



BUNDESMINISTERIUM  
FÜR GESUNDHEIT

# Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch

Band 2 Frequenzauszählungen



# ÖSTERREICHWEITE REPRÄSENTATIVERHEBUNG ZU SUBSTANZGEBRAUCH

Erhebung 2008  
Band 2  
Frequenzauszählungen



**Ludwig-Boltzmann-Institut für Suchtforschung (LBISucht)  
in Kooperation mit  
market - Institut für Markt-, Meinungs- und Mediaforschung**

Wien, Dezember 2009  
gefördert durch das  
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Die vorliegende Publikation „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch - Erhebung 2008, Band 2, Frequenzauszählungen“ ist eine ungekürzte Originalarbeit, die von MitarbeiterInnen des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Suchtforschung (LBISucht) verfasst wurde. Der Inhalt des Berichtes, für den die AutorInnen verantwortlich zeichnen, muss sich nicht mit der Position des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) decken.

AutorInnen:

Julian Strizek, Alfred Uhl, Alfred Springer

Korrespondenzadresse:

Dr. Alfred Uhl

Suchtpräventionsforschung und -dokumentation (SucFoDok) des Anton Proksch Instituts

Gräfin Zichy Straße 6, A-1230 Wien, Tel.: +43-(0)1-88010-950, Fax: +43-(0)1-88010-956

E-Mail: [alfred.uhl@api.or.at](mailto:alfred.uhl@api.or.at), Internet: <http://www.api.or.at/sp>

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:

Republik Österreich, Bundesministerium für Gesundheit

Radetzkystraße 2, A-1030 Wien

Internet: <http://www.bmg.gv.at>

Auszugsweiser Abdruck ist mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind vorbehalten.

Foto Titelseite © Sonja Bachmayer

Alle vier Bände der Erhebung:

- (1) „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2008, Band 1: Forschungsbericht“
- (2) „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2008, Band 2: Frequenzauszählungen“
- (3) „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2008, Band 3: Kreuztabellen“
- (4) „Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch 2008, Band 4: Fragebogen“

können über die Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit

<http://www.bmg.gv.at>

sowie über die Downloadseite des Bereichs

Suchtpräventionsforschung und -dokumentation (SucFoDok) des Anton Proksch Instituts, Wien

<http://www.api.or.at/sp>

als PDF-Datei herunter geladen werden.

<p>Strizek, J.; Uhl, A.; Springer, A. (2009): Österreichweite Repräsentativerhebung zu Substanzgebrauch – Erhebung 2008, Band 2: Frequenzauszählungen. Bundesministerium für Gesundheit, Wien</p>
---

# Einleitung

Ziel dieses Forschungsprojektes war eine neuerliche Auslotung des Konsums von legalen und illegalen Drogen in der österreichischen Bevölkerung. Dabei wurde einerseits darauf geachtet, Datenmaterial für internationale Vergleiche zur Verfügung stellen zu können, andererseits galt es Trendvergleiche zur letzten österreichweiten Erhebung im Jahr 2004 zu ermöglichen. Die befragten Personen entsprechen in ihrer Zusammensetzung - in quotierten und nicht-quotierten Merkmalen - den definierten Zielgruppen. Diese Übereinstimmung im Rahmen der statistischen Genauigkeitsgrenzen ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass Ergebnisse verallgemeinert werden können.

Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut „market“ war im Rahmen des gegenständlichen Forschungsprojektes für die Durchführung der persönlichen Face-To-Face Interviews verantwortlich; nach einem Briefing der InterviewerInnen wurden die Zielpersonen mittels Random-Sampling ausgewählt. Die bei diesem Projekt eingesetzten 593 InterviewerInnen erhielten die Adressen der Zielpersonen und übernahmen Kontaktaufnahme und Durchführung der Interviews. Im Gegensatz zur letzten Erhebung wurde bei diesem Forschungsprojekt zwei Subsamples unterschieden: so galt es einerseits Interviews mit Personen zwischen 15 und 24 Jahren ( $n=2.000$ ), sowie andererseits Interviews mit Personen, die 25 Jahre oder älter sind ( $n=2.000$ ), durchzuführen. Die InterviewerInnen erhielten somit zwei Sets an Adressen. In der Zielgruppe der 25jährig oder älteren wurde im Haushalt – entsprechend der Geburtstag-Methode – jene Person befragt, die 25 Jahre oder älter ist und zuletzt Geburtstag hatte. Beim Set an Adressen für die Stichprobe in der Zielgruppe der 15 bis 24jährigen wurde in einem ersten Schritt zunächst geklärt, ob eine entsprechende Person im Haushalt wohnt, und erst in einem zweiten Schritt – sollten mehrere Personen innerhalb der definierten Altersgruppe angetroffen werden – die eben beschriebene Vorgangsweise zur Vereinbarung eines Termins angewandt. Wie schon bei der letzten Erhebung erfolgte die eigentliche Kontaktaufnahme durch die InterviewerInnen und wurde jede Adresse zumindest drei Mal kontaktiert (Ausnahmen: keine Zielperson in der Altersgruppe wohnhaft, Interview bereits gegeben oder Verweigerung).

Die Beteiligungsquote lag bei 34,4 Prozent und damit deutlich über jener des Jahres 2004. Die Feldphase erfolgte zwischen dem 27. Oktober und dem 1. Dezember 2008. Nach dem Einlangen der Bögen und vor der Eingabe der Daten wurde ein Sichtcheck vorgenommen. Parallel dazu wurde eine telefonische Kontrolle der Interviews durchgeführt – insgesamt wurden 46 Prozent der Interviews telefonisch kontrolliert und infolge dessen 32 Bögen ausgeschieden. Im Rahmen einer weiteren Analyse wurden zusätzliche 41 Datensätze entfernt; die somit als Auswertungsbasis zur Verfügung stehende Fallzahl ist  $n=4.196$ .

**Tab. 1: Überblick**

Untersuchungsmethodik	Persönliche Face-To-Face Interviews, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung zwischen 15 und 24 Jahren bzw. für die Bevölkerung ab 25 Jahren
Befragungszeitraum	27. Oktober bis 1. Dezember 2008
Auswahl-Methode	Random-Sampling
Beteiligungsquote	34,4 Prozent
Anzahl der eingesetzten InterviewerInnen	593
Auswertungsbasis	$n = 4.196$

# Gewichtung

Aufgrund der angewendeten Sampling-Methode wurde ein Datensatz erfasst, in dem Personen unter 25 Jahren besonders häufig vertreten sind und – wie angezielt – nahezu exakt die Hälfte aller interviewten Personen darstellen. Dies bietet den Vorteil, dass aus dieser Bevölkerungsgruppe besonders viele Fälle zur Verfügung stehen und somit genauere Aussagen für diese Zielgruppe möglich werden.

Andererseits entspricht eine solche Altersverteilung natürlich nicht der Gesamtbevölkerung von Österreich und würde somit verhindern, dass Ergebnisse aus dieser Studie auf die allgemeine Wohnbevölkerung in Österreich übertragen werden können. Würden Aussagen aufgrund von Berechnungen mit den Originaldaten getroffen werden, so wären diese stark in Richtung der Angaben von 15 bis 24jährigen verzerrt. Um dies auszugleichen wurden daher zunächst die Altersangaben der befragten Personen in Gruppen zusammengefasst. Danach wurde die Altersverteilung der Stichprobe mit der Altersverteilung der österreichischen Bevölkerung (2007) verglichen und für jede Altersgruppe ein Gewicht berechnet, so dass deren Angaben in ein Verhältnis zur Altersverteilung in Österreich gesetzt werden können (vgl. Tab. 2).

**Tab. 2: Gewichtung der Fälle entsprechend Altersverteilung**

Altersgruppen	GPS		POPULATION		Gewicht	fiktive Anzahl
	Häufigkeit	Prozent	Häufigkeit	Prozent		
15 bis 19 Jahre	1069	25,48%	498.974	7,10%	0,27874	297,98
20 bis 24 Jahre	1016	24,21%	522.804	7,44%	0,30729	312,21
25 bis 29 Jahre	260	6,20%	535.536	7,62%	1,23004	319,81
30 bis 34 Jahre	213	5,08%	551.725	7,85%	1,54685	329,48
35 bis 39 Jahre	261	6,22%	664.573	9,46%	1,52057	396,87
40 bis 44 Jahre	219	5,22%	715.887	10,19%	1,95212	427,51
45 bis 49 Jahre	212	5,05%	649.362	9,24%	1,82918	387,79
50 bis 54 Jahre	177	4,22%	542.513	7,72%	1,83038	323,98
55 bis 59 Jahre	175	4,17%	496.685	7,07%	1,69492	296,61
60 bis 64 Jahre	159	3,79%	433.212	6,17%	1,62708	258,71
65 bis 69 Jahre	141	3,36%	459.640	6,54%	1,94672	274,49
70 bis 74 Jahre	93	2,22%	299.425	4,26%	1,92269	178,81
75 oder älter	201	4,79%	656.023	9,34%	1,94907	391,76
Gesamt	4196	100,00%	7.026.359	100,00%		4196

Quelle: GPS 2008; Statistik Austria 2008

Durch diesen Vorgang der Gewichtung können nun Ergebnisse dieser Erhebung – obwohl Personen zwischen 15 und 24 Jahren im Sample deutlich überwiegen – auf die gesamte Bevölkerung verallgemeinert werden. Keinen Einfluss hat die Gewichtung der Fälle hingegen auf die Anzahl an befragten Personen - es stehen nach wie vor 4196 Fälle zu Verfügung. Die Angaben der einzelnen Personen wurden lediglich so gewichtet, dass ihre Antworten unterschiedlich stark – je nachdem ob ihre Altersgruppe im Sample über- oder unterrepräsentiert ist – gewertet werden.

In der anschließenden Frequenzauszählung sind sämtliche Häufigkeitsauszählungen mit dem gewichteten Datensatz berechnet worden – Ausnahme bildet natürlich die Variabel Alter selbst, die mit dem ungewichteten Datensatz berechnet wurde und somit die unkorrigierte Altersverteilung des Samples widerspiegelt.

# Adjustierung von Variablen zum Alkoholkonsum

Epidemiologische Untersuchungen gehen zumeist von der impliziten Annahme aus, dass das Antwortverhalten der Befragten deren tatsächliches Verhalten näherungsweise widerspiegelt. Da dies insbesondere bei sensiblen Verhaltensweisen anzuzweifeln ist, wurde Angaben zum Alkoholkonsum – zum Teil mit Bezug auf andere Datenquellen - adjustiert um mögliche Verzerrungen durch Korrekturverfahren ausgleichen zu können. Konkret wurden drei systematische Fehler, die bei repräsentativen Erhebungen zu einer Unterschätzung des Alkoholkonsums führen können, berücksichtigt.

- (1) AlkoholikerInnen werden, wie auch andere Extrem- bzw. Randgruppen, bei Repräsentativerhebungen weit unterproportional erfasst („Undersampling Fehler“)
- (2) Aufgrund von sozialer Erwünschtheit geben die interviewten Personen einen geringeren Alkoholkonsum an, als dieser tatsächlich ist („Underreporting Fehler“)
- (3) bei Konsum an weiter zurück liegenden Tagen wird durchschnittlich eine geringere Menge angegeben als bei Konsum am Vortag, da ersterer schwerer rekonstruierbar und in weiterer Folge unterschätzt wird („Vergessensfehler“).

Für die Korrektur des „Undersampling-Fehlers“ wurde auf Erkenntnisse aus früheren Repräsentativerhebungen zurückgegriffen, wonach mit einer derartigen Erhebungsmethode lediglich  $\frac{1}{4}$  aller AlkoholikerInnen erfasst wird. Die rechnerische Ergänzung der „fehlenden AlkoholikerInnen“ erfolgte auf Grundlage der Alters- und Geschlechtsverteilung von PatientInnen des Anton-Proksch-Instituts. Aufgrund dieser Berechnungen wird in den adjustierten Datensatz ein Anteil von 2,5% alkoholkranken Frauen (ab 15-Jahren) und ein Anteil von 7,5% alkoholkranken Männer (ab 15 Jahren) angenommen. Die rechnerisch ergänzten AlkoholikerInnen wurden – wenn inhaltlich sinnvoll argumentierbar – bei Variablen zum Alkoholkonsum berücksichtigt und jeweils der am stärksten konsumierenden Kategorie zugewiesen.

Die Korrekturverfahren (2) und (3) wurden zusätzlich bei denjenigen getätigten Angaben durchgeführt, die sich auf die konsumierte Menge von Alkohol beziehen. Die Korrektur des „Vergessensfehlers“ erfolgte dabei auf Grundlage des Abstand zwischen Befragung- und Konsumtag und beruht auf der grundsätzlichen Überlegung, dass der Konsum an einem bestimmten Wochentag ein bestimmtes Ausmaß hat und unabhängig davon sein sollte, ob dieser Konsum am direkten Folgetag oder 6 Tage später erhoben wurde.

Die nach den beiden ersten Korrekturen noch verbleibende Differenz zwischen dem aus der Bevölkerungsumfrage errechneten durchschnittlichen Konsum und dem aus Erzeugung, Import und Export geschätzten Durchschnittsalkoholkonsum pro Erwachsenen und Tag wurde dadurch ausgeglichen, dass die bereits Undersampling und vergessensadjustierten Konsummengen so hochgerechnet wurden, dass sich für das Jahr 2008 ein Durchschnittsalkoholkonsum von 27,9 Gramm pro Erwachsenen und Tag ergab.

Sämtliche adjustierten Variablen sind mit einem „u“ gekennzeichnet, wobei in dem vorliegenden Tabellenband neben den – aus unserer Sicht realistischeren – adjustierten Daten jeweils auch immer die unkorrigierten Rohergebnisse ausgewiesen werden.

**s1 Geschlecht**

	<i>Anzahl</i>	<i>%</i>	<i>gült.%</i>	<i>kum.%</i>
<i>gültig</i>				
Männlich	2025	48,2	48,2	48,2
Weiblich	2172	51,8	51,8	100,0
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**s2 Alter (Kategorien)**

	<i>Anzahl</i>	<i>%</i>	<i>gült.%</i>	<i>kum.%</i>
<i>gültig</i> 15 bis 19 Jahre	298	7,1	7,1	7,1
20 bis 24 Jahre	313	7,5	7,5	14,6
25 bis 29 Jahre	319	7,6	7,6	22,2
30 bis 34 Jahre	331	7,9	7,9	30,1
35 bis 39 Jahre	398	9,5	9,5	39,5
40 bis 44 Jahre	429	10,2	10,2	49,8
45 bis 49 Jahre	389	9,3	9,3	59,0
50 bis 54 Jahre	323	7,7	7,7	66,7
55 bis 59 Jahre	295	7,0	7,0	73,8
60 bis 64 Jahre	259	6,2	6,2	79,9
65 bis 69 Jahre	274	6,5	6,5	86,5
70 bis 74 Jahre	179	4,3	4,3	90,7
75 bis 99 Jahre	389	9,3	9,3	100,0
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**s3 höchste abgeschlossene Schulbildung**

	<i>Anzahl</i>	<i>%</i>	<i>gült.%</i>	<i>kum.%</i>
<i>gültig</i>				
Pflichtschulabschluss	613	14,6	14,9	14,9
Hauptschulabschluss oder Unterstufe AHS	572	13,6	13,9	28,8
Lehrabschluss	1301	31,0	31,6	60,4
(berufsbildende) mittlere Schule (=Fachschule ohne Matura)	638	15,2	15,5	75,8
(allgemein bildende oder berufsbildende) höhere Schule mit Matura	683	16,3	16,6	92,4
Hochschulstudium oder hochschulverwandte Lehranstalt	313	7,5	7,6	100,0
<i>fehlend</i>				
keine Angabe	76	1,8		
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**s4 derzeitiger Hauptwohnsitz**

	<i>Anzahl</i>	<i>%</i>	<i>gült.%</i>	<i>kum.%</i>
<i>gültig</i>				
Burgenland	113	2,7	2,7	2,7
Kärnten	346	8,2	8,2	10,9
Niederösterreich	789	18,8	18,8	29,7
Oberösterreich	710	16,9	16,9	46,6
Salzburg	286	6,8	6,8	53,5
Steiermark	573	13,6	13,6	67,1
Tirol	411	9,8	9,8	76,9
Vorarlberg	171	4,1	4,1	81,0
Wien	798	19,0	19,0	100,0
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**s5 Welche Beschreibung passt am Besten zu Ihrer Wohnumgebung?**

	<i>Anzahl</i>	<i>%</i>	<i>gült.%</i>	<i>kum.%</i>
<i>gültig</i>				
Am Land bzw. Ortschaft bis unter 20.000 Einwohner	2200	52,4	52,9	52,9
in einer Kleinstadt mit bis zu 50.000 Einwohnern	516	12,3	12,4	65,3
in einer Stadt mittlerer Größe, also 50.000 bis 250.000 Einwohner	597	14,2	14,3	79,6
Umgebung einer Stadt mittlerer Größe od. Wiens	63	1,5	1,5	81,1
in Wien	786	18,7	18,9	100,0
<i>fehlend</i>				
keine Angabe	35	,8		
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**s6 Familienstand**

	<i>Anzahl</i>	<i>%</i>	<i>gült.%</i>	<i>kum.%</i>
<i>gültig</i>				
Ledig	1391	33,2	33,8	33,8
Verheiratet	1872	44,6	45,4	79,2
Verwitwet	340	8,1	8,3	87,4
Geschieden	518	12,3	12,6	100,0
<i>fehlend</i>				
keine Angabe	75	1,8		
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**s7 Haben Sie eine/n fixen Partnerin/Partner - egal ob verheiratet oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	fixe(r) Partner(in) und leben zusammen	2444	58,2	59,0	59,0
	fixe(r) Partner(in), aber leben nicht zusammen	541	12,9	13,1	72,1
	ich habe keine(n) fixe(n) Partner(in)	1157	27,6	27,9	100,0
fehlend	keine Angabe	54	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**s8 Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	1	995	23,7	23,7	23,7
	2	1363	32,5	32,5	56,2
	3	619	14,8	14,8	71,0
	4	660	15,7	15,7	86,7
	5	349	8,3	8,3	95,0
	6	134	3,2	3,2	98,2
	7	38	,9	,9	99,1
	8	28	,7	,7	99,8
	9	6	,2	,2	99,9
	10	4	,1	,1	100,0
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**s9 Mit wem leben Sie in einem gemeinsamen Haushalt (Mehrfachnennungen möglich, gültige Antworten=3205 (76,4%), fehlende Antworten=991 (23,6%))**

	Anzahl	% aller Antworten	% aller Fälle
Partner bzw. Partnerin	2460	49,0%	76,8%
Eltern(teil)	530	10,6%	16,5%
Eigene Kinder	1390	27,7%	43,4%
Kinder des Partners bzw. der Partnerin	71	1,4%	2,2%
Sonstige Kinder (z.B. jüngere Geschwister)	271	5,4%	8,4%
Andere erwachsene Angehörige	265	5,3%	8,3%
Erwachsene Freunde, Bekannte	34	,7%	1,1%
Nennungen gesamt	5021	100,0%	-

**s10 Haben Sie Kinder?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ja	2705	64,5	64,5	64,5
	Nein	1491	35,5	35,5	100,0
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**s10a Anzahl an Kindern ("nicht zutreffend" wenn s10 = Nein)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	0	1526	36,4	36,5	36,5
	1	791	18,9	18,9	55,5
	2	1171	27,9	28,0	83,5
	3	462	11,0	11,1	94,6
	4	160	3,8	3,8	98,4
	5	46	1,1	1,1	99,5
	6	10	,2	,2	99,7
	7	8	,2	,2	99,9
	8	2	,0	,0	100,0
fehlend	9	2	,0	,0	100,0
	keine Angabe	20	,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**s10b Anzahl an Stiefkindern ("nicht zutreffend wenn s10 = Nein)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
gültig	0	4041	96,3	96,8	96,8	
	1	82	2,0	2,0	98,7	
	2	35	,8	,8	99,6	
	3	9	,2	,2	99,8	
	4	4	,1	,1	99,9	
	5	2	,0	,0	99,9	
	9	4	,1	,1	100,0	
	fehlend	keine Angabe	20	,5		
		<b>Total</b>	4196	100,0		

**s10c Anzahl an adoptierten Kindern ("nicht zutreffend" wenn s10 = Nein)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	0	4150	98,9	99,4	99,4
	1	17	,4	,4	99,8
	2	9	,2	,2	100,0
	4	2	,0	,0	100,0
fehlend	keine Angabe	20	,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		



**s11 Lebensunterhalt (Mehrfachnennungen möglich, gültige Antworten=4142 (98,7%), fehlende Antworten=54 (1,3%))**

	Anzahl	% aller Antworten	% aller Fälle
voll berufstätig	1995	47,0%	48,2%
in Teilzeit berufstätig	420	9,9%	10,1%
geringfügig berufstätig	111	2,6%	2,7%
erstmalig Arbeit suchend	4	,1%	,1%
arbeitslos gemeldet	112	2,6%	2,7%
arbeitslos (nicht gemeldet)	33	,8%	,8%
in Karenz, Mutterschutz	53	1,3%	1,3%
Präsenzdienst, Zivildienst	5	,1%	,1%
Hausfrau, Hausmann	238	5,6%	5,8%
Pension (aus eigener Berufstätigkeit oder Witwerpension)	1067	25,2%	25,8%
Schüler(in)/Student(in) mit Stipendium	53	1,3%	1,3%
Schüler(in)/Student(in) ohne Stipendium	122	2,9%	2,9%
Anderer Lebensunterhalt (z.B. Alimente)	27	,6%	,7%
Nennungen gesamt	4242	100,0%	-

**s12 Wie hoch ist in etwa ihr monatliches Netto-Haushaltseinkommen? (Addieren Sie: Ihr persönliches Einkommen, das Einkommen Ihre Partners/Ihrer Partnerin sowie das Einkommen jeder weiterer Person, die in Ihrem Haushalt lebt)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> 600 Euro oder weniger	85	2,0	2,8	2,8
mehr als 600 bis 800 Euro	167	4,0	5,4	8,2
mehr als 800 bis 1000 Euro	253	6,0	8,2	16,4
mehr als 1000 bis 1200 Euro	224	5,3	7,2	23,7
mehr als 1200 bis 1400 Euro	225	5,4	7,3	31,0
mehr als 1400 bis 1600 Euro	260	6,2	8,4	39,4
mehr als 1600 bis 1800 Euro	209	5,0	6,8	46,2
mehr als 1800 bis 2000 Euro	323	7,7	10,5	56,7
mehr als 2000 bis 2500 Euro	437	10,4	14,2	70,8
mehr als 2500 bis 3000 Euro	416	9,9	13,5	84,3
mehr als 3000 bis 3500 Euro	173	4,1	5,6	89,9
mehr als 3500 bis 4000 Euro	135	3,2	4,4	94,3
mehr als 4000 bis 4500 Euro	66	1,6	2,1	96,4
mehr als 4500 Euro	112	2,7	3,6	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe	1111	26,5		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**s13 Wie viel trägt in etwa ihr persönliches Einkommen zum Netto-Haushaltseinkommen bei?**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> alles	1529	36,4	37,8	37,8
mehr als die Hälfte	730	17,4	18,0	55,8
etwa die Hälfte	611	14,6	15,1	70,9
weniger als die Hälfte	872	20,8	21,6	92,5
nichts	305	7,3	7,5	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe	148	3,5		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**s14 Gehören Sie einer religiösen Gemeinschaft an?**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> Katholische Kirche	3071	73,2	74,1	74,1
Evangelische Kirche	262	6,3	6,3	80,5
Islam	54	1,3	1,3	81,8
Nein, keiner religiösen Gemeinschaft	263	6,3	6,4	88,1
Anderer religiöse Gemeinschaft, und zwar	492	11,7	11,9	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe	54	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**s14\_Zusatz Andere religiöse Gemeinschaft und zwar...**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> Altkatholisch	2	0,0	2,1	2,1
Buddhismus	4	0,1	4,4	6,5
Christengemeinde	1	0,0	0,9	7,4
Griechisch Orthodox	3	0,1	3,3	10,7
Zeugen Jehovas	41	1,0	45,2	55,9
Moslem	3	0,1	3,4	59,3
serbisch-orthodox	26	0,6	28,4	87,7
jüdisch	2	0,0	2,1	89,8
andere	9	0,2	10,2	100,0
<i>fehlend</i> keine andere Religionsgemeinschaft genannt	4105	97,8		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**s15 Welcher Wochentag ist heute?**

		<i>Anzahl</i>	<i>%</i>	<i>gült.%</i>	<i>kum.%</i>
<i>gültig</i>	Montag	534	12,7	12,7	12,7
	Dienstag	915	21,8	21,8	34,5
	Mittwoch	739	17,6	17,6	52,1
	Donnerstag	662	15,8	15,8	67,9
	Freitag	508	12,1	12,1	80,0
	Samstag	428	10,2	10,2	90,2
	Sonntag	410	9,8	9,8	100,0
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**s16 Wie groß sind Sie?**

		<i>Anzahl</i>	<i>%</i>	<i>gült.%</i>	<i>kum.%</i>
<i>gültig</i>	150 oder kleiner	35	,8	,8	,8
	151 bis 160	555	13,2	13,4	14,3
	161 bis 170	1466	34,9	35,5	49,7
	171 bis 180	1433	34,2	34,7	84,4
	181 bis 190	591	14,1	14,3	98,7
	191 bis 200	52	1,2	1,3	99,9
	200 bis 210	3	,1	,1	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe	61	1,5		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**s17 Wieviel wiegen Sie in etwa?**

		<i>Anzahl</i>	<i>%</i>	<i>gült.%</i>	<i>kum.%</i>
<i>gültig</i>	weniger als 50kg	67	1,6	1,7	1,7
	50 bis unter 60kg	495	11,8	12,3	14,0
	60 bis unter 70kg	992	23,6	24,6	38,6
	70 bis unter 80kg	1037	24,7	25,7	64,3
	80 bis unter 90kg	773	18,4	19,2	83,5
	90 bis unter 100kg	393	9,4	9,8	93,3
	100 bis unter 110kg	158	3,8	3,9	97,2
	110 bis unter 120kg	62	1,5	1,5	98,7
	über 120kg	50	1,2	1,3	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe	169	4,0		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f01\_1 Mein Gesundheitszustand ist ausgezeichnet**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Richtig	1535	36,6	37,1	37,1
	Eher richtig	1773	42,2	42,9	80,0
	Eher falsch	643	15,3	15,5	95,6
	Falsch	184	4,4	4,4	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	62	1,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f01\_2 Ich finde, man sollte das Leben einfach genießen, ohne zu viel zu grübeln und nachzudenken**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Richtig	1737	41,4	41,8	41,8
	Eher richtig	1755	41,8	42,3	84,1
	Eher falsch	528	12,6	12,7	96,9
	Falsch	131	3,1	3,1	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	46	1,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f01\_3 Ich habe einen großen Freundes- und Bekanntenkreis**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Richtig	1843	43,9	44,3	44,3
	Eher richtig	1574	37,5	37,8	82,2
	Eher falsch	650	15,5	15,6	97,8
	Falsch	91	2,2	2,2	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	38	,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f01\_4 Ich verstehe mich gut mit meinen engen Familienangehörigen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Richtig	2627	62,6	63,6	63,6
	Eher richtig	1148	27,4	27,8	91,4
	Eher falsch	280	6,7	6,8	98,2
	Falsch	74	1,8	1,8	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	67	1,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f01\_5 Ich habe oft das Gefühl, dass mir alles zu viel wird**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Richtig	560	13,3	13,6	13,6
	Eher richtig	1022	24,3	24,8	38,4
	Eher falsch	1539	36,7	37,3	75,7
	Falsch	1002	23,9	24,3	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	73	1,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f01\_6 Ich bin bzw. war schon einmal arbeitslos**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Richtig	1194	28,5	29,0	29,0
	Eher richtig	484	11,5	11,7	40,7
	Eher falsch	386	9,2	9,4	50,1
	Falsch	2059	49,1	49,9	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	73	1,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f01\_7 Mein Leben verläuft ganz anders als ich es mir erwartet habe - ich bin damit nicht wirklich zufrieden**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Richtig	397	9,5	9,6	9,6
	Eher richtig	772	18,4	18,6	28,2
	Eher falsch	1324	31,6	32,0	60,2
	Falsch	1649	39,3	39,8	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	55	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f01\_8 Ich bin bei meinen Bekannten und Kollegen beliebt**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Richtig	1823	43,4	44,4	44,4
	Eher richtig	2004	47,8	48,7	93,1
	Eher falsch	217	5,2	5,3	98,4
	Falsch	67	1,6	1,6	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	86	2,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f01\_9 Ich habe gerne andere Menschen um mich**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Richtig	2035	48,5	49,4	49,4
	Eher richtig	1678	40,0	40,7	90,1
	Eher falsch	337	8,0	8,2	98,3
	Falsch	72	1,7	1,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	75	1,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f01\_10 Ich habe bereits einen schweren Schicksalsschlag hinter mir**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Richtig	1336	31,8	32,4	32,4
	Eher richtig	918	21,9	22,3	54,6
	Eher falsch	779	18,6	18,9	73,5
	Falsch	1093	26,1	26,5	100,0
fehlend	Keine Angabe	69	1,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f02 Kommen wir zum Thema Ernährung: Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, also auf genügend Vitamine, nicht zu fettreiches Essen und dergleichen, oder nicht? Würden Sie sagen, Sie achten...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	sehr auf ausgewogene Ernährung	1180	28,1	28,3	28,3
	ein wenig auf ausgewogene Ernährung	2398	57,2	57,6	85,9
	gar nicht auf ausgewogene Ernährung	585	13,9	14,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	33	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f03 Betreiben Sie Ausdauersport, z.B. Laufen, Rad fahren, Schwimmen, Wandern oder nicht? Würden Sie sagen, Sie betreiben Ausdauersport...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	nie	1176	28,0	28,2	28,2
	seltener als 1 Mal pro Monat	573	13,7	13,8	42,0
	1 bis 3 Mal pro Monat	534	12,7	12,8	54,8
	wöchentlich	620	14,8	14,9	69,7
	2 Mal pro Woche	409	9,7	9,8	79,5
	3 Mal pro Woche oder öfter	454	10,8	10,9	90,4
	ich betreibe zwar wenig oder nie Ausdauersport, mache aber b	400	9,5	9,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	30	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f04 Wie viele Stunden pro Woche betreiben Sie Ausdauersport oder machen Sie körperliche Arbeit, bei der Sie zumindest ein wenig außer Atem geraten? Können Sie dies bitte abschätzen! Insgesamt ... Stunden**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	weniger als eine Stunde	997	23,8	25,0	25,0
	1 bis 2 Stunden	578	13,8	14,5	39,5
	2 bis 3 Stunden	581	13,8	14,6	54,1
	3 bis 4 Stunden	365	8,7	9,1	63,2
	4 bis 5 Stunden	278	6,6	7,0	70,2
	5 bis 6 Stunden	276	6,6	6,9	77,1
	6 bis 7 Stunden	154	3,7	3,9	81,0
	7 bis 8 Stunden	115	2,8	2,9	83,9
	8 bis 9 Stunden	80	1,9	2,0	85,9
	9 bis 10 Stunden	14	,3	,4	86,3
	10 bis 15 Stunden	296	7,1	7,4	93,7
	15 bis 20 Stunden	81	1,9	2,0	95,7
	20 bis 25 Stunden	88	2,1	2,2	97,9
	25 bis 30 Stunden	11	,3	,3	98,2
	30 bis 35 Stunden	26	,6	,6	98,8
	35 bis 40 Stunden	5	,1	,1	99,0
	40 bis 45 Stunden	18	,4	,4	99,4
45 bis 50 Stunden	7	,2	,2	99,6	
50 bis 55 Stunden	11	,3	,3	99,9	
55 bis 60 Stunden	5	,1	,1	100,0	
fehlend	Keine Angabe	208	5,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f05 Surfen Sie im Internet oder nicht? Würden Sie sagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	nein, surfe nicht im Internet	1649	39,3	39,9	39,9
	ja, surfe nur beruflich	217	5,2	5,2	45,2
	ja, surfe nur privat	1173	27,9	28,4	73,5
	ja, surfe sowohl beruflich als auch privat	1094	26,1	26,5	100,0
fehlend	Keine Angabe	63	1,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f06 Und wie viele Stunden surfen Sie beruflich pro Woche im Internet? Insgesamt ... Stunden ("nicht zutreffend" wenn f05 = nein, nur privat oder keine Angabe)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	surfe gar nicht im Internet	1649	39,3	40,0	40,0
	surfe nur privat	1173	27,9	28,5	68,5
	weniger als eine Stunde	44	1,0	1,1	69,6
	1 bis 2 Stunden	166	3,9	4,0	73,6
	2 bis 3 Stunden	246	5,9	6,0	79,6
	3 bis 4 Stunden	108	2,6	2,6	82,2
	4 bis 5 Stunden	76	1,8	1,8	84,0
	5 bis 6 Stunden	158	3,8	3,8	87,9
	6 bis 7 Stunden	42	1,0	1,0	88,9
	7 bis 8 Stunden	37	,9	,9	89,8
	8 bis 9 Stunden	37	,9	,9	90,7
	9 bis 10 Stunden	5	,1	,1	90,8
	10 bis 15 Stunden	191	4,5	4,6	95,4
	15 bis 20 Stunden	65	1,5	1,6	97,0
	20 bis 25 Stunden	70	1,7	1,7	98,7
	25 bis 30 Stunden	12	,3	,3	99,0
	30 bis 35 Stunden	21	,5	,5	99,5
	35 bis 40 Stunden	5	,1	,1	99,7
	40 bis 45 Stunden	14	,3	,3	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	76	1,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f07 Wie viele Stunden surfen Sie privat pro Woche im Internet? Insgesamt ... Stunden (unzutreffend wenn f05 = nein, nur beruflich oder keine Angabe)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	surfe gar nicht im Internet	1649	39,3	40,1	40,1
	surfe nur beruflich	217	5,2	5,3	45,3
	weniger als eine Stunde	93	2,2	2,3	47,6
	1 bis 2 Stunden	309	7,4	7,5	55,1
	2 bis 3 Stunden	369	8,8	9,0	64,1
	3 bis 4 Stunden	248	5,9	6,0	70,1
	4 bis 5 Stunden	169	4,0	4,1	74,2
	5 bis 6 Stunden	223	5,3	5,4	79,6
	6 bis 7 Stunden	75	1,8	1,8	81,4
	7 bis 8 Stunden	108	2,6	2,6	84,0
	8 bis 9 Stunden	55	1,3	1,3	85,4
	9 bis 10 Stunden	10	,2	,2	85,6
	10 bis 15 Stunden	313	7,5	7,6	93,2
	15 bis 20 Stunden	113	2,7	2,8	96,0
	20 bis 25 Stunden	88	2,1	2,1	98,1
	25 bis 30 Stunden	26	,6	,6	98,8
	30 bis 35 Stunden	31	,7	,8	99,5
	35 bis 40 Stunden	5	,1	,1	99,6
	40 bis 45 Stunden	13	,3	,3	99,9
45 bis 50 Stunden	2	,0	,0	100,0	
50 bis 55 Stunden	0	,0	,0	100,0	
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	80	1,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f08 Was schätzen Sie: Wie viele Stunden sehen Sie pro Woche fern? Insgesamt ... Stunden**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	weniger als eine Stunde	63	1,5	1,5	1,5
	1 bis 2 Stunden	63	1,5	1,5	3,1
	2 bis 3 Stunden	133	3,2	3,2	6,3
	3 bis 4 Stunden	136	3,2	3,3	9,6
	4 bis 5 Stunden	143	3,4	3,5	13,1
	5 bis 6 Stunden	260	6,2	6,3	19,4
	6 bis 7 Stunden	140	3,3	3,4	22,8
	7 bis 8 Stunden	180	4,3	4,4	27,1
	8 bis 9 Stunden	172	4,1	4,2	31,3
	9 bis 10 Stunden	30	,7	,7	32,1
	10 bis 15 Stunden	1107	26,4	26,9	58,9
	15 bis 20 Stunden	501	11,9	12,2	71,1
	20 bis 25 Stunden	600	14,3	14,6	85,7
	25 bis 30 Stunden	203	4,8	4,9	90,6
	30 bis 35 Stunden	239	5,7	5,8	96,4
	35 bis 40 Stunden	55	1,3	1,3	97,7
	40 bis 45 Stunden	52	1,2	1,3	99,0
	45 bis 50 Stunden	6	,1	,2	99,1
	50 bis 55 Stunden	33	,8	,8	99,9
	55 bis 60 Stunden	3	,1	,1	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	78	1,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f09 Kommen wir zu etwas anderem; fahren Sie Auto oder Motorrad oder nicht? Ich lese Ihnen dazu verschiedene Aussagen vor, nennen Sie mir bitte einfach jene Aussage, die auf Sie am besten zutrifft.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Ich habe keinen Führerschein	705	16,8	17,0	17,0
	Ich habe einen Führerschein, aber keinen Zugang zu einem Auto	243	5,8	5,9	22,9
	Ich lenke sporadisch ein Auto oder Motorrad (max. 1 Mal pro	286	6,8	6,9	29,8
	Ich lenke öfter als 1 Mal pro Woche ein Auto oder Motorrad	2913	69,4	70,2	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	50	1,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f10 Kommen wir zum Rauchen. Haben Sie jemals in Ihrem Leben Zigaretten, Zigarren oder Pfeife geraucht, oder nicht? Würden Sie sagen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	36,8	36,8
	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1	13,1	49,9
	öfter als 10 Mal geraucht	2104	50,1	50,1	100,0
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f11 Sie haben gerade angegeben, dass sie öfter als 10 Mal geraucht haben. Wieviel haben Sie in Ihrem stärksten Rauchmonat in etwa geraucht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	36,8	36,8
	maximal 1- bis 10-mal im Leben geraucht	548	13,1	13,1	49,9
	Selten bis max. jeden zweiten Tag	186	4,4	4,4	54,3
	fast täglich	217	5,2	5,2	59,5
	täglich	1701	40,5	40,5	100,0
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f12 In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal eine Zigarette geraucht? Mit ...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	37,4	37,4
	6 Jahren	2	,0	,0	37,4
	7 Jahren	7	,2	,2	37,6
	8 Jahren	10	,2	,2	37,8
	9 Jahren	13	,3	,3	38,1
	10 Jahren	27	,7	,7	38,8
	11 Jahren	37	,9	,9	39,7
	12 Jahren	129	3,1	3,1	42,8
	13 Jahren	200	4,8	4,8	47,6
	14 Jahren	370	8,8	8,9	56,6
	15 Jahren	442	10,5	10,7	67,3
	16 Jahren	506	12,1	12,2	79,5
	17 Jahren	249	5,9	6,0	85,5
	18 Jahren	227	5,4	5,5	91,0
	19 Jahren	65	1,5	1,6	92,6
	20 Jahren	145	3,5	3,5	96,1
	21 bis 25 Jahren	98	2,3	2,4	98,5
	26 bis 30 Jahren	30	,7	,7	99,2
	31 bis 35 Jahren	16	,4	,4	99,6
	36 bis 40 Jahren	7	,2	,2	99,8
	älter als 40 Jahren	9	,2	,2	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	63	1,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f13 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Zigaretten, Zigarren oder Pfeife geraucht oder nicht? Würden Sie sagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	täglich	1142	27,2	27,4	27,4
	fast täglich	181	4,3	4,3	31,7
	gelegentlich	131	3,1	3,1	34,8
	sporadisch	171	4,1	4,1	38,9
	gar nicht	1005	24,0	24,1	63,0
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	37,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	23	,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f14 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Zigaretten, Zigarren oder Pfeife geraucht oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	täglich	1170	27,9	28,0	28,0
	fast täglich	142	3,4	3,4	31,4
	gelegentlich	98	2,3	2,3	33,8
	sporadisch	102	2,4	2,4	36,2
	gar nicht	112	2,7	2,7	38,9
	in den letzten 12 Monaten nicht geraucht	1005	24,0	24,1	63,0
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	37,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	23	,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f15 An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 12 Monaten NICHT geraucht? An ... Tagen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	an 0 Tagen	636	15,1	15,7	15,7
	an 1 Tag	78	1,8	1,9	17,7
	2 Tagen	29	,7	,7	18,4
	3 Tagen	20	,5	,5	18,9
	4 Tagen	12	,3	,3	19,2
	5 Tagen	42	1,0	1,0	20,2
	6 Tagen	6	,2	,2	20,4
	7 Tagen	9	,2	,2	20,6
	8 Tagen	2	,1	,1	20,6
	10 Tagen	97	2,3	2,4	23,0
	11 bis 20 Tage	94	2,2	2,3	25,4
	21 bis 30 Tage	59	1,4	1,5	26,8
	31 bis 40 Tage	21	,5	,5	27,3
	41 bis 50 Tage	17	,4	,4	27,8
	51 bis 100 Tage	66	1,6	1,6	29,4
	101 bis 150 Tage	38	,9	,9	30,4
	151 bis 200 Tage	37	,9	,9	31,3
	201 bis 250 Tage	20	,5	,5	31,8
	251 bis 300 Tage	37	,9	,9	32,7
	301 bis 350 Tage	40	,9	1,0	33,7
351 bis 365 Tage	19	,4	,5	34,1	
habe in den letzten 30 Tagen nicht geraucht	112	2,7	2,8	36,9	
in den letzten 12 Monaten nicht geraucht	1005	24,0	24,9	61,8	
in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	38,2	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	23	,6		
	keine Angabe zur konsumierten Anzahl	132	3,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f16 An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 30 Tagen NICHT geraucht? An ... Tagen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	an 0 Tagen	883	21,1	22,1	22,1
	an 1 Tag	35	,8	,9	23,0
	an 2 Tagen	56	1,3	1,4	24,4
	an 3 Tagen	28	,7	,7	25,1
	an 4 Tagen	18	,4	,5	25,5
	an 5 Tagen	48	1,1	1,2	26,7
	an 6 Tagen	5	,1	,1	26,8
	an 7 Tagen	14	,3	,3	27,2
	an 8 Tagen	11	,3	,3	27,5
	an 9 Tagen	0	,0	,0	27,5
	an 10 Tagen	42	1,0	1,1	28,5
	an 11 bis 15 Tage	35	,8	,9	29,4
	an 16 bis 20 Tage	30	,7	,8	30,2
	an 21 bis 25 Tage	37	,9	,9	31,1
	an 26 bis 30 Tage	97	2,3	2,4	33,5
	habe in den letzten 30 Tagen nicht geraucht	112	2,7	2,8	36,3
	in den letzten 12 Monaten nicht geraucht	1005	24,0	25,1	61,4
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	38,6	100,0
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	23	,6	
keine Angabe zur konsumierten Anzahl		170	4,0		
<b>Total</b>		4196	100,0		



**f17a Und wie viele Stück Zigaretten, Zigarren oder Pfeife waren das in den letzten 30 Tagen durchschnittlich pro Tag? Es waren ... Stück Zigaretten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	37,3	37,3
	in den letzten 12 Monaten nicht geraucht	1005	24,0	24,3	61,6
	habe in den letzten 30 Tagen nicht geraucht	112	2,7	2,7	64,3
	keine	95	2,3	2,3	66,6
	1 Stück	53	1,3	1,3	67,9
	2 Stück	42	1,0	1,0	68,9
	3 Stück	33	,8	,8	69,7
	4 Stück	25	,6	,6	70,3
	5 Stück	66	1,6	1,6	71,9
	6 Stück	20	,5	,5	72,4
	7 Stück	16	,4	,4	72,8
	8 Stück	24	,6	,6	73,4
	9 Stück	5	,1	,1	73,5
	10 Stück	194	4,6	4,7	78,2
	11 bis 15 Stück	234	5,6	5,7	83,8
	16 bis 20 Stück	401	9,5	9,7	93,5
	21 bis 25 Stück	58	1,4	1,4	94,9
	26 bis 30 Stück	111	2,6	2,7	97,6
	31 bis 35 Stück	19	,5	,5	98,1
	36 bis 40 Stück	45	1,1	1,1	99,2
mehr als 40 Stück	35	,8	,8	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	23	,6		
	keine Angabe zu Konsumtagen	37	,9		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f17b Und wie viele Stück Zigaretten, Zigarren oder Pfeife waren das in den letzten 30 Tagen durchschnittlich pro Tag? Es waren ... Stück Zigarren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	37,3	37,3
	in den letzten 12 Monaten nicht geraucht	1005	24,0	24,3	61,6
	habe in den letzten 30 Tagen nicht geraucht	112	2,7	2,7	64,3
	keine	1417	33,8	34,2	98,6
	1 Stück	24	,6	,6	99,2
	2 Stück	4	,1	,1	99,3
	3 Stück	3	,1	,1	99,3
	4 Stück	3	,1	,1	99,4
	5 Stück	3	,1	,1	99,5
	7 Stück	0	,0	,0	99,5
	10 Stück	5	,1	,1	99,6
	11 bis 15 Stück	5	,1	,1	99,7
	16 bis 20 Stück	9	,2	,2	99,9
	21 bis 25 Stück	0	,0	,0	99,9
	26 bis 30 Stück	2	,0	,0	100,0
	31 bis 35 Stück	0	,0	,0	100,0
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	23	,6	
keine Angabe zu Konsumtagen		37	,9		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f17c Und wie viele Stück Zigaretten, Zigarren oder Pfeife waren das in den letzten 30 Tagen durchschnittlich pro Tag? Es waren ...Stück Pfeifen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
<i>gültig</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8	37,3	37,3	
	in den letzten 12 Monaten nicht geraucht	1005	24,0	24,3	61,6	
	habe in den letzten 30 Tagen nicht geraucht	112	2,7	2,7	64,3	
	keine	1453	34,6	35,1	99,5	
	1 Stück	6	,1	,1	99,6	
	2 Stück	5	,1	,1	99,7	
	3 Stück	1	,0	,0	99,8	
	5 Stück	2	,0	,0	99,8	
	6 Stück	2	,0	,0	99,8	
	8 Stück	2	,0	,0	99,9	
	10 Stück	1	,0	,0	99,9	
	11 bis 15 Stück	2	,0	,0	100,0	
	16 bis 20 Stück	2	,0	,0	100,0	
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	23	,6		
		keine Angabe zu Konsumtagen	37	,9		
	<b>Total</b>		4196	100,0		

**f18 Ich lese Ihnen verschiedene Aussagen übers Rauchen vor; welche dieser Aussagen passt am besten auf Sie und Ihre Situation?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	habe mir noch nie ernsthaft überlegt, mit dem Rauchen aufzuhören	529	12,6	26,0	26,0
	habe bereits ernsthaft überlegt aufzuhören, aber es noch nie	385	9,2	19,0	45,0
	habe bereits mind. einen erfolglosen Versuch aufzuhören hinter mir	451	10,7	22,2	67,1
	habe im letzten Monat aufgehört	14	,3	,7	67,8
	habe vor mehr als einem Monat aufgehört	654	15,6	32,2	100,0
fehlend	maximal 1 bis 10 mal im Leben geraucht	548	13,1		
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	Keine Angabe	71	1,7		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f19 Hat sich jemals eine Person, die Ihnen nahe steht, ein Arzt oder auch jemand anderer, besorgt über Ihr Rauchen gezeigt und Ihnen nahe gelegt, weniger zu rauchen oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	ja, während des letzten Jahres	561	13,4	28,1	28,1
	ja, aber nicht im letzten Jahr	377	9,0	18,9	47,0
	nein, nie	1055	25,1	53,0	100,0
fehlend	maximal 1- bis 10-mal im Leben geraucht	548	13,1		
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	Keine Angabe	112	2,7		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f20\_1 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die nie geraucht haben). Rauchen hat mich nie gereizt**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1238	29,5	82,4	82,4
	Stimme eher zu	190	4,5	12,7	95,1
	Unentschieden	49	1,2	3,2	98,3
	Stimme eher nicht zu	13	,3	,9	99,2
	Stimme überhaupt nicht zu	12	,3	,8	100,0
fehlend	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	öfter als 10 Mal geraucht	2104	50,1		
	Keine Angabe	42	1,0		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f20\_2 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die nie geraucht haben). Wollte nicht süchtig werden**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	895	21,3	60,0	60,0
	Stimme eher zu	334	8,0	22,4	82,4
	Unentschieden	136	3,2	9,1	91,4
	Stimme eher nicht zu	44	1,1	3,0	94,4
	Stimme überhaupt nicht zu	84	2,0	5,6	100,0
fehlend	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	öfter als 10 Mal geraucht	2104	50,1		
	Keine Angabe	51	1,2		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f20\_3 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die nie geraucht haben). Wollte meine Gesundheit nicht schädigen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1064	25,4	71,0	71,0
	Stimme eher zu	250	6,0	16,7	87,6
	Unentschieden	123	2,9	8,2	95,8
	Stimme eher nicht zu	39	,9	2,6	98,4
	Stimme überhaupt nicht zu	24	,6	1,6	100,0
fehlend	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	öfter als 10 Mal geraucht	2104	50,1		
	Keine Angabe	44	1,0		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f20\_4 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die nie geraucht haben). Wollte nicht viel Geld für Zigaretten ausgeben**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	956	22,8	63,9	63,9
	Stimme eher zu	289	6,9	19,3	83,2
	Unentschieden	157	3,7	10,5	93,7
	Stimme eher nicht zu	42	1,0	2,8	96,5
	Stimme überhaupt nicht zu	52	1,2	3,5	100,0
fehlend	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	öfter als 10 Mal geraucht	2104	50,1		
	Keine Angabe	48	1,1		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f20\_5 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die nie geraucht haben). Wollte andere nicht mit Rauch belästigen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	644	15,3	43,3	43,3
	Stimme eher zu	325	7,8	21,9	65,2
	Unentschieden	278	6,6	18,7	83,8
	Stimme eher nicht zu	121	2,9	8,1	91,9
	Stimme überhaupt nicht zu	120	2,9	8,1	100,0
fehlend	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	öfter als 10 Mal geraucht	2104	50,1		
	Keine Angabe	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f20\_6 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die nie geraucht haben). Es gab nie wesentlichen Druck auf mich zu rauchen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	925	22,0	62,0	62,0
	Stimme eher zu	274	6,5	18,3	80,3
	Unentschieden	154	3,7	10,3	90,6
	Stimme eher nicht zu	77	1,8	5,1	95,8
	Stimme überhaupt nicht zu	63	1,5	4,2	100,0
fehlend	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	öfter als 10 Mal geraucht	2104	50,1		
	Keine Angabe	52	1,2		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f21\_1 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die aufgehört haben [mit oder ohne Erfolg]). Rauchen hat mir nichts mehr gegeben**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	370	8,8	35,0	35,0
	Stimme eher zu	183	4,4	17,3	52,3
	Unentschieden	155	3,7	14,7	67,0
	Stimme eher nicht zu	168	4,0	15,9	83,0
	Stimme überhaupt nicht zu	180	4,3	17,0	100,0
fehlend	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe nie ernsthaft überlegt aufzuhören	529	12,6		
	habe bereist überlegt aufzuhören, aber nie probiert	385	9,2		
	keine Angaben, ob jemals versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	63	1,5		
	<b>Total</b>		4196	100,0	

**f21\_2 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die aufgehört haben [mit oder ohne Erfolg]). Wollte nicht süchtig sein bzw. bleiben**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	419	10,0	39,3	39,3
	Stimme eher zu	262	6,2	24,6	63,9
	Unentschieden	144	3,4	13,5	77,3
	Stimme eher nicht zu	125	3,0	11,7	89,0
	Stimme überhaupt nicht zu	117	2,8	11,0	100,0
fehlend	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe nie ernsthaft überlegt aufzuhören	529	12,6		
	habe bereist überlegt aufzuhören, aber nie probiert	385	9,2		
	keine Angaben, ob jemals versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	53	1,3		
	<b>Total</b>		4196	100,0	

**f21\_3 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die aufgehört haben [mit oder ohne Erfolg]). Wollte meine Gesundheit nicht weiter schädigen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	681	16,2	63,1	63,1
	Stimme eher zu	197	4,7	18,2	81,4
	Unentschieden	109	2,6	10,1	91,5
	Stimme eher nicht zu	49	1,2	4,6	96,0
	Stimme überhaupt nicht zu	43	1,0	4,0	100,0
fehlend	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe nie ernsthaft überlegt aufzuhören	529	12,6		
	habe bereist überlegt aufzuhören, aber nie probiert	385	9,2		
	keine Angaben, ob jemals versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	40	,9		
	<b>Total</b>		4196	100,0	

**f21\_4 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die aufgehört haben [mit oder ohne Erfolg]). Wollte nicht mehr so viel Geld für Zigaretten ausgeben**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	412	9,8	38,5	38,5
	Stimme eher zu	266	6,3	24,8	63,3
	Unentschieden	159	3,8	14,9	78,2
	Stimme eher nicht zu	124	3,0	11,6	89,8
	Stimme überhaupt nicht zu	109	2,6	10,2	100,0
<i>fehlend</i>	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe nie ernsthaft überlegt aufzuhören	529	12,6		
	habe bereist überlegt aufzuhören, aber nie probiert	385	9,2		
	keine Angaben, ob jemals versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	49	1,2		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f21\_5 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die aufgehört haben [mit oder ohne Erfolg]). Wollte andere nicht mehr mit Rauch belästigen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	190	4,5	17,9	17,9
	Stimme eher zu	224	5,3	21,2	39,1
	Unentschieden	226	5,4	21,4	60,4
	Stimme eher nicht zu	211	5,0	19,9	80,3
	Stimme überhaupt nicht zu	209	5,0	19,7	100,0
<i>fehlend</i>	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe nie ernsthaft überlegt aufzuhören	529	12,6		
	habe bereist überlegt aufzuhören, aber nie probiert	385	9,2		
	keine Angaben, ob jemals versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	58	1,4		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f21\_6 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die aufgehört haben [mit oder ohne Erfolg]). Es gab wesentlichen Druck auf mich aufzuhören**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	133	3,2	12,7	12,7
	Stimme eher zu	118	2,8	11,3	23,9
	Unentschieden	108	2,6	10,3	34,2
	Stimme eher nicht zu	166	4,0	15,8	50,0
	Stimme überhaupt nicht zu	525	12,5	50,0	100,0
<i>fehlend</i>	1 bis 10 Mal im Leben geraucht	548	13,1		
	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe nie ernsthaft überlegt aufzuhören	529	12,6		
	habe bereist überlegt aufzuhören, aber nie probiert	385	9,2		
	keine Angaben, ob jemals versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	70	1,7		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f22\_1 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die gegenwärtig rauchen). Wenn mir Rauchen nichts mehr gibt**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	670	16,0	52,2	52,2
	Stimme eher zu	287	6,8	22,4	74,6
	Unentschieden	151	3,6	11,8	86,4
	Stimme eher nicht zu	67	1,6	5,2	91,6
	Stimme überhaupt nicht zu	108	2,6	8,4	100,0
<i>fehlend</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe maximal 1 bis 10 mal im Leben geraucht	548	13,1		
	habe im letzten Monat aufgehört	14	,3		
	habe vor mehr als einem Monat aufgehört	654	15,6		
	keine Angabe ob versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	83	2,0		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f22\_2 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die gegenwärtig rauchen). Wenn ich das Gefühl habe süchtig zu sein**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	235	5,6	18,6	18,6
	Stimme eher zu	226	5,4	17,8	36,4
	Unentschieden	292	6,9	23,0	59,5
	Stimme eher nicht zu	201	4,8	15,9	75,4
	Stimme überhaupt nicht zu	312	7,4	24,6	100,0
<i>fehlend</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe maximal 1 bis 10 mal im Leben geraucht	548	13,1		
	habe im letzten Monat aufgehört	14	,3		
	habe vor mehr als einem Monat aufgehört	654	15,6		
	keine Angabe ob versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	99	2,4		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f22\_3 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die gegenwärtig rauchen). Wenn ich meine Gesundheit gefährdet sehe**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	613	14,6	48,0	48,0
	Stimme eher zu	374	8,9	29,3	77,3
	Unentschieden	164	3,9	12,8	90,1
	Stimme eher nicht zu	63	1,5	4,9	95,0
	Stimme überhaupt nicht zu	63	1,5	5,0	100,0
<i>fehlend</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe maximal 1 bis 10 mal im Leben geraucht	548	13,1		
	habe im letzten Monat aufgehört	14	,3		
	habe vor mehr als einem Monat aufgehört	654	15,6		
	keine Angabe ob versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	89	2,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f22\_4 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die gegenwärtig rauchen). Wenn die Zigarettenpreise deutlich steigen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	246	5,9	19,3	19,3
	Stimme eher zu	276	6,6	21,7	41,0
	Unentschieden	320	7,6	25,2	66,2
	Stimme eher nicht zu	215	5,1	16,9	83,1
	Stimme überhaupt nicht zu	215	5,1	16,9	100,0
<i>fehlend</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe maximal 1 bis 10 mal im Leben geraucht	548	13,1		
	habe im letzten Monat aufgehört	14	,3		
	habe vor mehr als einem Monat aufgehört	654	15,6		
	keine Angabe ob versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	93	2,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f22\_5 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die gegenwärtig rauchen). Wenn ich merke andere damit erheblich zu belästigen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	168	4,0	13,2	13,2
	Stimme eher zu	301	7,2	23,7	37,0
	Unentschieden	304	7,2	24,0	60,9
	Stimme eher nicht zu	241	5,7	19,0	79,9
	Stimme überhaupt nicht zu	254	6,1	20,1	100,0
<i>fehlend</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe maximal 1 bis 10 mal im Leben geraucht	548	13,1		
	habe im letzten Monat aufgehört	14	,3		
	habe vor mehr als einem Monat aufgehört	654	15,6		
	keine Angabe ob versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	98	2,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f22\_6 Wie gut beschreiben Sie diese Aussagen (nur für Personen, die gegenwärtig rauchen). Wenn aus meinem Umfeld wesentlicher Druck auf mich ausgeübt wird**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	113	2,7	8,9	8,9
	Stimme eher zu	213	5,1	16,9	25,8
	Unentschieden	231	5,5	18,3	44,1
	Stimme eher nicht zu	276	6,6	21,8	65,9
	Stimme überhaupt nicht zu	431	10,3	34,1	100,0
<i>fehlend</i>	in meinem Leben keine einzige Zigarette/Zigarre/Pfeife geraucht	1544	36,8		
	habe maximal 1 bis 10 mal im Leben geraucht	548	13,1		
	habe im letzten Monat aufgehört	14	,3		
	habe vor mehr als einem Monat aufgehört	654	15,6		
	keine Angabe ob versucht aufzuhören	71	1,7		
	Keine Angabe	101	2,4		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f23 Haben Sie jemals eine Wasserpfeife (Shisha) geraucht oder nicht? Würden Sie sagen...(Mehrfachnennungen möglich, gültige Antworten=4196 (100,0%))**

	Anzahl	% aller Antworten	% aller Fälle
ja, in einem Lokal	189	4,2%	4,5%
ja, bei Freunden zuhause	340	7,6%	8,1%
ja, bei mir zuhause	155	3,5%	3,7%
ja, im Urlaub	454	10,1%	10,8%
nein, noch nie	3347	74,6%	79,8%
Nennungen gesamt	4485	100,0%	-

**f24a An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 12 Monaten bei folgenden Gelegenheiten Wasserpfeife (Shisha) geraucht? An ... Tagen in einem Lokal**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	nie in einem Lokal Shisha geraucht	4007	95,5	96,7	96,7
	an 0 Tagen	55	1,3	1,3	98,0
	an 1 Tag	44	1,0	1,1	99,1
	2 Tagen	9	,2	,2	99,3
	3 Tagen	8	,2	,2	99,5
	4 Tagen	5	,1	,1	99,6
	5 Tagen	6	,1	,1	99,8
	6 Tagen	0	,0	,0	99,8
	7 Tagen	1	,0	,0	99,8
	8 Tagen	1	,0	,0	99,8
	10 Tagen	3	,1	,1	99,9
	11 bis 20 Tage	1	,0	,0	99,9
	21 bis 30 Tage	4	,1	,1	100,0
	<i>fehlend</i>	Keine Angabe	52	1,2	
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>			

**f24b An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 12 Monaten bei folgenden Gelegenheiten Wasserpfeife (Shisha) geraucht? An ... Tagen bei Freunden zuhause**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	nie bei Freunden zu Hause Shisha geraucht	3856	91,9	93,4	93,4
	an 0 Tagen	94	2,2	2,3	95,7
	an 1 Tag	66	1,6	1,6	97,3
	2 Tagen	41	1,0	1,0	98,3
	3 Tagen	24	,6	,6	98,9
	4 Tagen	3	,1	,1	99,0
	5 Tagen	10	,2	,2	99,2
	6 Tagen	3	,1	,1	99,3
	7 Tagen	2	,1	,1	99,3
	8 Tagen	2	,1	,1	99,4
	10 Tagen	10	,2	,2	99,6
	11 bis 20 Tage	10	,2	,3	99,9
	21 bis 30 Tage	3	,1	,1	99,9
	31 bis 40 Tage	1	,0	,0	100,0
	41 bis 50 Tage	1	,0	,0	100,0
	51 bis 100 Tage	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	69	1,7		
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>			

**f24c An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 12 Monaten bei folgenden Gelegenheiten Wasserpfeife (Shisha) geraucht? An ... Tagen bei Ihnen zuhause**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	nie bei sich zu Hause Shisha geraucht	4041	96,3	97,2	97,2
	an 0 Tagen	26	,6	,6	97,8
	an 1 Tag	33	,8	,8	98,6
	2 Tagen	15	,4	,4	99,0
	3 Tagen	6	,1	,1	99,1
	4 Tagen	4	,1	,1	99,2
	5 Tagen	6	,1	,2	99,3
	6 Tagen	1	,0	,0	99,4
	7 Tagen	1	,0	,0	99,4
	8 Tagen	2	,1	,1	99,5
	10 Tagen	8	,2	,2	99,6
	11 bis 20 Tage	8	,2	,2	99,8
	21 bis 30 Tage	4	,1	,1	99,9
	31 bis 40 Tage	2	,1	,1	100,0
	41 bis 50 Tage	1	,0	,0	100,0
	51 bis 100 Tage	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	37	,9		
	Total	4196	100,0		

**f24d An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 12 Monaten bei folgenden Gelegenheiten Wasserpfeife (Shisha) geraucht? An ... Tagen im Urlaub**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	nie im Urlaub Shisha geraucht	3742	89,2	91,6	91,6
	an 0 Tagen	125	3,0	3,1	94,7
	an 1 Tag	115	2,7	2,8	97,5
	2 Tagen	43	1,0	1,0	98,6
	3 Tagen	22	,5	,5	99,1
	4 Tagen	9	,2	,2	99,3
	5 Tagen	12	,3	,3	99,6
	7 Tagen	11	,3	,3	99,9
	8 Tagen	0	,0	,0	99,9
	10 Tagen	2	,1	,1	100,0
	11 bis 20 Tage	1	,0	,0	100,0
	41 bis 50 Tage	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	111	2,7		
	Total	4196	100,0		

**f25 Österreich hat aus gesundheitspolitischen Gründen im Jahr 2006 eine Mindestpreisregelung für Zigaretten eingeführt, um Billigpreise bei Zigaretten zu verhindern, die den Konsum fördern könnten. Finden Sie die Festlegung eines Mindestpreises geeignet, um den Konsum von Zigaretten einzuschränken oder nicht. Würden Sie sagen, ein Mindestpreis bei Zigaretten ist zur Einschränkung des Zigarettenkonsums...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	ja, auf jeden Fall geeignet	980	23,4	24,3	24,3
	ja, eher schon geeignet	1033	24,6	25,6	49,9
	nein, eher nicht geeignet	977	23,3	24,2	74,2
	nein, sicher nicht geeignet	1042	24,8	25,8	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	164	3,9		
	Total	4196	100,0		

**f26 Und was halten Sie persönlich von dieser Maßnahme der Zigarettenmindestpreise? Finden Sie diese Maßnahme persönlich begrüßenswert, oder nicht? Würden Sie sagen, diese Maßnahme ist -**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	auf jeden Fall begrüßenswert	1205	28,7	30,4	30,4
	eher schon begrüßenswert	1095	26,1	27,6	58,0
	eher nicht begrüßenswert	748	17,8	18,9	76,9
	sicher nicht begrüßenswert	917	21,9	23,1	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	231	5,5		
	Total	4196	100,0		

**f27\_1 Hier sehen Sie nochmals verschiedene Aussagen zum Thema Rauchen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu? Ich halte Warnhinweise auf Zigarettenpackungen für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Zigaretten zu verringern.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Stimme vollkommen zu	1428	34,0	34,4	34,4
	Stimme eher zu	827	19,7	19,9	54,4
	Unentschieden	517	12,3	12,5	66,9
	Stimme eher nicht zu	575	13,7	13,9	80,7
	Stimme überhaupt nicht zu	799	19,0	19,3	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	50	1,2		
	Total	4196	100,0		

**f27\_2 Hier sehen Sie nochmals verschiedene Aussagen zum Thema Rauchen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu? Ich halte Steuererhöhungen für Zigaretten für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Zigaretten zu verringern.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1371	32,7	33,0	33,0
	Stimme eher zu	873	20,8	21,0	54,1
	Unentschieden	591	14,1	14,2	68,3
	Stimme eher nicht zu	580	13,8	14,0	82,3
	Stimme überhaupt nicht zu	736	17,5	17,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	45	1,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f27\_3 Hier sehen Sie nochmals verschiedene Aussagen zum Thema Rauchen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu? Ich halte Informations- und Aufklärungskampagnen für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Zigaretten zu verringern.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	2058	49,0	49,7	49,7
	Stimme eher zu	1149	27,4	27,7	77,4
	Unentschieden	523	12,5	12,6	90,0
	Stimme eher nicht zu	234	5,6	5,6	95,6
	Stimme überhaupt nicht zu	181	4,3	4,4	100,0
fehlend	Keine Angabe	52	1,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f27\_4 Hier sehen Sie nochmals verschiedene Aussagen zum Thema Rauchen. Wie sehr stimmen Sie persönlich diesen Aussagen zu? Ich halte es für sinnvoll, dass praktische Ärzte verstärkt auf Gesundheitsschäden und Probleme durch Zigaretten aufmerksam machen.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	2250	53,6	54,4	54,4
	Stimme eher zu	1133	27,0	27,4	81,8
	Unentschieden	439	10,5	10,6	92,4
	Stimme eher nicht zu	166	3,9	4,0	96,4
	Stimme überhaupt nicht zu	149	3,5	3,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	60	1,4		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f28 Kommen wir nun zum Alkoholkonsum. Haben Sie jemals in Ihrem Leben Alkohol getrunken? Würden Sie sagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	nein, keinen einzigen Schluck (nicht einmal gekostet)	203	4,8	4,8	4,8
	ja, aber nie ein ganzes Glas (nur gekostet)	573	13,7	13,7	18,5
	ja, aber nie mehr als maximal 1 bis 4 Mal pro Jahr	616	14,7	14,7	33,2
	ja, phasenweise zumindest einmal pro Monat, aber nicht täglich	2212	52,7	52,7	85,9
	ja, im stärksten Monat habe ich täglich getrunken	536	12,8	12,8	98,7
fehlend	Keine Angabe	55	1,3	1,3	100,0
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f28u Kommen wir nun zum Alkoholkonsum. Haben Sie jemals in Ihrem Leben Alkohol getrunken? Würden Sie sagen...(Undersampling korrigiert, 158 zusätzliche Alkoholiker inkludiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	nein, keinen einzigen Schluck (nicht einmal gekostet)	203	4,7	4,7	4,7
	ja, aber nie ein ganzes Glas (nur gekostet)	573	13,2	13,3	18,1
	ja, aber nie mehr als maximal 1 bis 4 mal im Jahr	616	14,1	14,3	32,4
	ja, phasenweise zumindest einmal pro Monat, aber nicht täglich	2212	50,8	51,5	83,9
	ja, im stärksten Monat habe ich täglich getrunken	694	15,9	16,1	100,0
fehlend	keine Angabe, Angabe verweigert	55	1,3		
	<b>Total</b>	4354	100,0		



**f29 An wie vielen Tagen haben Sie im stärksten Monat Alkohol getrunken? An ... Tagen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,2	5,2
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,6	19,7
	im ganzen Leben maximal 1-4 mal im Jahr Alkohol konsumiert	616	14,7	15,6	35,3
	an 1 Tag	105	2,5	2,7	38,0
	an 2 Tagen	120	2,9	3,1	41,1
	an 3 Tagen	114	2,7	2,9	44,0
	an 4 Tagen	231	5,5	5,9	49,8
	an 5 Tagen	227	5,4	5,8	55,6
	an 6 Tagen	119	2,8	3,0	58,6
	an 7 Tagen	68	1,6	1,7	60,3
	an 8 Tagen	144	3,4	3,7	64,0
	an 9 Tagen	11	,3	,3	64,3
	an 10 Tagen	362	8,6	9,2	73,5
	an 11 bis 15 Tage	309	7,4	7,8	81,3
	an 16 bis 20 Tage	276	6,6	7,0	88,3
an 21 bis 25 Tage	107	2,5	2,7	91,0	
an 26 bis 30 Tage	353	8,4	9,0	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Alkoholkonsum im Leben	55	1,3		
	keine Angabe zum stärksten Trinkmonat	202	4,8		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f29u An wie vielen Tagen haben Sie im stärksten Monat Alkohol getrunken? An ... Tagen (Undersampling korrigiert, 158 zusätzliche Alkoholiker inkludiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck konsumiert	203	4,7	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,2	14,0	19,0
	im ganzen Leben maximal 1-4 mal im Jahr Alkohol konsumiert	616	14,1	15,0	34,0
	an 1 Tag	105	2,4	2,6	36,6
	an 2 Tagen	120	2,8	2,9	39,5
	an 3 Tagen	114	2,6	2,8	42,3
	an 4 Tagen	231	5,3	5,6	47,9
	an 5 Tagen	227	5,2	5,5	53,4
	an 6 Tagen	119	2,7	2,9	56,3
	an 7 Tagen	68	1,6	1,7	58,0
	an 8 Tagen	144	3,3	3,5	61,5
	an 9 Tagen	11	,3	,3	61,8
	an 10 Tagen	362	8,3	8,8	70,6
	an 11 bis 15 Tagen	309	7,1	7,5	78,2
	an 16 bis 20 Tagen	276	6,4	6,7	84,9
an 21 bis 25 Tagen	107	2,5	2,6	87,5	
an 26 bis 30 Tagen	511	11,7	12,5	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Alkoholkonsum im Leben	55	1,3		
	keine Angabe zum stärksten Trinkmonat	202	4,6		
<b>Total</b>		4354	100,0		

**f30 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken oder nicht? Würden Sie sagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	4,9	4,9
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	13,9	18,8
	nein, keinen einzigen Schluck (nicht einmal gekostet)	196	4,7	4,8	23,6
	ja, aber nie ein ganzes Glas (nur gekostet)	130	3,1	3,1	26,7
	ja, aber so gut wie nie, also etwa 1 bis 4 Mal	703	16,7	17,0	43,7
	ja, öfter als 5 Mal	1849	44,1	44,7	88,5
	ja, ich habe fast täglich getrunken	353	8,4	8,5	97,0
	ja, ich habe täglich getrunken	124	3,0	3,0	100,0
	<i>fehlend</i>	Keine Angabe	65	1,5	
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f30u Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken oder nicht? Würden Sie sagen...(Undersampling korrigiert, 158 zusätzliche Alkoholiker inkludiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck konsumiert	203	4,7	4,7	4,7
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,2	13,4	18,1
	nein, keinen einzigen Schluck	196	4,5	4,6	22,7
	ja, aber nie ein ganzes Glas	130	3,0	3,0	25,7
	ja, aber so gut wie nie, also etwa 1 bis 4 mal	703	16,1	16,4	42,1
	ja, öfter als 5 mal	1849	42,5	43,1	85,2
	ja, ich habe fast täglich getrunken	353	8,1	8,2	93,4
	ja, ich habe täglich getrunken	282	6,5	6,6	100,0
	<i>fehlend</i>	keine Angabe	65	1,5	
<b>Total</b>		4354	100,0		

**f31 An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken? (Hinweis: Keinen Tag ausgelassen = 365. An ... Tagen)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0	
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,2	19,2	
	in den letzten 12 Monaten keinen einzigen Schluck getrunken	196	4,7	4,9	24,1	
	in den letzten 12 Monaten nie ein ganzes Glas getrunken	130	3,1	3,2	27,3	
	an 1 Tag	69	1,7	1,7	29,0	
	2 Tagen	94	2,2	2,3	31,3	
	3 Tagen	128	3,1	3,2	34,5	
	4 Tagen	196	4,7	4,8	39,3	
	5 Tagen	68	1,6	1,7	41,0	
	6 Tagen	30	,7	,7	41,7	
	7 Tagen	12	,3	,3	42,0	
	8 Tagen	23	,5	,6	42,6	
	9 Tagen	5	,1	,1	42,7	
	10 Tagen	97	2,3	2,4	45,1	
	11 bis 20 Tage	280	6,7	6,9	52,0	
	21 bis 30 Tage	213	5,1	5,3	57,3	
	31 bis 40 Tage	127	3,0	3,1	60,4	
	41 bis 50 Tage	211	5,0	5,2	65,7	
	51 bis 100 Tage	551	13,1	13,6	79,3	
	101 bis 150 Tage	218	5,2	5,4	84,7	
	151 bis 200 Tage	195	4,6	4,8	89,5	
	201 bis 250 Tage	93	2,2	2,3	91,8	
	251 bis 300 Tage	153	3,7	3,8	95,6	
	301 bis 350 Tage	62	1,5	1,5	97,1	
	351 bis 365 Tage	116	2,8	2,9	100,0	
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 12 Monaten	65	1,5		
		keine Angabe zur Anzahl an Trinktagen in den letzten 12 Monaten	89	2,1		
		<b>Total</b>	4196	100,0		

**f31u An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken (Hinweis: Keinen Tag ausgelassen = 365. An ... Tagen)? (Undersampling korrigiert, 158 zusätzliche Alkoholiker inkludiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck konsumiert	203	4,7	4,8	4,8	
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,2	13,7	18,5	
	in den letzten 12 Monaten keinen einzigen Schluck getrunken	196	4,5	4,7	23,2	
	in den letzten 12 Monaten nie ein ganzes Glas getrunken	130	3,0	3,1	26,3	
	an 1 Tag	69	1,6	1,7	27,9	
	2 Tagen	94	2,2	2,2	30,1	
	3 Tagen	128	2,9	3,1	33,2	
	4 Tagen	196	4,5	4,7	37,9	
	5 Tagen	68	1,6	1,6	39,5	
	6 Tagen	30	,7	,7	40,2	
	7 Tagen	12	,3	,3	40,5	
	8 Tagen	23	,5	,5	41,0	
	9 Tagen	5	,1	,1	41,1	
	10 Tagen	97	2,2	2,3	43,4	
	11 bis 20 Tage	280	6,4	6,7	50,1	
	21 bis 30 Tage	213	4,9	5,1	55,2	
	31 bis 40 Tage	127	2,9	3,0	58,2	
	41 bis 50 Tage	211	4,8	5,0	63,2	
	51 bis 100 Tage	551	12,7	13,1	76,3	
	101 bis 150 Tage	218	5,0	5,2	81,5	
	151 bis 200 Tage	195	4,5	4,6	86,1	
	201 bis 250 Tage	93	2,1	2,2	88,4	
	251 bis 300 Tage	153	3,5	3,6	92,0	
	301 bis 350 Tage	62	1,4	1,5	93,5	
	351 bis 365 Tage	274	6,3	6,5	100,0	
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 12 Monaten	65	1,5		
		keine Angabe zur Anzahl an Trinktagen in den letzten 12 Monaten	89	2,0		
		<b>Total</b>	4354	100,0		

**f32 In welchem Alter haben Sie zum ersten Mal ein Glas mit einem alkoholischen Getränk konsumiert? (Also ein ganzes Glas, nicht nur einen Schluck!) Mit ... Jahren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	4 Jahren	3	,1	,1	19,1
	5 Jahren	6	,1	,1	19,2
	6 Jahren	9	,2	,2	19,4
	7 Jahren	7	,2	,2	19,6
	8 Jahren	15	,4	,4	20,0
	9 Jahren	7	,2	,2	20,2
	10 Jahren	42	1,0	1,0	21,2
	11 Jahren	29	,7	,7	21,9
	12 Jahren	132	3,1	3,2	25,1
	13 Jahre	164	3,9	4,0	29,1
	14 Jahren	426	10,2	10,4	39,5
	15 Jahren	541	12,9	13,2	52,8
	16 Jahren	775	18,5	19,0	71,7
	17 Jahren	372	8,9	9,1	80,8
	18 Jahren	393	9,4	9,6	90,4
	19 Jahren	81	1,9	2,0	92,4
	20 Jahren	187	4,4	4,6	97,0
	21 bis 25 Jahre	81	1,9	2,0	98,9
26 bis 30 Jahre	18	,4	,4	99,4	
31 bis 35 Jahre	5	,1	,1	99,5	
36 bis 40 Jahre	6	,1	,1	99,6	
älter als 40 Jahre	15	,3	,4	100,0	
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	107	2,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f33 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	4,8	4,8
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	13,7	18,5
	Nein, habe keinen Alkohol getrunken	913	21,8	21,8	40,3
	Ja, habe Alkohol getrunken	2458	58,6	58,6	98,9
	Keine Angabe	48	1,1	1,1	100,0
<b>Total</b>	4196	100,0			

**f33u Haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkohol getrunken oder nicht? (Undersampling korrigiert, 158 zusätzliche Alkoholiker inkludiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck konsumiert	203	4,7	4,7	4,7
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,2	13,3	18,0
	nein, ich habe keine Alkohol getrunken	913	21,0	21,2	39,2
	ja, habe Alkohol getrunken	2616	60,1	60,8	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe	48	1,1		
	<b>Total</b>	4354	100,0		

**f34 An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 30 Tagen getrunken? An ... Tagen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	18,9
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,2
	an 1 Tag	244	5,8	5,9	47,2
	an 2 Tagen	306	7,3	7,5	54,6
	an 3 Tagen	220	5,3	5,4	60,0
	an 4 Tagen	215	5,1	5,2	65,2
	an 5 Tagen	239	5,7	5,8	71,1
	an 6 Tagen	81	1,9	2,0	73,0
	an 7 Tagen	41	1,0	1,0	74,1
	an 8 Tagen	112	2,7	2,7	76,8
	an 9 Tagen	14	,3	,3	77,1
	an 10 Tagen	202	4,8	4,9	82,0
	an 11 bis 15 Tage	234	5,6	5,7	87,8
	an 16 bis 20 Tage	200	4,8	4,9	92,6
	an 21 bis 25 Tage	111	2,6	2,7	95,3
	an 26 bis 30 Tage	191	4,5	4,7	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Anzahl an Trinktagen in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f34u An wie vielen Tagen haben Sie in den letzten 30 Tagen getrunken? An ... Tagen (Undersampling korrigiert, 158 zusätzliche Alkoholiker inkludiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck konsumiert	203	4,7	4,8	4,8
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,2	13,5	18,2
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,0	21,4	39,7
	an 1 Tag	244	5,6	5,7	45,4
	an 2 Tagen	306	7,0	7,2	52,6
	an 3 Tagen	220	5,1	5,2	57,8
	an 4 Tagen	215	4,9	5,1	62,8
	an 5 Tagen	239	5,5	5,6	68,4
	an 6 Tagen	81	1,9	1,9	70,3
	an 7 Tagen	41	,9	1,0	71,3
	an 8 Tagen	112	2,6	2,6	73,9
	an 9 Tagen	14	,3	,3	74,3
	an 10 Tagen	202	4,6	4,7	79,0
	an 11 bis 15 Tage	234	5,4	5,5	84,5
	an 16 bis 20 Tage	200	4,6	4,7	89,2
	an 21 bis 25 Tage	111	2,5	2,6	91,8
	an 26 bis 30 Tage	349	8,0	8,2	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur <i>Anzahl</i> an Trinktagen in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	<b>Total</b>	4354	100,0		

**f35 Wenn Sie an die letzte Woche, also die vergangenen 7 Tage, denken, haben Sie da mehr Alkohol getrunken als üblicherweise oder weniger? Würden Sie sagen, Sie haben in den vergangenen 7 Tagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,4	41,4
	Mehr als üblicherweise getrunken	208	5,0	5,1	46,5
	Ungefähr gleich viel getrunken	1569	37,4	38,4	84,9
	Weniger als üblicherweise getrunken	617	14,7	15,1	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe ob mehr oder weniger als üblich	64	1,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36aa Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: großes Bier (5,0%; 0,50l)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	0	1980	47,2	48,4	89,7
	1	214	5,1	5,2	94,9
	2	113	2,7	2,8	97,7
	3	45	1,1	1,1	98,7
	4	19	,4	,5	99,2
	5	10	,2	,2	99,5
	6	10	,2	,2	99,7
	7	3	,1	,1	99,8
	8	0	,0	,0	99,8
	10	9	,2	,2	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummene	56	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36ab Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: kleines Bier (5,0%; 0,33l)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	0	2205	52,6	53,9	95,2
	1	146	3,5	3,6	98,8
	2	37	,9	,9	99,7
	3	5	,1	,1	99,8
	4	6	,1	,2	99,9
	5	2	,1	,1	100,0
	7	0	,0	,0	100,0
	8	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummene	56	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36ac Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Pfiff (5,0%; 0,2)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
0	2368	56,4	57,9	99,1
1	31	,7	,7	99,9
2	2	,0	,0	99,9
3	1	,0	,0	100,0
5	2	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36ba Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Radler (Flasche; 2,5%; 0,50l)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
0	2364	56,3	57,8	99,1
1	27	,7	,7	99,7
2	8	,2	,2	99,9
3	0	,0	,0	99,9
4	0	,0	,0	100,0
6	2	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36bb Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Radler (Glas; 2,5%; 0,50l)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
0	2376	56,6	58,1	99,3
1	19	,5	,5	99,8
2	5	,1	,1	99,9
3	2	,1	,1	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36ca Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Viertel Most/Sturm (6,0% 0,25l)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
0	2371	56,5	57,9	99,2
1	18	,4	,4	99,7
2	8	,2	,2	99,9
3	3	,1	,1	100,0
4	2	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36cb Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Halbe Most/Sturm (6,0% 0,50l)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
0	2392	57,0	58,5	99,7
1	6	,1	,1	99,9
2	0	,0	,0	99,9
3	3	,1	,1	100,0
8	2	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36cc Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Viertel Most/Sturm gespritzt (3,0% 0,25)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	0	2388	56,9	58,3	99,6
	1	10	,2	,2	99,9
	2	4	,1	,1	100,0
<i>fehlend</i>	3	1	,0	,0	100,0
	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f36cd Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Halbe Most/Sturm gespritzt (3,0% 0,50l)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	0	2395	57,1	58,5	99,8
	1	8	,2	,2	100,0
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1	
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f36da Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Viertel Wein (12,0% 0,25l)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	0	2240	53,4	54,7	96,0
	1	100	2,4	2,4	98,5
	2	41	1,0	1,0	99,5
	3	7	,2	,2	99,6
	4	4	,1	,1	99,7
	5	4	,1	,1	99,8
	6	4	,1	,1	99,9
	8	4	,1	,1	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36db Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Achtel Wein (12,0% 0,13l)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	0	2189	52,2	53,5	94,8
	1	137	3,3	3,3	98,1
	2	48	1,1	1,2	99,3
	3	15	,4	,4	99,7
	4	8	,2	,2	99,9
	5	2	,0	,0	99,9
	8	1	,0	,0	100,0
	10	2	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36dc Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Viertel Wein gespritzt (6,0% 0,25l)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	0	2295	54,7	56,1	97,4
	1	37	,9	,9	98,3
	2	45	1,1	1,1	99,4
	3	9	,2	,2	99,6
	4	11	,3	,3	99,9
	5	2	,0	,1	99,9
	7	0	,0	,0	99,9
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36ea Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Glas Sekt (12,0% 0,10l)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	0	2329	55,5	56,9	98,2
	1	50	1,2	1,2	99,4
	2	15	,4	,4	99,8
	3	4	,1	,1	99,9
	4	2	,1	,1	99,9
	5	2	,0	,1	100,0
	7	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f36eb Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Glas Sekt Orange (8,0% 0,10l)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0	
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0	
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3	
	0	2381	56,7	58,2	99,5	
	1	16	,4	,4	99,9	
	2	4	,1	,1	100,0	
	3	0	,0	,0	100,0	
	5	0	,0	,0	100,0	
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
		keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0			

**f36fa Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Gläschen, Stamperl Likör (20,0% 0,04l)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0	
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0	
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3	
	0	2364	56,3	57,8	99,1	
	1	27	,7	,7	99,7	
	2	11	,3	,3	100,0	
	3	0	,0	,0	100,0	
	5	0	,0	,0	100,0	
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
		keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0			

**f36ga Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: kleiner Schnaps (40,0% 0,02)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
0	2308	55,0	56,4	97,7
1	51	1,2	1,2	98,9
2	24	,6	,6	99,5
3	9	,2	,2	99,7
4	1	,0	,0	99,7
5	3	,1	,1	99,8
6	3	,1	,1	99,9
8	1	,0	,0	99,9
10	3	,1	,1	100,0
12	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f36gb Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: doppelter, großer Schnaps (40,0% 0,04)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
0	2379	56,7	58,1	99,4
1	9	,2	,2	99,6
2	7	,2	,2	99,8
3	6	,1	,1	99,9
4	0	,0	,0	100,0
5	1	,0	,0	100,0
6	0	,0	,0	100,0
7	0	,0	,0	100,0
10	1	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f36ha Wie viele alkoholische Getränke haben Sie gestern getrunken: Flasche bzw. Dose Alkopops (5,0% 0,28)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
0	2378	56,7	58,1	99,4
1	11	,3	,3	99,6
2	4	,1	,1	99,7
3	4	,1	,1	99,8
4	4	,1	,1	99,9
5	2	,1	,1	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f36\_g konsumierte Menge in Gramm Alkohol: gestern (berechnet aus f36aa bis f36ha)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1343	32,0	32,8	74,1
< 25g	537	12,8	13,1	87,2
25g bis <40g	144	3,4	3,5	90,7
40g bis <60g	182	4,3	4,4	95,2
>60g	198	4,7	4,8	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		



**f37a Wie viele Standardgläser Alkohol haben Sie jeweils an einem der letzten 6 Tagen getrunken: Vorgestern**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1464	34,9	35,8	77,1
weniger als 1 SG	149	3,5	3,6	80,7
1 bis 2 SG	402	9,6	9,8	90,5
2 bis 3 SG	188	4,5	4,6	95,1
3 bis 4 SG	84	2,0	2,1	97,2
4 bis 5 SG	58	1,4	1,4	98,6
5 bis 6 SG	24	,6	,6	99,2
6 bis 7 SG	9	,2	,2	99,4
7 bis 8 SG	6	,2	,2	99,6
8 bis 9 SG	7	,2	,2	99,7
9 bis 10 SG	1	,0	,0	99,8
10 bis 11 SG	5	,1	,1	99,9
11 bis 12 SG	3	,1	,1	99,9
12 bis 13 SG	1	,0	,0	100,0
13 bis 14 SG	2	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37a\_g konsumierte Menge in Gramm Alkohol: Vorgestern (berechnet aus f37a)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1464	34,9	35,8	77,1
< 25g	506	12,1	12,4	89,4
25g bis <40g	45	1,1	1,1	90,5
40g bis <60g	188	4,5	4,6	95,1
>60g	200	4,8	4,9	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37b Wie viele Standardgläser Alkohol haben Sie jeweils an einem der letzten 6 Tagen getrunken: Vor drei Tagen**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1498	35,7	36,6	77,9
weniger als 1 SG	132	3,1	3,2	81,1
1 bis 2 SG	380	9,1	9,3	90,4
2 bis 3 SG	197	4,7	4,8	95,2
3 bis 4 SG	95	2,3	2,3	97,5
4 bis 5 SG	42	1,0	1,0	98,6
5 bis 6 SG	19	,5	,5	99,1
6 bis 7 SG	17	,4	,4	99,5
7 bis 8 SG	8	,2	,2	99,7
8 bis 9 SG	3	,1	,1	99,8
9 bis 10 SG	2	,0	,0	99,8
10 bis 11 SG	5	,1	,1	99,9
11 bis 12 SG	1	,0	,0	99,9
13 bis 14 SG	2	,1	,1	100,0
15 bis 16 SG	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37b\_g konsumierte Menge in Gramm Alkohol: Vor drei Tagen (berechnet aus f37b)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1498	35,7	36,6	77,9
< 25g	479	11,4	11,7	89,6
25g bis <40g	32	,8	,8	90,4
40g bis <60g	197	4,7	4,8	95,2
>60g	196	4,7	4,8	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37c Wie viele Standardgläser Alkohol haben Sie jeweils an einem der letzten 6 Tagen getrunken: Vor vier Tagen**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1490	35,5	36,4	77,7
weniger als 1 SG	153	3,6	3,7	81,4
1 bis 2 SG	380	9,1	9,3	90,7
2 bis 3 SG	184	4,4	4,5	95,2
3 bis 4 SG	84	2,0	2,0	97,3
4 bis 5 SG	42	1,0	1,0	98,3
5 bis 6 SG	37	,9	,9	99,2
6 bis 7 SG	12	,3	,3	99,5
7 bis 8 SG	7	,2	,2	99,6
8 bis 9 SG	6	,1	,1	99,8
9 bis 10 SG	1	,0	,0	99,8
10 bis 11 SG	4	,1	,1	99,9
11 bis 12 SG	4	,1	,1	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37c\_g konsumierte Menge in Gramm Alkohol: Vor vier Tagen (berechnet aus f37c)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1490	35,5	36,4	77,7
< 25g	501	11,9	12,3	89,9
25g bis <40g	32	,8	,8	90,7
40g bis <60g	184	4,4	4,5	95,2
>60g	195	4,7	4,8	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37d Wie viele Standardgläser Alkohol haben Sie jeweils an einem der letzten 6 Tagen getrunken: Vor fünf Tagen**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1595	38,0	39,0	80,3
weniger als 1 SG	111	2,6	2,7	83,0
1 bis 2 SG	351	8,4	8,6	91,5
2 bis 3 SG	175	4,2	4,3	95,8
3 bis 4 SG	75	1,8	1,8	97,7
4 bis 5 SG	43	1,0	1,0	98,7
5 bis 6 SG	16	,4	,4	99,1
6 bis 7 SG	18	,4	,4	99,5
7 bis 8 SG	5	,1	,1	99,7
8 bis 9 SG	4	,1	,1	99,8
9 bis 10 SG	1	,0	,0	99,8
10 bis 11 SG	6	,1	,1	99,9
11 bis 12 SG	2	,1	,1	100,0
12 bis 13 SG	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37d\_g konsumierte Menge in Gramm Alkohol: Vor fünf Tagen (berechnet aus f37d)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1595	38,0	39,0	80,3
< 25g	433	10,3	10,6	90,8
25g bis <40g	28	,7	,7	91,5
40g bis <60g	175	4,2	4,3	95,8
>60g	171	4,1	4,2	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37e Wie viele Standardgläser Alkohol haben Sie jeweils an einem der letzten 6 Tagen getrunken: Vor sechs Tagen**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1602	38,2	39,2	80,4
weniger als 1 SG	86	2,0	2,1	82,5
1 bis 2 SG	365	8,7	8,9	91,5
2 bis 3 SG	175	4,2	4,3	95,7
3 bis 4 SG	88	2,1	2,1	97,9
4 bis 5 SG	27	,6	,7	98,5
5 bis 6 SG	26	,6	,6	99,2
6 bis 7 SG	18	,4	,4	99,6
7 bis 8 SG	3	,1	,1	99,7
8 bis 9 SG	5	,1	,1	99,8
9 bis 10 SG	2	,0	,0	99,8
10 bis 11 SG	4	,1	,1	99,9
11 bis 12 SG	0	,0	,0	99,9
12 bis 13 SG	0	,0	,0	99,9
13 bis 14 SG	0	,0	,0	100,0
14 bis 15 SG	2	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37e\_g konsumierte Menge in Gramm Alkohol: Vor sechs Tagen (berechnet aus f37e)**

	Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i> im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
kein Konsum	1602	38,2	39,2	80,4
< 25g	423	10,1	10,3	90,8
25g bis <40g	28	,7	,7	91,5
40g bis <60g	175	4,2	4,3	95,7
>60g	175	4,2	4,3	100,0
<i>fehlend</i> keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>	4196	100,0		

**f37f Wie viele Standardgläser Alkohol haben Sie jeweils an einem der letzten 6 Tagen getrunken: Vor sieben Tagen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	1550	36,9	37,9	79,2
	weniger als 1 SG	120	2,9	2,9	82,1
	1 bis 2 SG	388	9,2	9,5	91,6
	2 bis 3 SG	177	4,2	4,3	95,9
	3 bis 4 SG	69	1,7	1,7	97,6
	4 bis 5 SG	40	,9	1,0	98,6
	5 bis 6 SG	22	,5	,5	99,1
	6 bis 7 SG	13	,3	,3	99,4
	7 bis 8 SG	10	,2	,2	99,7
	8 bis 9 SG	5	,1	,1	99,8
	9 bis 10 SG	2	,1	,1	99,9
10 bis 11 SG	3	,1	,1	99,9	
11 bis 12 SG	1	,0	,0	100,0	
13 bis 14 SG	2	,0	,0	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f37f\_g konsumierte Menge in Gramm Alkohol: Vor sieben Tagen (berechnet aus f37f)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	1550	36,9	37,9	79,2
	< 25g	476	11,3	11,6	90,8
	25g bis <40g	32	,8	,8	91,6
	40g bis <60g	177	4,2	4,3	95,9
>60g	167	4,0	4,1	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**konsum\_mo konsumierte Menge in Gramm Alkohol: letzter Montag (berechnet aus f36\_g bis f37\_g, vergessenskorrigiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	1578	37,6	38,6	79,9
	< 25g	299	7,1	7,3	87,2
	25g bis <40g	222	5,3	5,4	92,6
	40g bis <60g	125	3,0	3,0	95,6
>60g	178	4,2	4,4	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**konsum\_di konsumierte Menge in Gramm Alkohol: letzter Dienstag (berechnet aus f36\_g bis f37\_g, vergessenskorrigiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	1628	38,8	39,8	81,1
	< 25g	264	6,3	6,4	87,5
	25g bis <40g	214	5,1	5,2	92,7
	40g bis <60g	155	3,7	3,8	96,5
>60g	143	3,4	3,5	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**konsum\_mi konsumierte Menge in Gramm Alkohol: letzter Mittwoch (berechnet aus f36\_g bis f37\_g, vergessenskorrigiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	1625	38,7	39,7	81,0
	< 25g	239	5,7	5,8	86,8
	25g bis <40g	219	5,2	5,4	92,2
	40g bis <60g	169	4,0	4,1	96,3
	>60g	150	3,6	3,7	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**konsum\_do konsumierte Menge in Gramm Alkohol: letzter Donnerstag (berechnet aus f36\_g bis f37\_g, vergessenskorrigiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	1635	39,0	40,0	81,3
	< 25g	155	3,7	3,8	85,0
	25g bis <40g	254	6,1	6,2	91,3
	40g bis <60g	105	2,5	2,6	93,8
	>60g	253	6,0	6,2	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**konsum\_fr konsumierte Menge in Gramm Alkohol: letzter Freitag (berechnet aus f36\_g bis f37\_g, vergessenskorrigiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	1376	32,8	33,6	74,9
	< 25g	475	11,3	11,6	86,5
	25g bis <40g	132	3,1	3,2	89,8
	40g bis <60g	185	4,4	4,5	94,3
	>60g	235	5,6	5,7	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**konsum\_sa konsumierte Menge in Gramm Alkohol: letzter Samstag (berechnet aus f36\_g bis f37\_g, vergessenskorrigiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	1279	30,5	31,2	72,5
	< 25g	268	6,4	6,6	79,1
	25g bis <40g	290	6,9	7,1	86,2
	40g bis <60g	229	5,5	5,6	91,8
	>60g	336	8,0	8,2	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**konsum\_so konsumierte Menge in Gramm Alkohol: letzter Sonntag (berechnet aus f36\_g bis f37\_g, vergessenskorrigiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	1420	33,8	34,7	76,0
	< 25g	274	6,5	6,7	82,7
	25g bis <40g	283	6,7	6,9	89,6
	40g bis <60g	154	3,7	3,8	93,4
	>60g	272	6,5	6,6	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f37 durchschnittlich konsumierte Menge in Gramm Alkohol: an einem Tag in den letzten 7 Tagen (berechnet aus f36\_g bis f37f\_g)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,8	22,3	41,3
	kein Konsum	318	7,6	7,8	49,1
	< 25g	1675	39,9	40,9	90,0
	25g bis <40g	244	5,8	6,0	95,9
	40g bis <60g	92	2,2	2,3	98,2
	>60g	74	1,8	1,8	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		
	<b>Mittelwert (in Gramm Reinalkohol pro Tag)</b>		8,4		

**F37u durchschnittlich konsumierte Menge in Gramm Alkohol: an einem Tag in den letzten 7 Tagen (vergessens-, underreporting- und undersamplingadjustiert = gesamtadjustiert, 158 zusätzliche AlkoholikerInnen inkludiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,7	4,8	4,8
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,2	13,5	18,3
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	913	21,0	21,5	39,8
	kein Konsum	318	7,3	7,5	47,2
	< 25g	986	22,7	23,2	70,4
	25g bis <40g	352	8,1	8,3	78,7
	40g bis <60g	282	6,5	6,6	85,3
	>60g	623	14,3	14,7	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	48	1,1		
	keine Angabe zur Konsummenge	56	1,3		
	<b>Total</b>	4354	100,0		
	<b>Mittelwert (in Gramm Reinalkohol pro Tag)</b>		27,9		

**Konsumgruppen (basierend auf f37u; 158 zusätzliche AlkoholikerInnen inkludiert; primär abstinent = nie mehr als gekostet, sekundär = in den letzten 12 Monaten maximal 4 mal Alkohol konsumiert, geringer Konsum = <24g/Tag (m.) bzw. <16g/Tag (w.), mittlerer Konsum = 24 bis < 60 g/Tag (m.) bzw. 16 bis < 40g/Tag (w.), problematischer Konsum = >60g/Tag (m.) bzw. >40g/Tag (w.))**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	primär abstinent	777	17,8	18,2	18,2
	sekundär abstinent	1019	23,4	23,9	42,4
	geringer Konsum	1103	25,3	25,9	68,1
	mittlerer Konsum	644	14,8	15,1	83,2
	problematischer Konsum	505	11,6	11,9	95,1
	Alkoholismus	210	4,8	5,0	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe zur Konsum in den letzten 30 Tagen	95	2,2		
	<b>Total</b>	4354	100,0		

**f38 Wenn Sie an das letzte Monat denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 60 Gramm reinen Alkohol oder mehr getrunken? 60 Gramm reiner Alkohol ist in 3 KrügerIn Bier oder in 3 Viertel Wein oder in 9 kleinen Schnäpsen (á 2 cl) enthalten.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	86	2,0	4,4	4,4
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	204	4,9	10,4	14,9
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	361	8,6	18,5	33,4
	7 Mal pro Woche	24	,6	1,2	34,6
	6 Mal pro Woche	10	,2	,5	35,1
	5 Mal pro Woche	8	,2	,4	35,5
	4 Mal pro Woche	27	,6	1,4	36,9
	3 Mal pro Woche	42	1,0	2,2	39,0
	2 Mal pro Woche	104	2,5	5,3	44,4
	1 Mal pro Woche	178	4,2	9,1	53,5
	3 Mal pro Monat	90	2,1	4,6	58,1
	2 Mal pro Monat	132	3,1	6,8	64,9
	1 Mal pro Monat	137	3,3	7,0	71,9
	Seltener als 1 Mal pro Monat	142	3,4	7,3	79,2
	Nie	406	9,7	20,8	100,0
	<i>fehlend</i>	Frauen	2172	51,8	
keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen		29	,7		
keine Angabe zur Konsumhäufigkeit		45	1,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f38u Nur an Männer: Wenn Sie an das letzte Monat denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 60 Gramm reinen Alkohol (=3 Krügerln Bier oder 3 Viertel Wein) oder mehr getrunken? (Undersampling korrigiert, 158 zusätzliche Alkoholiker inkludiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck konsumiert	86	2,0	4,2	4,2
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	204	4,7	9,9	14,0
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	361	8,3	17,5	31,5
	7 Mal pro Woche	140	3,2	6,8	38,3
	6 Mal pro Woche	10	,2	,5	38,7
	5 Mal pro Woche	8	,2	,4	39,1
	4 Mal pro Woche	27	,6	1,3	40,4
	3 Mal pro Woche	42	1,0	2,0	42,5
	2 Mal pro Woche	104	2,4	5,0	47,5
	1 Mal pro Woche	178	4,1	8,6	56,1
	3 Mal pro Monat	90	2,1	4,4	60,5
	2 Mal pro Monat	132	3,0	6,4	66,8
	1 pro Monat	137	3,2	6,6	73,5
	Seltener als 1 Mal pro Monat	142	3,3	6,9	80,3
	Nie	406	9,3	19,7	100,0
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	2214	50,8	
Frauen		29	,7		
keine Angabe zur Konsumhäufigkeit		45	1,0		
<b>Total</b>		4354	100,0		

**f39 Nur an Frauen: Wenn Sie an das letzte Monat denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 40 Gramm reinen Alkohol oder mehr getrunken? 40 Gramm reiner Alkohol ist in 2 Krügerln Bier oder in 2 Viertel Wein oder in 6 kleinen Schnäpsen (á 2 cl) enthalten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	117	2,8	5,5	5,5
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	370	8,8	17,4	22,9
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	552	13,2	25,9	48,8
	7 Mal pro Woche	4	,1	,2	49,0
	6 Mal pro Woche	2	,0	,1	49,1
	5 Mal pro Woche	3	,1	,2	49,2
	4 Mal pro Woche	10	,2	,5	49,7
	3 Mal pro Woche	15	,4	,7	50,4
	2 Mal pro Woche	57	1,4	2,7	53,1
	1 Mal pro Woche	77	1,8	3,6	56,8
	3 Mal pro Monat	96	2,3	4,5	61,3
	2 Mal pro Monat	99	2,3	4,6	65,9
	1 Mal pro Monat	149	3,5	7,0	72,9
	Seltener als 1 Mal pro Monat	135	3,2	6,3	79,2
	Nie	443	10,5	20,8	100,0
	<i>fehlend</i>	Männer	2025	48,2	
keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen		19	,5		
keine Angabe zur Konsumhäufigkeit		24	,6		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f39u Nur an Frauen: Wenn Sie an das letzte Monat denken: An wie vielen Tagen pro Woche haben Sie 40 Gramm reinen Alkohol (=2 Krügerln Bier oder 2 Viertel Wein) oder mehr getrunken? (Undersampling korrigiert, 158 zusätzliche Alkoholiker inkludiert)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck konsumiert	117	2,7	5,4	5,4
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	370	8,5	17,0	22,4
	in den letzten 30 Tagen keinen Alkohol getrunken	552	12,7	25,4	47,9
	7 Mal pro Woche	46	1,0	2,1	50,0
	6 Mal pro Woche	2	,0	,1	50,1
	5 Mal pro Woche	3	,1	,1	50,2
	4 Mal pro Woche	10	,2	,5	50,7
	3 Mal pro Woche	15	,4	,7	51,4
	2 Mal pro Woche	57	1,3	2,6	54,0
	1 Mal pro Woche	77	1,8	3,6	57,6
	3 Mal pro Monat	96	2,2	4,4	62,0
	2 Mal pro Monat	99	2,3	4,5	66,5
	1 pro Monat	149	3,4	6,9	73,4
	Seltener als 1 Mal pro Monat	135	3,1	6,2	79,6
	Nie	443	10,2	20,4	100,0
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum in den letzten 30 Tagen	2025	46,5	
Männer		135	3,1		
keine Angabe zur Konsumhäufigkeit		24	,5		
<b>Total</b>		4354	100,0		

**f40 Hatten Sie schon jemals einen leichten Schwips, oder nicht? ("nicht zutreffend" wenn f28 = keinen einzigen Schluck oder nie ein ganzes Glas)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Ja, hatte einen leichten Schwips	2960	70,5	71,6	71,6
	Nein, hatte noch keinen leichten Schwips	398	9,5	9,6	81,2
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	13,9	95,1
	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	4,9	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	62	1,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f41zusammen Wann hatten Sie zuletzt einen leichten Schwips? (berechnet aus f41a bis f41d)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	4,8	4,8
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	13,7	18,5
	nie einen leichten Schwips gehabt	398	9,5	9,5	28,0
	vor weniger als 1 Monat	725	17,3	17,3	45,3
	vor mehr als einem Monat und weniger als einem halben Jahr	616	14,7	14,7	60,0
	vor mehr als einem halben Jahr und weniger als einem Jahr	611	14,6	14,6	74,5
	vor mehr als 1 Jahr und weniger als 5 Jahren	387	9,2	9,2	83,8
	vor mehr als 5 Jahren und weniger als 10 Jahren	106	2,5	2,5	86,3
	vor mehr als 10 Jahren und weniger als 20 Jahren	206	4,9	4,9	91,2
	vor mehr als 20 Jahren	369	8,8	8,8	100,0
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f42a Wie viel hatten Sie da in etwa getrunken und in welchem Zeitraum?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,2	5,2
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,6	19,7
	nie einen leichten Schwips gehabt	398	9,5	10,1	29,8
	weniger als 1 SG	94	2,2	2,4	32,2
	1 bis 2 SG	438	10,4	11,1	43,3
	2 bis 3 SG	642	15,3	16,3	59,6
	3 bis 4 SG	634	15,1	16,1	75,7
	4 bis 5 SG	453	10,8	11,5	87,3
	5 bis 6 SG	233	5,6	5,9	93,2
	6 bis 7 SG	153	3,7	3,9	97,1
	7 bis 8 SG	33	,8	,8	97,9
	8 bis 9 SG	47	1,1	1,2	99,1
	9 bis 10 SG	9	,2	,2	99,3
10 bis 11 SG	26	,6	,7	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob jemals leichten Schwips gehabt	62	1,5		
	keine Angabe über Trinkmenge	195	4,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f42b Innerhalb von ... Stunden**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,3	5,3
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,9	20,2
	nie einen leichten Schwips gehabt	398	9,5	10,4	30,6
	weniger als 1 Stunde	75	1,8	1,9	32,5
	1 bis 2 Stunden	428	10,2	11,1	43,7
	2 bis 3 Stunden	569	13,6	14,8	58,5
	3 bis 4 Stunden	463	11,0	12,1	70,6
	4 bis 5 Stunden	405	9,7	10,6	81,1
	5 bis 6 Stunden	313	7,5	8,2	89,3
	6 bis 7 Stunden	178	4,2	4,6	93,9
	7 bis 8 Stunden	58	1,4	1,5	95,4
	8 bis 9 Stunden	79	1,9	2,1	97,5
	9 bis 10 Stunden	11	,3	,3	97,8
	10 bis 11 Stunden	29	,7	,8	98,6
	11 bis 12 Stunden	5	,1	,1	98,7
	12 bis 13 Stunden	19	,4	,5	99,2
	13 bis 14 Stunden	5	,1	,1	99,3
14 bis 15 Stunden	6	,1	,2	99,5	
15 bis 16 Stunden	2	,1	,1	99,5	
mehr als 16 Stunden	18	,4	,5	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob jemals leichten Schwips gehabt	62	1,5		
	keine Angabe über Trinkzeitraum	295	7,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		



**f43 Wie oft hatten Sie einen leichten Schwips im letzten Jahr?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	19,0
	nie einen leichten Schwips gehabt	398	9,5	9,7	28,7
	Nie	848	20,2	20,7	49,4
	1 mal	390	9,3	9,5	59,0
	2 mal	300	7,2	7,3	66,3
	3 mal	273	6,5	6,7	73,0
	4 mal	141	3,4	3,4	76,4
	5 mal	195	4,7	4,8	81,2
	6 mal	99	2,4	2,4	83,6
	7 mal	55	1,3	1,4	84,9
<i>fehlend</i>	8 mal	68	1,6	1,7	86,6
	9 mal	25	,6	,6	87,2
	10 mal	110	2,6	2,7	89,9
	11 mal oder öfter	414	9,9	10,1	100,0
	keine Angabe ob jemals leichten Schwips gehabt	62	1,5		
	keine Angabe wie oft	41	1,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f44 Hatten Sie schon jemals einen mittleren Rausch, oder nicht? Hinweis: Ein mittlerer Rausch ist ein Rausch, bei dem man schon deutlich verändert ist, aber alles unter Kontrolle hat und sich am nächsten Tag an alles erinnern kann**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Ja, hatte einen mittleren Rausch	2038	48,6	49,8	49,8
	Nein, hatte keinen mittleren Rausch	1281	30,5	31,3	81,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,0	95,0
<i>fehlend</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	100,0
	Keine Angabe	101	2,4		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f45zusammen Wann hatten Sie zuletzt einen mittleren Rausch? (berechnet aus f45a bis f45d Wann hatten Sie zuletzt einen mittleren Rausch? Im Alter von ... Lebensjahren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	4,8	4,8
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	13,7	18,5
	nie einen mittleren Rausch gehabt	1281	30,5	30,5	49,0
	vor weniger als 1 Monat	229	5,4	5,4	54,5
	vor mehr als einem Monat und weniger als einem halben Jahr	454	10,8	10,8	65,3
	vor mehr als einem halben Jahr und weniger als einem Jahr	378	9,0	9,0	74,3
	vor mehr als 1 Jahr und weniger als 5 Jahren	380	9,0	9,0	83,4
	vor mehr als 5 Jahren und weniger als 10 Jahren	127	3,0	3,0	86,4
	vor mehr als 10 Jahren und weniger als 20 Jahren	182	4,3	4,3	90,7
vor mehr als 20 Jahren	389	9,3	9,3	100,0	
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f46a Wie viel hatten Sie da in etwa getrunken und in welchem Zeitraum?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,2	5,2
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,8	20,0
	nie einen mittleren Rausch gehabt	1281	30,5	33,0	53,0
	weniger als 1 SG	9	,2	,2	53,2
	1 bis 2 SG	34	,8	,9	54,1
	2 bis 3 SG	132	3,1	3,4	57,5
	3 bis 4 SG	255	6,1	6,6	64,0
	4 bis 5 SG	274	6,5	7,1	71,1
	5 bis 6 SG	294	7,0	7,6	78,7
	6 bis 7 SG	296	7,1	7,6	86,3
	7 bis 8 SG	137	3,3	3,5	89,9
	8 bis 9 SG	173	4,1	4,4	94,3
	9 bis 10 SG	32	,8	,8	95,1
	10 bis 11 SG	121	2,9	3,1	98,2
	11 bis 12 SG	9	,2	,2	98,5
<i>fehlend</i>	12 bis 13 SG	34	,8	,9	99,3
	13 bis 14 SG	3	,1	,1	99,4
	14 bis 15 SG	8	,2	,2	99,6
	15 bis 16 SG	15	,4	,4	100,0
	keine Angabe ob jemals mittleren Rausch gehabt	101	2,4		
	keine Angabe über Trinkmenge	212	5,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f46b Innerhalb von ... Stunden**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,3	5,3
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,9	20,2
	nie einen mittleren Rausch gehabt	1281	30,5	33,3	53,6
	weniger als 1 Stunde	7	,2	,2	53,8
	1 bis 2 Stunden	123	2,9	3,2	57,0
	2 bis 3 Stunden	244	5,8	6,3	63,3
	3 bis 4 Stunden	277	6,6	7,2	70,5
	4 bis 5 Stunden	323	7,7	8,4	78,9
	5 bis 6 Stunden	302	7,2	7,9	86,8
	6 bis 7 Stunden	212	5,0	5,5	92,3
	7 bis 8 Stunden	82	2,0	2,1	94,5
	8 bis 9 Stunden	101	2,4	2,6	97,1
	9 bis 10 Stunden	15	,4	,4	97,5
	10 bis 11 Stunden	46	1,1	1,2	98,7
	11 bis 12 Stunden	2	,1	,1	98,7
	12 bis 13 Stunden	27	,6	,7	99,4
	13 bis 14 Stunden	2	,0	,0	99,5
14 bis 15 Stunden	3	,1	,1	99,5	
15 bis 16 Stunden	6	,1	,1	99,7	
mehr als 16 Stunden	13	,3	,3	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob jemals mittleren Rausch gehabt	101	2,4		
	keine Angabe über Trinkzeitraum	255	6,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f47 Wie oft hatten Sie einen mittleren Rausch im letzten Jahr?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,2	19,2
	nie einen mittleren Rausch gehabt	1281	30,5	31,6	50,8
	Nie	849	20,2	21,0	71,7
	1 mal	290	6,9	7,2	78,9
	2 mal	196	4,7	4,8	83,7
	3 mal	151	3,6	3,7	87,5
	4 mal	96	2,3	2,4	89,8
	5 mal	88	2,1	2,2	92,0
	6 mal	54	1,3	1,3	93,4
	7 mal	41	1,0	1,0	94,4
	8 mal	25	,6	,6	95,0
9 mal	8	,2	,2	95,2	
10 mal	26	,6	,6	95,8	
11 mal oder öfter	170	4,0	4,2	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob jemals mittleren Rausch gehabt	101	2,4		
	keine Angabe wie oft	43	1,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f48 Hatten Sie schon jemals einen starken Rausch, oder nicht? Hinweis: Ein starker Rausch ist charakterisiert durch Taumeln, Lallen, Einschlafen am Tisch, Erbrechen und Erinnerungslücken am nächsten Tag**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Ja, hatte einen starken Rausch	1318	31,4	32,3	32,3
	Nein, hatte keinen starken Rausch	1984	47,3	48,6	81,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,1	95,0
	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	117	2,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f49zusammen Wann hatten Sie zuletzt einen starken Rausch? (berechnet aus f49a bis f49d)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	4,8	4,8
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	13,7	18,5
	nie einen starken Rausch gehabt	1984	47,3	47,3	65,8
	vor weniger als 1 Monat	94	2,2	2,2	68,0
	vor mehr als einem Monat und weniger als einem halben Jahr	174	4,1	4,1	72,2
	vor mehr als einem halben Jahr und weniger als einem Jahr	186	4,4	4,4	76,6
	vor mehr als 1 Jahr und weniger als 5 Jahren	296	7,0	7,0	83,7
	vor mehr als 5 Jahren und weniger als 10 Jahren	144	3,4	3,4	87,1
	vor mehr als 10 Jahren und weniger als 20 Jahren	206	4,9	4,9	92,0
vor mehr als 20 Jahren	335	8,0	8,0	100,0	
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f50a Wie viel hatten Sie da in etwa getrunken und in welchem Zeitraum?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,3	5,3
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	15,0	20,3
	nie einen starken Rausch gehabt	1984	47,3	51,9	72,2
	weniger als 1 SG	8	,2	,2	72,4
	1 bis 2 SG	13	,3	,3	72,7
	2 bis 3 SG	37	,9	1,0	73,7
	3 bis 4 SG	45	1,1	1,2	74,9
	4 bis 5 SG	71	1,7	1,8	76,7
	5 bis 6 SG	97	2,3	2,5	79,3
	6 bis 7 SG	105	2,5	2,7	82,0
	7 bis 8 SG	94	2,2	2,4	84,4
	8 bis 9 SG	111	2,7	2,9	87,3
	9 bis 10 SG	37	,9	1,0	88,3
	10 bis 11 SG	207	4,9	5,4	93,7
	11 bis 12 SG	27	,6	,7	94,4
	12 bis 13 SG	73	1,7	1,9	96,4
	13 bis 14 SG	12	,3	,3	96,7
	14 bis 15 SG	13	,3	,3	97,0
	15 bis 16 SG	54	1,3	1,4	98,4
	16 bis 17 SG	9	,2	,2	98,7
	17 bis 18 SG	5	,1	,1	98,8
	18 bis 19 SG	7	,2	,2	99,0
	18 bis 19 SG	3	,1	,1	99,1
	20 SG oder mehr	36	,9	,9	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob jemals starken Rausch gehabt	117	2,8		
	keine Angabe über Trinkmenge	254	6,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f50b Innerhalb von ... Stunden**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,3	5,3
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	15,0	20,4
	nie einen starken Rausch gehabt	1984	47,3	52,0	72,4
	weniger als 1 Stunde	5	,1	,1	72,5
	1 bis 2 Stunden	36	,9	1,0	73,5
	2 bis 3 Stunden	84	2,0	2,2	75,7
	3 bis 4 Stunden	133	3,2	3,5	79,2
	4 bis 5 Stunden	190	4,5	5,0	84,1
	5 bis 6 Stunden	173	4,1	4,5	88,7
	6 bis 7 Stunden	157	3,8	4,1	92,8
	7 bis 8 Stunden	58	1,4	1,5	94,3
	8 bis 9 Stunden	76	1,8	2,0	96,3
	9 bis 10 Stunden	17	,4	,5	96,8
	10 bis 11 Stunden	66	1,6	1,7	98,5
	11 bis 12 Stunden	5	,1	,1	98,6
	12 bis 13 Stunden	27	,6	,7	99,3
	13 bis 14 Stunden	5	,1	,1	99,5
	14 bis 15 Stunden	1	,0	,0	99,5
	15 bis 16 Stunden	8	,2	,2	99,7
	mehr als 16 Stunden	12	,3	,3	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob jemals starken Rausch gehabt	117	2,8		
	keine Angabe über Trinkzeitraum	266	6,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f51 Wie oft hatten Sie einen starken Rausch im letzten Jahr?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,2	19,2
	nie einen starken Rausch gehabt	1984	47,3	49,0	68,1
	nie	783	18,7	19,3	87,5
	1 mal	192	4,6	4,7	92,2
	2 mal	88	2,1	2,2	94,4
	3 mal	56	1,3	1,4	95,8
	4 mal	34	,8	,8	96,6
	5 mal	25	,6	,6	97,2
	6 mal	10	,2	,2	97,4
	7 mal	15	,3	,4	97,8
<i>fehlend</i>	8 mal	11	,3	,3	98,1
	9 mal	6	,1	,1	98,2
	10 mal	14	,3	,3	98,6
	11 mal oder öfter	58	1,4	1,4	100,0
	keine Angabe ob jemals starken Rausch gehabt	117	2,8		
	keine Angabe wie oft	27	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f52 Hatten Sie schon jemals einen Vollrausch, oder nicht? Hinweis: Ein Vollrausch zeichnet sich aus durch Bewusstlosigkeit bzw. tiefem Schlaf, aus dem man nicht oder nur kaum erweckbar ist.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Ja, hatte schon einen Vollrausch	539	12,8	13,3	13,3
	Nein, hatte noch keinen Vollrausch	2749	65,5	67,6	80,9
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,1	95,0
<i>fehlend</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	100,0
	Keine Angabe	131	3,1		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f53zusammen Wann hatten Sie zuletzt einen Vollrausch? (berechnet aus f53a bis f53d)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	4,8	4,8
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	13,7	18,5
	nie einen Vollrausch gehabt	2749	65,5	65,5	84,0
	vor weniger als 1 Monat	34	,8	,8	84,8
	vor mehr als einem Monat und weniger als einem halben Jahr	64	1,5	1,5	86,4
	vor mehr als einem halben Jahr und weniger als einem Jahr	57	1,4	1,4	87,7
	vor mehr als 1 Jahr und weniger als 5 Jahren	107	2,5	2,5	90,3
	vor mehr als 5 Jahren und weniger als 10 Jahren	77	1,8	1,8	92,1
	vor mehr als 10 Jahren und weniger als 20 Jahren	78	1,9	1,9	94,0
	vor mehr als 20 Jahren	253	6,0	6,0	100,0
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f54a Wie viel hatten Sie da in etwa getrunken und in welchem Zeitraum?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,2	5,2
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,6	19,8
	nie einen Vollrausch gehabt	2749	65,5	70,0	89,8
	weniger als 1 SG	4	,1	,1	89,9
	1 bis 2 SG	8	,2	,2	90,1
	2 bis 3 SG	10	,2	,2	90,3
	3 bis 4 SG	15	,4	,4	90,7
	4 bis 5 SG	20	,5	,5	91,2
	5 bis 6 SG	20	,5	,5	91,7
	6 bis 7 SG	13	,3	,3	92,1
	7 bis 8 SG	20	,5	,5	92,6
	8 bis 9 SG	38	,9	1,0	93,5
	9 bis 10 SG	8	,2	,2	93,8
	10 bis 11 SG	45	1,1	1,2	94,9
	11 bis 12 SG	8	,2	,2	95,1
	12 bis 13 SG	37	,9	,9	96,0
	13 bis 14 SG	8	,2	,2	96,2
	14 bis 15 SG	11	,3	,3	96,5
	15 bis 16 SG	36	,9	,9	97,4
	16 bis 17 SG	10	,2	,3	97,7
<i>fehlend</i>	17 bis 18 SG	5	,1	,1	97,8
	18 bis 19 SG	8	,2	,2	98,0
	18 bis 19 SG	2	,0	,0	98,1
	20 SG oder mehr	76	1,8	1,9	100,0
	keine Angabe ob jemals Vollrausch gehabt	131	3,1		
	keine Angabe über Trinkmenge	139	3,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f54b Innerhalb von ... Stunden**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,2	5,2
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,6	19,8
	nie einen Vollrausch gehabt	2749	65,5	70,1	89,9
	weniger als 1 Stunde	4	,1	,1	90,0
	1 bis 2 Stunden	18	,4	,5	90,5
	2 bis 3 Stunden	49	1,2	1,2	91,7
	3 bis 4 Stunden	37	,9	,9	92,7
	4 bis 5 Stunden	40	1,0	1,0	93,7
	5 bis 6 Stunden	57	1,4	1,5	95,1
	6 bis 7 Stunden	51	1,2	1,3	96,4
	7 bis 8 Stunden	30	,7	,8	97,2
	8 bis 9 Stunden	44	1,0	1,1	98,3
	9 bis 10 Stunden	4	,1	,1	98,4
	10 bis 11 Stunden	40	1,0	1,0	99,4
	11 bis 12 Stunden	0	,0	,0	99,4
	12 bis 13 Stunden	13	,3	,3	99,8
	14 bis 15 Stunden	0	,0	,0	99,8
15 bis 16 Stunden	2	,0	,0	99,8	
mehr als 16 Stunden	7	,2	,2	100,0	
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob jemals Vollrausch gehabt	131	3,1		
	keine Angabe über Trinkzeitraum	143	3,4		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f55 Wie oft hatten Sie einen Vollrausch im letzten Jahr?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	5,0	5,0	
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	14,2	19,2	
	nie einen Vollrausch gehabt	2749	65,5	67,9	87,0	
	Nie	343	8,2	8,5	95,5	
	1 mal	65	1,6	1,6	97,1	
	2 mal	32	,8	,8	97,9	
	3 mal	15	,4	,4	98,3	
	4 mal	8	,2	,2	98,5	
	5 mal	11	,3	,3	98,7	
	6 mal	7	,2	,2	98,9	
	7 mal	3	,1	,1	99,0	
	8 mal	7	,2	,2	99,2	
	9 mal	1	,0	,0	99,2	
	10 mal	7	,2	,2	99,4	
	11 mal oder öfter	26	,6	,6	100,0	
	<i>fehlend</i>	keine Angabe ob jemals Vollrausch gehabt	131	3,1		
		keine Angabe wie oft	14	,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0			

**f56 Haben Sie selbst eigentlich schon einmal Alkopops, also fertig in Flaschen/Dosen gefüllte Mischgetränke wie Hooch oder Breezer, konsumiert oder nicht? Hinweis: Ein Radler ist ein abgefülltes Biermischgetränk und daher kein Alkopop**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	4,9	4,9
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	13,9	18,8
	ja, habe Alkopops in Flaschen konsumiert	1286	30,7	31,1	49,8
	nein, habe Alkopops in Flaschen nicht konsumiert	2076	49,5	50,2	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	58	1,4		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f57 Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkopops konsumiert oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	9,9	9,9
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	27,8	37,7
	ja, habe Alkopops in Flaschen konsumiert	634	15,1	30,8	68,5
	nein, habe Alkopops in Flaschen nicht konsumiert	648	15,4	31,5	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe über Konsum in den letzten 12 Monaten	4	,1		
	System	2133	50,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f58 Haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkopops konsumiert oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	14,5	14,5
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	40,8	55,3
	ja, habe Alkopops in Flaschen konsumiert	209	5,0	14,9	70,2
	nein, habe Alkopops in Flaschen nicht konsumiert	418	10,0	29,8	100,0
fehlend	keine Angabe über Konsum in den letzten 30 Tagen	7	,2		
	System	2785	66,4		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f59 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Alkopops konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	im ganzen Leben keinen einzigen Schluck getrunken	203	4,8	20,9	20,9
	im ganzen Leben nie ein ganzes Glas getrunken	573	13,7	59,1	80,0
	an 1 Tag	64	1,5	6,6	86,6
	an 2 Tagen	58	1,4	6,0	92,6
	an 3 Tagen	26	,6	2,7	95,3
	an 4 Tagen	19	,4	1,9	97,2
	an 5 Tagen	8	,2	,8	98,1
	an 6 Tagen	2	,0	,2	98,3
	an 7 Tagen	2	,1	,2	98,5
	an 8 Tagen	5	,1	,5	99,0
	an 9 Tagen	1	,0	,1	99,1
	an 10 Tagen	6	,1	,6	99,7
	an 11 bis 15 Tage	1	,0	,2	99,9
	an 16 bis 20 Tage	1	,0	,1	100,0
an 21 bis 25 Tage	0	,0	,0	100,0	
fehlend	keine Angabe über Konsumhäufigkeit	15	,4		
	System	3210	76,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f60\_1 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Dagegen, dass Eltern ihren kleinen Kindern einmal erlauben Bier oder Wein zu kosten, ist nichts einzuwenden. Das schmeckt den Kindern ohnehin nicht und ein Schluck kann nicht schaden.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	792	18,9	19,2	19,2
	Stimme eher zu	672	16,0	16,3	35,6
	unentschieden	548	13,0	13,3	48,9
	Stimme eher nicht zu	601	14,3	14,6	63,5
	Stimme überhaupt nicht zu	1503	35,8	36,5	100,0
fehlend	Keine Angabe	81	1,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f60\_2 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Ich finde es äußerst verantwortungslos, wenn Eltern ihren kleinen Kindern erlauben an alkoholischen Getränken zu nippen.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	2089	49,8	50,7	50,7
	Stimme eher zu	801	19,1	19,5	70,2
	unentschieden	500	11,9	12,1	82,3
	Stimme eher nicht zu	409	9,7	9,9	92,2
	Stimme überhaupt nicht zu	321	7,6	7,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	77	1,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f60\_3 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Im Allgemeinen sehe ich es nicht gerne, wenn eine Frau Alkohol trinkt. Mir ist eine Frau sympathischer, wenn sie alkoholische Getränke zurückweist.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	666	15,9	16,2	16,2
	Stimme eher zu	812	19,3	19,7	35,8
	unentschieden	1138	27,1	27,6	63,4
	Stimme eher nicht zu	718	17,1	17,4	80,8
	Stimme überhaupt nicht zu	791	18,9	19,2	100,0
fehlend	Keine Angabe	70	1,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f60\_4 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Wenn eine Frau bei einer Geselligkeit keinen Alkohol trinkt, auch wenn sie ihn verträgt, so finde ich das seltsam.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	305	7,3	7,4	7,4
	Stimme eher zu	419	10,0	10,2	17,6
	unentschieden	895	21,3	21,7	39,3
	Stimme eher nicht zu	795	18,9	19,3	58,5
	Stimme überhaupt nicht zu	1709	40,7	41,5	100,0
fehlend	Keine Angabe	74	1,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f60\_5 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Es gibt keinen Grund, warum eine gesunde Frau in Gesellschaft keinen Alkohol trinken sollte.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1390	33,1	33,7	33,7
	Stimme eher zu	944	22,5	22,9	56,7
	unentschieden	947	22,6	23,0	79,6
	Stimme eher nicht zu	316	7,5	7,7	87,3
	Stimme überhaupt nicht zu	523	12,5	12,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	76	1,8		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_6 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Im Allgemeinen sehe ich es nicht gerne, wenn ein Mann Alkohol trinkt. Mir ist ein Mann sympathischer, wenn er alkoholische Getränke zurückweist.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	533	12,7	13,0	13,0
	Stimme eher zu	686	16,3	16,7	29,7
	unentschieden	1096	26,1	26,7	56,4
	Stimme eher nicht zu	790	18,8	19,3	75,7
	Stimme überhaupt nicht zu	998	23,8	24,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	93	2,2		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_7 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Wenn einen Mann bei einer Geselligkeit keinen Alkohol trinkt, auch wenn er ihn verträgt, so finde ich das seltsam.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	405	9,7	9,9	9,9
	Stimme eher zu	484	11,5	11,8	21,7
	unentschieden	804	19,2	19,6	41,2
	Stimme eher nicht zu	759	18,1	18,5	59,7
	Stimme überhaupt nicht zu	1652	39,4	40,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	92	2,2		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_8 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Es gibt keinen Grund, warum ein gesunder Mann in Gesellschaft keinen Alkohol trinken sollte.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1362	32,5	33,3	33,3
	Stimme eher zu	895	21,3	21,9	55,2
	unentschieden	950	22,6	23,2	78,4
	Stimme eher nicht zu	362	8,6	8,8	87,2
	Stimme überhaupt nicht zu	524	12,5	12,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	103	2,5		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_9 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Ich halte ein Werbeverbot für alkoholische Getränke für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1132	27,0	27,6	27,6
	Stimme eher zu	1068	25,4	26,1	53,7
	unentschieden	849	20,2	20,7	74,5
	Stimme eher nicht zu	562	13,4	13,7	88,2
	Stimme überhaupt nicht zu	485	11,6	11,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	100	2,4		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_10 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Ich halte Warnhinweise auf alkoholischen Getränken für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1131	27,0	27,6	27,6
	Stimme eher zu	1023	24,4	25,0	52,6
	unentschieden	779	18,6	19,0	71,6
	Stimme eher nicht zu	624	14,9	15,2	86,8
	Stimme überhaupt nicht zu	540	12,9	13,2	100,0
fehlend	Keine Angabe	99	2,4		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_11 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Ich halte Steuererhöhungen für alkoholische Getränke für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	930	22,2	22,6	22,6
	Stimme eher zu	832	19,8	20,2	42,8
	unentschieden	819	19,5	19,9	62,7
	Stimme eher nicht zu	727	17,3	17,7	80,4
	Stimme überhaupt nicht zu	808	19,2	19,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	81	1,9		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_12 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Ich halte Informations- und Aufklärungskampagnen für sinnvoll, um Gesundheitsschäden und Probleme durch Alkohol zu verringern.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1856	44,2	45,3	45,3
	Stimme eher zu	1268	30,2	30,9	76,2
	unentschieden	591	14,1	14,4	90,6
	Stimme eher nicht zu	230	5,5	5,6	96,2
	Stimme überhaupt nicht zu	154	3,7	3,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	98	2,3		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_13 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Ich fühle mich zum Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Schwangerschaft ausreichend informiert.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	2110	50,3	51,6	51,6
	Stimme eher zu	852	20,3	20,8	72,4
	unentschieden	637	15,2	15,6	88,0
	Stimme eher nicht zu	277	6,6	6,8	94,8
	Stimme überhaupt nicht zu	214	5,1	5,2	100,0
fehlend	Keine Angabe	106	2,5		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_14 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Während einer Schwangerschaft sollten Frauen absolut keinen Alkohol trinken**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	2691	64,1	65,5	65,5
	Stimme eher zu	743	17,7	18,1	83,6
	unentschieden	398	9,5	9,7	93,3
	Stimme eher nicht zu	165	3,9	4,0	97,3
	Stimme überhaupt nicht zu	110	2,6	2,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	89	2,1		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_15 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Gelegentlich ein Glas Alkohol kann auch während der Schwangerschaft nicht schaden**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	365	8,7	8,9	8,9
	Stimme eher zu	631	15,0	15,4	24,3
	unentschieden	624	14,9	15,2	39,6
	Stimme eher nicht zu	783	18,7	19,1	58,7
	Stimme überhaupt nicht zu	1692	40,3	41,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	101	2,4		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_16 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Am Arbeitsplatz sollte auch während der Essenspause ein völliges Alkoholverbot gelten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	2620	62,4	63,8	63,8
	Stimme eher zu	627	14,9	15,2	79,0
	unentschieden	466	11,1	11,3	90,4
	Stimme eher nicht zu	241	5,8	5,9	96,2
	Stimme überhaupt nicht zu	154	3,7	3,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	88	2,1		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f60\_17 Inwieweit stimmen Sie folgender Aussage zu: Wenn Alkohol deutlich teurer würde, würde ich für den Privatgebrauch weniger Alkohol kaufen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	788	18,8	19,3	19,3
	Stimme eher zu	644	15,4	15,8	35,0
	unentschieden	1074	25,6	26,3	61,3
	Stimme eher nicht zu	634	15,1	15,5	76,8
	Stimme überhaupt nicht zu	947	22,6	23,2	100,0
fehlend	Keine Angabe	108	2,6		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		



**f61 Ab welchem Alter finden Sie es angemessen, dass die Eltern ihrem Kind erlauben, bei einem besonderen Anlass (z.B. Silvester, Geburtstag) mit einem Glas Sekt anzustoßen?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
<i>gültig</i>	5	6	,1	,1	,1	
	6	5	,1	,1	,3	
	7	5	,1	,1	,4	
	8	6	,1	,1	,5	
	9	4	,1	,1	,6	
	10	82	2,0	2,0	2,6	
	11	14	,3	,3	3,0	
	12	212	5,1	5,2	8,2	
	13	149	3,5	3,6	11,8	
	14	657	15,7	16,1	27,9	
	15	660	15,7	16,2	44,1	
	16	1482	35,3	36,3	80,5	
	17	172	4,1	4,2	84,7	
	18	551	13,1	13,5	98,2	
	19	25	,6	,6	98,8	
	20	48	1,1	1,2	100,0	
	<i>fehlend</i>	Keine Angabe	118	2,8		
		<b>Total</b>	4196	100,0		

**f62 Ab welchem Alter finden Sie es angemessen, dass die Eltern ihrem Kind erlauben, beim Essen oder bei feierlichen Anlässen ein Glas Bier, Wein oder Sekt zu trinken?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	5	4	,1	,1	,1
	6	0	,0	,0	,1
	8	2	,0	,0	,1
	10	13	,3	,3	,5
	11	4	,1	,1	,6
	12	40	1,0	1,0	1,5
	13	44	1,0	1,1	2,6
	14	291	6,9	7,1	9,7
	15	494	11,8	12,1	21,8
	16	1802	43,0	44,1	65,9
	17	278	6,6	6,8	72,7
	18	997	23,8	24,4	97,2
	19	35	,8	,9	98,0
	20	54	1,3	1,3	99,3
	21	28	,7	,7	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	112	2,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f63 Ab welchem Alter finden Sie es angemessen, dass die Eltern ihrem Kind erlauben, beim Essen oder bei feierlichen Anlässen ein Glas Likör, Schnaps oder Cocktail zu trinken?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
<i>gültig</i>	5	13	,3	,3	,3	
	6	0	,0	,0	,3	
	10	6	,1	,1	,5	
	12	14	,3	,3	,8	
	13	12	,3	,3	1,1	
	14	111	2,6	2,8	3,9	
	15	202	4,8	5,0	8,9	
	16	1040	24,8	25,8	34,7	
	17	295	7,0	7,3	42,0	
	18	2040	48,6	50,6	92,6	
	19	80	1,9	2,0	94,5	
	20	157	3,7	3,9	98,4	
	21	64	1,5	1,6	100,0	
	<i>fehlend</i>	Keine Angabe	162	3,9		
		<b>Total</b>	4196	100,0		

**f64a Ich lese Ihnen nun einige alkoholische Getränke vor. Welche Altersgrenze zum erlaubten Konsum dieser Getränke sollte für Jugendliche in Lokalen, Gasthäusern, etc. gelten? Bier (angemessene Altersgrenze für Jugendliche)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	6	1	,0	,0	,0
	8	0	,0	,0	,0
	10	2	,0	,0	,1
	11	0	,0	,0	,1
	12	11	,3	,3	,3
	13	3	,1	,1	,4
	14	81	1,9	1,9	2,3
	15	229	5,5	5,5	7,8
	16	2273	54,2	54,6	62,4
	17	231	5,5	5,6	68,0
	18	1188	28,3	28,5	96,5
19	53	1,3	1,3	97,8	
20	61	1,5	1,5	99,2	
21	33	,8	,8	100,0	
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	31	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f64b Ich lese Ihnen nun einige alkoholische Getränke vor. Welche Altersgrenze zum erlaubten Konsum dieser Getränke sollte für Jugendliche in Lokalen, Gasthäusern, etc. gelten? Wein (angemessene Altersgrenze für Jugendliche)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	6	2	,0	,0	,0
	8	0	,0	,0	,0
	10	2	,0	,0	,1
	11	0	,0	,0	,1
	12	7	,2	,2	,3
	13	2	,0	,0	,3
	14	56	1,3	1,4	1,7
	15	188	4,5	4,5	6,2
	16	1953	46,5	46,9	53,1
	17	217	5,2	5,2	58,3
	18	1544	36,8	37,1	95,4
19	71	1,7	1,7	97,2	
20	81	1,9	2,0	99,1	
21	37	,9	,9	100,0	
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	35	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f64c Ich lese Ihnen nun einige alkoholische Getränke vor. Welche Altersgrenze zum erlaubten Konsum dieser Getränke sollte für Jugendliche in Lokalen, Gasthäusern, etc. gelten? Spirituosen (angemessene Altersgrenze für Jugendliche)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	6	3	,1	,1	,1
	8	2	,0	,0	,1
	10	2	,0	,0	,2
	12	1	,0	,0	,2
	13	1	,0	,0	,2
	14	10	,2	,2	,4
	15	54	1,3	1,3	1,8
	16	544	13,0	13,1	14,9
	17	148	3,5	3,6	18,5
	18	2813	67,0	67,9	86,4
	19	148	3,5	3,6	89,9
20	277	6,6	6,7	96,6	
21	140	3,3	3,4	100,0	
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	54	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f64d Ich lese Ihnen nun einige alkoholische Getränke vor. Welche Altersgrenze zum erlaubten Konsum dieser Getränke sollte für Jugendliche in Lokalen, Gasthäusern, etc. gelten? Alkopops und Mischgetränke mit Spirituosen (angemessene Altersgrenze für Jugendliche)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	6	6	,1	,1	,1
	8	0	,0	,0	,1
	10	1	,0	,0	,2
	11	1	,0	,0	,2
	12	2	,0	,0	,2
	13	1	,0	,0	,2
	14	26	,6	,6	,9
	15	76	1,8	1,9	2,8
	16	849	20,2	20,9	23,6
	17	170	4,0	4,2	27,8
	18	2413	57,5	59,3	87,1
fehlend	19	147	3,5	3,6	90,7
	20	255	6,1	6,3	97,0
	21	123	2,9	3,0	100,0
	Keine Angabe	127	3,0		
<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>			

**f65 Wie gut wissen Sie über die alkoholspezifischen Jugendschutzbestimmungen in Ihrem Bundesland Bescheid? Würden Sie sagen, Sie wissen über die alkoholspezifischen Jugendschutzbestimmungen in Ihrem Bundesland -**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	sehr gut Bescheid	415	9,9	10,1	10,1
	gut Bescheid	1487	35,4	36,1	46,1
	weniger gut Bescheid	1560	37,2	37,8	84,0
	gar nicht gut Bescheid	660	15,7	16,0	100,0
fehlend	Keine Angabe	75	1,8		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f66a Im Geschäft dürfen 13-Jährige für ihre Eltern alkoholische Getränke einkaufen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	ja, trifft zu	310	7,4	7,5	7,5
	nein, trifft nicht zu	3573	85,2	86,2	93,7
	weiß nicht	262	6,2	6,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	51	1,2		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f66b Es ist verboten seinem 13-Jährigem Kind zu Hause Alkohol anzubieten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	ja, trifft zu	2391	57,0	58,0	58,0
	nein, trifft nicht zu	1065	25,4	25,8	83,9
	weiß nicht	664	15,8	16,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	75	1,8		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f66c Wenn die Eltern dabei sind und zustimmen, darf auch ein 13-Jähriger im Gasthaus ein Glas Alkohol trinken**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	ja, trifft zu	552	13,2	13,4	13,4
	nein, trifft nicht zu	3016	71,9	73,2	86,7
	weiß nicht	550	13,1	13,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	79	1,9		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f67a Ab welcher Altersgrenze, laut Jugendschutzgesetz, dürfen folgende alkoholische Getränke in ihrem Wohnsitzbundesland an Jugendliche in Lokalen ausgeschenkt werden? Normales Bier**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	10	2	,0	,0	,0
	11	3	,1	,1	,1
	12	4	,1	,1	,2
	13	0	,0	,0	,2
	14	51	1,2	1,2	1,5
	15	118	2,8	2,9	4,3
	16	2994	71,3	72,7	77,0
	17	87	2,1	2,1	79,1
	18	790	18,8	19,2	98,3
	19	49	1,2	1,2	99,5
	20	6	,1	,1	99,7
fehlend	21	13	,3	,3	100,0
	Keine Angabe	79	1,9		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f67b Ab welcher Altersgrenze, laut Jugendschutzgesetz, dürfen folgende alkoholische Getränke in ihrem Wohnsitzbundesland an Jugendliche in Lokalen ausgeschenkt werden? Starkbier**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
gültig	13	0	,0	,0	,0	
	14	16	,4	,4	,4	
	15	62	1,5	1,5	1,9	
	16	2121	50,5	51,9	53,8	
	17	120	2,9	2,9	56,7	
	18	1656	39,5	40,5	97,2	
	19	58	1,4	1,4	98,7	
	20	25	,6	,6	99,3	
	21	30	,7	,7	100,0	
	fehlend	Keine Angabe	108	2,6		
		<b>Total</b>	4196	100,0		

**f67c Ab welcher Altersgrenze, laut Jugendschutzgesetz, dürfen folgende alkoholische Getränke in ihrem Wohnsitzbundesland an Jugendliche in Lokalen ausgeschenkt werden? Leichter Wein (bis 12 Vol.-%)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
gültig	10	0	,0	,0	,0	
	14	26	,6	,6	,6	
	15	80	1,9	2,0	2,6	
	16	2706	64,5	66,0	68,6	
	17	111	2,6	2,7	71,3	
	18	1079	25,7	26,3	97,7	
	19	63	1,5	1,5	99,2	
	20	14	,3	,3	99,5	
	21	19	,5	,5	100,0	
	fehlend	Keine Angabe	98	2,3		
		<b>Total</b>	4196	100,0		

**f67d Ab welcher Altersgrenze, laut Jugendschutzgesetz, dürfen folgende alkoholische Getränke in ihrem Wohnsitzbundesland an Jugendliche in Lokalen ausgeschenkt werden? Schwerer Wein (12-14 Vol.-%)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
gültig	10	5	,1	,1	,1	
	14	9	,2	,2	,3	
	15	45	1,1	1,1	1,5	
	16	1927	45,9	47,2	48,6	
	17	105	2,5	2,6	51,2	
	18	1830	43,6	44,8	96,0	
	19	85	2,0	2,1	98,1	
	20	46	1,1	1,1	99,2	
	21	31	,7	,8	100,0	
	fehlend	Keine Angabe	111	2,7		
		<b>Total</b>	4196	100,0		

**f67e Ab welcher Altersgrenze, laut Jugendschutzgesetz, dürfen folgende alkoholische Getränke in ihrem Wohnsitzbundesland an Jugendliche in Lokalen ausgeschenkt werden? Dessertwein (ab 14 Vol.-%)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	10	2	,0	,1	,1
	13	0	,0	,0	,1
	14	10	,2	,3	,3
	15	43	1,0	1,1	1,4
	16	1791	42,7	44,0	45,4
	17	93	2,2	2,3	47,7
	18	1961	46,7	48,2	95,9
	19	95	2,3	2,3	98,3
	20	39	,9	1,0	99,2
	21	32	,8	,8	100,0
	fehlend	Keine Angabe	129	3,1	
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f67f Ab welcher Altersgrenze, laut Jugendschutzgesetz, dürfen folgende alkoholische Getränke in ihrem Wohnsitzbundesland an Jugendliche in Lokalen ausgeschenkt werden? Mischgetränke mit Spirituosen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	10	2	,0	,0	,0
	11	3	,1	,1	,1
	14	2	,1	,1	,2
	15	29	,7	,7	,9
	16	1100	26,2	27,0	27,9
	17	58	1,4	1,4	29,3
	18	2604	62,0	63,9	93,1
	19	121	2,9	3,0	96,1
	20	95	2,3	2,3	98,5
	21	63	1,5	1,5	100,0
	fehlend	Keine Angabe	119	2,8	
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f67g Ab welcher Altersgrenze, laut Jugendschutzgesetz, dürfen folgende alkoholische Getränke in ihrem Wohnsitzbundesland an Jugendliche in Lokalen ausgeschenkt werden? unverdünnte Schnäpse**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	10	3	,1	,1	,1
	11	1	,0	,0	,1
	13	2	,0	,0	,1
	14	6	,1	,1	,3
	15	19	,4	,5	,7
	16	595	14,2	14,6	15,3
	17	47	1,1	1,2	16,5
	18	3035	72,3	74,4	90,9
	19	137	3,3	3,4	94,2
	20	145	3,4	3,5	97,8
	21	91	2,2	2,2	100,0
fehlend	Keine Angabe	117	2,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_1 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Festlichkeiten oder Partys**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	311	7,4	7,5	7,5
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	1213	28,9	29,2	36,7
	Manchmal ist ein Schwips ok	1520	36,2	36,6	73,3
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	1110	26,4	26,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	43	1,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_2 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Essen in Gesellschaft am Abend**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	404	9,6	9,8	9,8
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	2384	56,8	57,7	67,4
	Manchmal ist ein Schwips ok	1071	25,5	25,9	93,3
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	276	6,6	6,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	62	1,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_3 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Essen in Gesellschaft tagsüber**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	1352	32,2	32,8	32,8
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	2404	57,3	58,2	91,0
	Manchmal ist ein Schwips ok	331	7,9	8,0	99,0
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	41	1,0	1,0	100,0
fehlend	Keine Angabe	67	1,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_4 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Essen in der Freizeit ohne Gäste**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	1200	28,6	29,1	29,1
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	2172	51,7	52,7	81,8
	Manchmal ist ein Schwips ok	629	15,0	15,3	97,1
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	119	2,8	2,9	100,0
fehlend	Keine Angabe	77	1,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_5 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Nach dem Abendessen zu Hause - z.B. beim Fernsehen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	813	19,4	19,7	19,7
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	2015	48,0	48,9	68,6
	Manchmal ist ein Schwips ok	1008	24,0	24,5	93,1
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	284	6,8	6,9	100,0
fehlend	Keine Angabe	76	1,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_6 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Beim Essen tagsüber in der Freizeit**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	1539	36,7	37,3	37,3
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	2172	51,8	52,7	90,0
	Manchmal ist ein Schwips ok	362	8,6	8,8	98,7
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	52	1,2	1,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	71	1,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_7 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Beim Essen tagsüber während der beruflichen Arbeit**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	3435	81,9	83,2	83,2
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	625	14,9	15,1	98,4
	Manchmal ist ein Schwips ok	44	1,1	1,1	99,4
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	24	,6	,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	69	1,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_8 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist ihrer Meinung nach Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar oder manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Tagsüber während der beruflichen Arbeit unabhängig vom Essen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	3561	84,9	86,4	86,4
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	474	11,3	11,5	97,9
	Manchmal ist ein Schwips ok	55	1,3	1,3	99,2
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	32	,8	,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	75	1,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_9 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Bei Wintersportaktivitäten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	2647	63,1	64,5	64,5
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	1163	27,7	28,4	92,9
	Manchmal ist ein Schwips ok	223	5,3	5,4	98,3
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	68	1,6	1,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	95	2,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_10 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Bei Indoor-Sportaktivitäten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	3078	73,3	74,8	74,8
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	900	21,5	21,9	96,7
	Manchmal ist ein Schwips ok	105	2,5	2,5	99,2
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	32	,8	,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	82	2,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_11 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Bei Radsportaktivitäten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	3349	79,8	81,3	81,3
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	658	15,7	16,0	97,3
	Manchmal ist ein Schwips ok	86	2,0	2,1	99,4
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	25	,6	,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	79	1,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_12 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar od. manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Beim Radfahren im Alltag - z.B. Weg zur Arbeit**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	3581	85,3	86,8	86,8
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	477	11,4	11,6	98,4
	Manchmal ist ein Schwips ok	48	1,2	1,2	99,6
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	18	,4	,4	100,0
fehlend	Keine Angabe	71	1,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f68\_13 In welchen Situationen sollte man grundsätzlich nichts trinken, wo ist ihrer Meinung nach Alkoholkonsum vertretbar, gelegentlich ein Schwips vertretbar oder manchmal sogar mehr als ein Schwips vertretbar? Wenn man nach einer Geselligkeit mit dem Auto selbst nach Hause fährt**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Kategorisch nichts trinken	3494	83,3	84,9	84,9
	Nur so trinken, dass keine Beeinträchtigung merkbar ist	555	13,2	13,5	98,4
	Manchmal ist ein Schwips ok	41	1,0	1,0	99,4
	Manchmal ist auch mehr als ein Schwips ok	24	,6	,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	81	1,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Prävalenzen Schlaf- od. Beruhigungsmittel: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen Schlaf- od. Beruhigungsmittel eingenommen? (berechnet aus f69, f71 und f73) (Hinweis: Keinen Tag ausgelassen = 365. An ... Tagen)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Schlaf- od. Beruhigungsmittel in den letzten 30 T. eingenommen	266	6,3	6,5	6,5
	Schlaf- od. Beruhigungsmittel in den letzten 12 M. eingenommen	124	3,0	3,1	9,6
	Schlaf- od. Beruhigungsmittel vor mehr als 12 M. eingenommen	363	8,7	8,9	18,5
	Schlaf- od. Beruhigungsmittel nie im Leben eingenommen	3310	78,9	81,5	100,0
fehlend	kann ich nicht beurteilen	72	1,7		
	keine Angabe ob Konsum	61	1,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f70 In welchem Alter haben Sie richtige Schlaf oder Beruhigungsmedikamente zum ersten Mal eingenommen?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	nie im Leben eingenommen	3310	78,9	81,8	81,8
	5 bis 10 Jahre	10	,2	,3	82,0
	11 bis 15 Jahre	25	,6	,6	82,6
	16 bis 20 Jahre	81	1,9	2,0	84,6
	21 bis 25 Jahre	57	1,3	1,4	86,0
	26 bis 30 Jahre	115	2,8	2,9	88,9
	31 bis 35 Jahre	88	2,1	2,2	91,1
	36 bis 40 Jahre	98	2,3	2,4	93,5
	41 bis 45 Jahre	62	1,5	1,5	95,0
	46 bis 50 Jahre	72	1,7	1,8	96,8
	51 bis 55 Jahre	35	,8	,9	97,7
	56 bis 60 Jahre	46	1,1	1,1	98,8
	61 bis 65 Jahre	21	,5	,5	99,3
	66 bis 70 Jahre	10	,2	,2	99,6
	71 bis 75 Jahre	12	,3	,3	99,9
	76 bis 80 Jahre	6	,1	,1	100,0
fehlend	kann nicht beurteilen ob eingenommen	72	1,7		
	keine Angabe ob eingenommen	61	1,5		
	keine Altersangabe	15	,4		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f72 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich richtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	nie im Leben eingenommen	3310	78,9	81,8	81,8
	in den letzten 12 Monaten nicht eingenommen	349	8,3	8,6	90,4
	4 Mal wöchentlich oder öfter	121	2,9	3,0	93,4
	2 bis 3 Mal wöchentlich	65	1,6	1,6	95,0
	2 bis 4 Mal monatlich	80	1,9	2,0	97,0
	1 Mal monatlich oder seltener	122	2,9	3,0	100,0
	fehlend	kann nicht beurteilen ob eingenommen	78	1,9	
keine Angabe ob eingenommen		69	1,7		
keine Angabe wie oft eingenommen		2	,1		
<b>Total</b>			4196	100,0	

**f74 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen durchschnittlich richtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente eingenommen?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	nie im Leben eingenommen	3310	78,9	81,9	81,9
	in den letzten 12 Monaten nicht eingenommen	349	8,3	8,6	90,5
	in den letzten 30 Tagen nicht eingenommen	118	2,8	2,9	93,5
	an 1 Tag	20	,5	,5	94,0
	an 2 Tagen	32	,8	,8	94,8
	an 3 Tagen	21	,5	,5	95,3
	an 4 Tagen	18	,4	,5	95,7
	an 5 Tagen	8	,2	,2	95,9
	an 6 Tagen	4	,1	,1	96,0
	an 7 Tagen	8	,2	,2	96,2
	an 8 Tagen	4	,1	,1	96,3
	an 10 Tagen	19	,5	,5	96,8
	an 11 bis 15 Tage	25	,6	,6	97,4
	an 16 bis 20 Tage	19	,4	,5	97,9
	an 21 bis 25 Tage	7	,2	,2	98,0
	an 26 bis 30 Tage	79	1,9	2,0	100,0
<i>fehlend</i>	kann nicht beurteilen ob eingenommen	82	1,9		
	keine Angabe ob eingenommen	72	1,7		
	keine Angabe wie oft eingenommen	2	,1		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f75 Wie haben Sie diese richtigen Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente beim letzten Mal erhalten?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	nie im Leben eingenommen	3310	78,9	81,9	81,9
	Ich bekam sie vom Arzt verschrieben	592	14,1	14,6	96,5
	Ich bekam sie von einem Bekannten, von Freunden	25	,6	,6	97,1
	Ich bekam sie von einem Familienmitglied (Eltern, Partner, e	26	,6	,7	97,8
	Ich kaufte sie ohne Rezept in einer Apotheke	66	1,6	1,6	99,4
	Andere Quelle	25	,6	,6	100,0
<i>fehlend</i>	kann nicht beurteilen ob eingenommen	72	1,7		
	keine Angabe ob eingenommen	61	1,5		
	keine Angabe wie erhalten	20	,5		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f76a Sind Sie in den letzten 12 Monaten unerwartet in folgende Situationen gekommen oder nicht: Gratisangebote für illegale Drogen von fremden Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	sind vorgekommen	113	2,7	2,7	2,7
	sind nicht vorgekommen	4083	97,3	97,3	100,0
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f76b Sind Sie in den letzten 12 Monaten unerwartet in folgende Situationen gekommen oder nicht: Gratisangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	sind vorgekommen	188	4,5	4,5	4,5
	sind nicht vorgekommen	4009	95,5	95,5	100,0
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f76c Sind Sie in den letzten 12 Monaten unerwartet in folgende Situationen gekommen oder nicht: Kaufangebote für illegale Drogen von fremden Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	sind vorgekommen	154	3,7	3,7	3,7
	sind nicht vorgekommen	4042	96,3	96,3	100,0
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f76d Sind Sie in den letzten 12 Monaten unerwartet in folgende Situationen gekommen oder nicht: Kaufangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	sind vorgekommen	97	2,3	2,3	2,3
	sind nicht vorgekommen	4099	97,7	97,7	100,0
<b>Total</b>		4196	100,0		



**Anhangblatt 1a\_1 Cannabis: erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4083	97,3	98,0	98,0
	0	21	,5	,5	98,5
	1	34	,8	,8	99,3
	2	9	,2	,2	99,5
	3	8	,2	,2	99,7
	4	2	,1	,1	99,7
	5	5	,1	,1	99,9
	6	1	,0	,0	99,9
	10	2	,0	,0	99,9
	20	0	,0	,0	99,9
	30	0	,0	,0	99,9
	50	2	,0	,1	100,0
	100	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	28	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1a\_2 Kokain: erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4083	97,3	98,0	98,0
	0	61	1,5	1,5	99,4
	1	18	,4	,4	99,9
	2	2	,0	,0	99,9
	3	0	,0	,0	99,9
	5	1	,0	,0	99,9
	10	0	,0	,0	99,9
	11	1	,0	,0	100,0
	40	2	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	28	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1a\_3 Heroin erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4083	97,3	98,0	98,0
	0	76	1,8	1,8	99,8
	1	6	,1	,1	99,9
	2	2	,1	,1	100,0
	5	0	,0	,0	100,0
	10	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	28	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1a\_4 erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4083	97,3	98,0	98,0
	0	60	1,4	1,4	99,4
	1	15	,3	,3	99,8
	2	2	,1	,1	99,8
	3	1	,0	,0	99,8
	4	0	,0	,0	99,9
	5	1	,0	,0	99,9
	6	1	,0	,0	99,9
	7	2	,0	,0	99,9
	10	1	,0	,0	99,9
	11	0	,0	,0	99,9
	20	0	,0	,0	100,0
	30	0	,0	,0	100,0
	45	0	,0	,0	100,0
	60	1	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	28	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1a\_5 erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4083	97,3	98,0	98,0
	0	67	1,6	1,6	99,6
	1	11	,3	,3	99,8
	2	3	,1	,1	99,9
	3	0	,0	,0	99,9
	5	1	,0	,0	100,0
	8	0	,0	,0	100,0
	10	0	,0	,0	100,0
	30	1	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	28	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1b\_1 Cannabis: erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4009	95,5	96,8	96,8
	0	17	,4	,4	97,2
	1	0	,0	,0	97,2
	1	45	1,1	1,1	98,3
	2	19	,4	,5	98,7
	3	9	,2	,2	98,9
	4	3	,1	,1	99,0
	5	9	,2	,2	99,2
	6	2	,0	,0	99,3
	7	0	,0	,0	99,3
	8	1	,0	,0	99,3
	10	15	,4	,4	99,7
	12	1	,0	,0	99,7
	15	1	,0	,0	99,7
	20	2	,1	,1	99,7
	21	0	,0	,0	99,8
	24	0	,0	,0	99,8
	25	1	,0	,0	99,8
	30	3	,1	,1	99,8
	35	0	,0	,0	99,8
	36	0	,0	,0	99,9
	40	1	,0	,0	99,9
	50	4	,1	,1	100,0
	60	0	,0	,0	100,0
	80	0	,0	,0	100,0
	100	1	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	54	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1b\_2 Kokain: erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4009	95,5	96,8	96,8
	0	96	2,3	2,3	99,1
	1	14	,3	,3	99,4
	2	3	,1	,1	99,5
	3	9	,2	,2	99,7
	4	1	,0	,0	99,7
	5	1	,0	,0	99,7
	8	2	,0	,0	99,8
	10	4	,1	,1	99,9
	15	0	,0	,0	99,9
	20	3	,1	,1	99,9
	30	0	,0	,0	99,9
	50	2	,1	,1	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	54	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1b\_3 Heroin erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4009	95,5	96,8	96,8
	0	126	3,0	3,0	99,8
	1	2	,0	,0	99,9
	2	3	,1	,1	99,9
	3	0	,0	,0	99,9
	4	1	,0	,0	99,9
	5	0	,0	,0	100,0
	10	2	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	54	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1b\_4 erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4009	95,5	96,8	96,8
	0	110	2,6	2,7	99,4
	1	8	,2	,2	99,6
	2	4	,1	,1	99,7
	3	5	,1	,1	99,8
	4	0	,0	,0	99,8
	5	2	,0	,0	99,9
	10	3	,1	,1	99,9
	20	1	,0	,0	99,9
	30	0	,0	,0	99,9
	50	2	,1	,1	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	54	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1b\_5 erhaltene Gratisangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Gratisangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4009	95,5	96,8	96,8
	0	125	3,0	3,0	99,8
	1	2	,0	,0	99,8
	2	3	,1	,1	99,9
	3	4	,1	,1	100,0
	5	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	54	1,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1c\_1 Cannabis: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4042	96,3	97,2	97,2
	0	37	,9	,9	98,1
	1	39	,9	,9	99,0
	2	16	,4	,4	99,4
	3	5	,1	,1	99,5
	4	1	,0	,0	99,6
	5	9	,2	,2	99,8
	6	1	,0	,0	99,8
	8	0	,0	,0	99,8
	10	5	,1	,1	99,9
	11	0	,0	,0	99,9
	20	1	,0	,0	99,9
	25	0	,0	,0	99,9
	30	0	,0	,0	99,9
	40	1	,0	,0	100,0
	50	0	,0	,0	100,0
	60	1	,0	,0	100,0
	100	1	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	38	,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1c\_2 Kokain: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4042	96,3	97,2	97,2
	0	68	1,6	1,6	98,8
	1	24	,6	,6	99,4
	2	10	,2	,2	99,7
	3	3	,1	,1	99,8
	4	1	,0	,0	99,8
	5	4	,1	,1	99,9
	6	2	,0	,0	99,9
	10	2	,0	,0	100,0
	20	0	,0	,0	100,0
	25	0	,0	,0	100,0
	40	1	,0	,0	100,0
	50	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	38	,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1c\_3 Heroin: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4042	96,3	97,2	97,2
	0	93	2,2	2,2	99,4
	1	10	,2	,2	99,7
	2	8	,2	,2	99,9
	3	3	,1	,1	100,0
	4	0	,0	,0	100,0
	5	0	,0	,0	100,0
	10	0	,0	,0	100,0
	25	0	,0	,0	100,0
	50	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	38	,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1c\_4 Andere illegale Drogen: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4042	96,3	97,2	97,2
	0	76	1,8	1,8	99,0
	1	21	,5	,5	99,5
	2	7	,2	,2	99,7
	3	2	,0	,0	99,7
	4	1	,0	,0	99,8
	5	4	,1	,1	99,9
	6	0	,0	,0	99,9
	7	2	,0	,0	99,9
	8	0	,0	,0	99,9
	10	1	,0	,0	99,9
	20	0	,0	,0	100,0
	50	1	,0	,0	100,0
	70	1	,0	,0	100,0
	100	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	38	,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1c\_5 Unbekannte Droge: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von unbekanntem Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4042	96,3	97,2	97,2
	0	95	2,3	2,3	99,5
	1	15	,4	,4	99,8
	2	2	,1	,1	99,9
	3	1	,0	,0	99,9
	5	1	,0	,0	100,0
	7	0	,0	,0	100,0
	9	0	,0	,0	100,0
	10	0	,0	,0	100,0
	11	0	,0	,0	100,0
	20	0	,0	,0	100,0
	50	0	,0	,0	100,0
	100	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	38	,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1d\_1 Cannabis: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4099	97,7	98,5	98,5
	0	13	,3	,3	98,8
	1	0	,0	,0	98,8
	1	14	,3	,3	99,1
	2	6	,1	,1	99,3
	3	6	,2	,2	99,4
	4	2	,0	,0	99,5
	5	6	,2	,2	99,6
	7	0	,0	,0	99,6
	10	6	,2	,2	99,8
	11	0	,0	,0	99,8
	12	0	,0	,0	99,8
	15	0	,0	,0	99,8
	20	1	,0	,0	99,8
	23	0	,0	,0	99,8
	30	3	,1	,1	99,9
	36	0	,0	,0	99,9
	40	0	,0	,0	99,9
	50	1	,0	,0	99,9
	60	2	,0	,0	100,0
	100	1	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	33	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1d\_2 Kokain: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4099	97,7	98,5	98,5
	0	33	,8	,8	99,3
	1	11	,3	,3	99,5
	2	4	,1	,1	99,6
	3	6	,1	,2	99,8
	5	7	,2	,2	99,9
	10	1	,0	,0	99,9
	15	1	,0	,0	100,0
	20	0	,0	,0	100,0
	40	1	,0	,0	100,0
	50	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	33	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1d\_3 Heroin: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4099	97,7	98,5	98,5
	0	59	1,4	1,4	99,9
	1	1	,0	,0	99,9
	2	2	,0	,0	100,0
	3	1	,0	,0	100,0
	5	1	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	33	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1d\_4 Andere illegale Drogen: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4099	97,7	98,5	98,5
	0	44	1,1	1,1	99,5
	1	4	,1	,1	99,6
	2	2	,0	,0	99,7
	3	4	,1	,1	99,8
	4	0	,0	,0	99,8
	5	6	,1	,1	99,9
	10	1	,0	,0	99,9
	20	3	,1	,1	100,0
	50	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	33	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 1d\_5 Unbekannte Droge: erhaltene Kaufangebote für illegale Drogen von bekannten Personen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kaufangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4099	97,7	98,5	98,5
	0	57	1,4	1,4	99,8
	1	1	,0	,0	99,9
	3	2	,0	,0	99,9
	4	0	,0	,0	99,9
	5	3	,1	,1	100,0
	6	0	,0	,0	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	33	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 2a (Gratisangebot von unbekanntem Personen) Ich lese Ihnen verschiedene Gelegenheiten vor, sagen Sie mir wo Sie das letzte Mal ein Angebot erhalten haben**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Zu Hause bzw. in der Wohnung einer anderen Person	4	,1	4,8	4,8
	Auf einer privaten Party	12	,3	13,1	17,9
	An einem öffentlichen Ort (z.B. Bahnstation, Straße, Park, u	22	,5	24,3	42,2
	Am Arbeitsplatz; Schule; Universität	2	,0	2,0	44,3
	In einem Lokal (Restaurant; Bar; Disco)	29	,7	31,3	75,6
	Bei einer Musikveranstaltung, Konzert	14	,3	15,5	91,1
	Woanders	8	,2	8,9	100,0
<i>fehlend</i>	Gratisangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4083	97,3		
	Keine Angabe	22	,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 2b (Gratisangebot von bekannten Personen) Ich lese Ihnen verschiedene Gelegenheiten vor, sagen Sie mir wo Sie das letzte Mal ein Angebot erhalten haben**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Zu Hause bzw. in der Wohnung einer anderen Person	44	1,0	29,7	29,7
	Auf einer privaten Party	48	1,1	32,1	61,9
	An einem öffentlichen Ort (z.B. Bahnstation, Straße, Park, u	3	,1	2,1	64,0
	Am Arbeitsplatz; Schule; Universität	8	,2	5,3	69,3
	In einem Lokal (Restaurant; Bar; Disco)	31	,7	21,1	90,4
	Bei einer Musikveranstaltung, Konzert	11	,3	7,4	97,8
	Woanders	3	,1	2,2	100,0
<i>fehlend</i>	Gratisangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4009	95,5		
	Keine Angabe	40	,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 2c (Kaufangebot von unbekanntem Personen) Ich lese Ihnen verschiedene Gelegenheiten vor, sagen Sie mir wo Sie das letzte Mal ein Angebot erhalten haben**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Zu Hause bzw. in der Wohnung einer anderen Person	6	,1	5,0	5,0
	Auf einer privaten Party	7	,2	5,9	10,8
	An einem öffentlichen Ort (z.B. Bahnstation, Straße, Park, u	48	1,1	38,0	48,8
	Am Arbeitsplatz; Schule; Universität	2	,0	1,7	50,5
	In einem Lokal (Restaurant; Bar; Disco)	38	,9	30,4	80,9
	Bei einer Musikveranstaltung, Konzert	14	,3	11,4	92,3
	Woanders	10	,2	7,7	100,0
<i>fehlend</i>	Kaufangebot von unbekanntem Personen noch nie vorgekommen	4042	96,3		
	Keine Angabe	28	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Anhangblatt 2d Ich lese Ihnen verschiedene Gelegenheiten vor, sagen Sie mir wo Sie das letzte Mal ein Angebot erhalten haben**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Zu Hause bzw. in der Wohnung einer anderen Person	12	,3	17,8	17,8
	Auf einer privaten Party	10	,2	14,4	32,2
	An einem öffentlichen Ort (z.B. Bahnstation, Straße, Park, u	4	,1	6,4	38,6
	Am Arbeitsplatz; Schule; Universität	3	,1	4,6	43,2
	In einem Lokal (Restaurant; Bar; Disco)	29	,7	42,1	85,3
	Bei einer Musikveranstaltung, Konzert	6	,1	8,1	93,4
	Woanders	5	,1	6,6	100,0
<i>fehlend</i>	Kaufangebot von bekannten Personen noch nie vorgekommen	4099	97,7		
	Keine Angabe	28	,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f77 Kennen Sie jemand aus Ihrem persönlichen Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der Haschisch oder Marihuana konsumiert oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	ja, kenne jemanden	1009	24,1	24,3	24,3
	nein, kenne niemanden	3141	74,8	75,7	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	46	1,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Prävalenzen Haschisch/Marihuana: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen Haschisch/Marihuana konsumiert? (berechnet aus f78, f80, f86)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Haschisch/Marihuana in den letzten 30 Tagen konsumiert	56	1,3	1,3	1,3
	Haschisch/Marihuana in den letzten 12 Monaten konsumiert	59	1,4	1,4	2,8
	Haschisch/Marihuana vor mehr als 12 Monaten konsumiert	376	9,0	9,1	11,8
	Haschisch/Marihuana nie im Leben konsumiert	3663	87,3	88,2	100,0
fehlend	keine Angabe ob Konsum	42	1,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f79 In welchem Alter haben Sie Haschisch oder Marihuana zum ersten Mal konsumiert? Mit ... Jahren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	10 Jahren	1	,0	,3	,3
	11 Jahren	0	,0	,1	,3
	12 Jahren	1	,0	,2	,5
	13 Jahren	5	,1	1,1	1,6
	14 Jahren	19	,5	3,9	5,5
	15 Jahren	45	1,1	9,3	14,8
	16 Jahren	73	1,7	15,2	30,0
	17 Jahren	60	1,4	12,4	42,4
	18 Jahren	70	1,7	14,6	57,0
	19 Jahren	26	,6	5,4	62,4
	20 Jahren	59	1,4	12,1	74,6
	21 bis 25 Jahre	74	1,8	15,3	89,9
	26 bis 30 Jahre	14	,3	2,9	92,8
	31 bis 35 Jahre	16	,4	3,4	96,2
36 bis 40 Jahre	9	,2	1,9	98,0	
fehlend	älter als 40 Jahre	9	,2	2,0	100,0
	Haschisch/Marihuana nie im Leben konsumiert	3663	87,3		
	keine Angabe ob Konsum	42	1,0		
	keine Altersangabe	8	,2		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f81 Wie oft hatten Sie den Eindruck, dass Sie den Konsum von Cannabis nicht unter Kontrolle hatten. Würden Sie sagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	beinahe nie	86	2,1	79,5	79,5
	manchmal	12	,3	10,6	90,1
	oft	5	,1	4,3	94,4
	immer oder fast immer	6	,1	5,6	100,0
fehlend	kein Haschisch/Marihuana in den letzten 12 Monaten konsumiert	371	8,8		
	Haschisch/Marihuana nie im Leben konsumiert	3663	87,3		
	keine Angabe ob Konsum	47	1,1		
	keine Angabe wie oft Kontrollverlust	6	,1		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f82 Wie oft waren Sie besorgt oder nervös bei der Vorstellung, kein Cannabis konsumieren zu können? Würden Sie sagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	beinahe nie	93	2,2	82,8	82,8
	manchmal	15	,4	13,5	96,4
	oft	1	,0	1,3	97,7
	immer oder fast immer	3	,1	2,3	100,0
fehlend	kein Haschisch/Marihuana in den letzten 12 Monaten konsumiert	371	8,8		
	Haschisch/Marihuana nie im Leben konsumiert	3663	87,3		
	keine Angabe ob Konsum	47	1,1		
	keine Angabe wie oft nervös	3	,1		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f83 Wie oft machten Sie sich wegen des Konsums von Cannabis Sorgen? Würden Sie sagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	beinahe nie	92	2,2	83,7	83,7
	manchmal	14	,3	12,6	96,3
	oft	4	,1	3,4	99,7
	immer oder fast immer	0	,0	,3	100,0
fehlend	kein Haschisch/Marihuana in den letzten 12 Monaten konsumiert	371	8,8		
	Haschisch/Marihuana nie im Leben konsumiert	3663	87,3		
	keine Angabe ob Konsum	47	1,1		
	keine Angabe wie oft besorgt	5	,1		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f84 Wie oft hatten Sie den Wunsch, mit dem Konsum von Cannabis aufzuhören? Würden Sie sagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	beinahe nie	89	2,1	84,3	84,3
	manchmal	10	,2	9,3	93,6
	oft	4	,1	3,6	97,2
	immer oder fast immer	3	,1	2,8	100,0
<i>fehlend</i>	kein Haschisch/Marihuana in den letzten 12 Monaten konsumiert	371	8,8		
	Haschisch/Marihuana nie im Leben konsumiert	3663	87,3		
	keine Angabe ob Konsum	47	1,1		
	keine Angabe wie oft Aufhörwunsch	9	,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f85 Wie schwierig fanden Sie es, in den letzten 12 Monaten auf Cannabis zu verzichten oder ganz aufzuhören?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	überhaupt nicht schwierig	90	2,1	83,4	83,4
	ein bisschen schwierig	13	,3	12,3	95,6
	ziemlich schwierig	1	,0	1,1	96,7
	sehr schwierig	3	,1	3,3	100,0
<i>fehlend</i>	kein Haschisch/Marihuana in den letzten 12 Monaten konsumiert	371	8,8		
	Haschisch/Marihuana nie im Leben konsumiert	3663	87,3		
	keine Angabe ob Konsum	47	1,1		
	keine Angabe wie schwierig Verzicht	7	,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f87 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Haschisch oder Marihuana konsumiert? An ... Tagen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	an 1 Tag	11	,3	20,2	20,2
	an 2 Tagen	10	,2	17,8	38,1
	an 3 Tagen	5	,1	9,0	47,0
	an 4 Tagen	2	,0	3,9	51,0
	an 5 Tagen	3	,1	5,0	55,9
	an 6 Tagen	1	,0	1,1	57,1
	an 7 Tagen	1	,0	1,1	58,2
	an 8 Tagen	3	,1	5,0	63,1
	an 9 Tagen	0	,0	,6	63,7
	an 10 Tagen	7	,2	13,1	76,8
	an 11 bis 15 Tage	3	,1	6,3	83,1
	an 16 bis 20 Tage	3	,1	5,2	88,3
	an 21 bis 25 Tage	1	,0	2,3	90,6
	an 26 bis 30 Tage	5	,1	9,4	100,0
	<i>fehlend</i>	keine Haschisch in den letzten 30 Tagen konsumiert	59	1,4	
kein Haschisch/Marihuana in den letzten 12 Monaten konsumiert		371	8,8		
Haschisch/Marihuana nie im Leben konsumiert		3663	87,3		
keine Angabe ob Konsum		47	1,1		
keine Angabe wie oft konsumiert		2	,1		
<b>Total</b>	4196	100,0			

**Prävalenzen Ecstasy: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen Ecstasy konsumiert? (berechnet aus f88, f90, f91)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Ecstasy in den letzten 30 Tagen konsumiert	5	,1	,1	,1
	Ecstasy in den letzten 12 Monaten konsumiert	12	,3	,3	,4
	Ecstasy vor mehr als 12 Monaten konsumiert	61	1,4	1,5	1,9
	Ecstasy nie im Leben konsumiert	4080	97,2	98,1	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	39	,9		
<b>Total</b>	4196	100,0			



**f89 In welchem Alter haben Sie Ecstasy zum ersten Mal konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	10 Jahren	5	,1	6,7	6,7
	11 Jahr	2	,0	2,8	9,5
	13 Jahre	0	,0	,4	9,9
	14 Jahren	2	,0	2,8	12,6
	15 Jahren	4	,1	4,8	17,4
	16 Jahren	14	,3	19,6	37,1
	17 Jahren	6	,2	8,9	45,9
	18 Jahren	6	,2	8,8	54,8
	19 Jahren	6	,1	7,5	62,3
	20 Jahren	4	,1	6,1	68,4
	21 bis 25 Jahre	11	,3	14,9	83,3
	26 bis 30 Jahre	5	,1	7,2	90,5
	31 bis 35 Jahre	7	,2	9,5	100,0
	<i>fehlend</i>	Ecstasy nie im Leben konsumiert	4080	97,2	
keine Angabe ob Konsum		39	,9		
keine Altersangabe		4	,1		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f92 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Ecstasy konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	1	1	,0	17,7	17,7
	2	2	,0	35,1	52,8
	3	1	,0	18,3	71,1
	5	1	,0	28,9	100,0
	<i>fehlend</i>	kein Ecstasy in den letzten 30 Tagen konsumiert	12	,3	
kein Ecstasy in den letzten 12 Monaten konsumiert		57	1,4		
Ecstasy nie im Leben konsumiert		4080	97,2		
keine Angabe ob Konsum		43	1,0		
keine Angabe wie oft konsumiert		0	,0		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**Prävalenzen Amphetamine: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen Amphetamine konsumiert? (berechnet aus f93, f95, f96)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Amphetamine in den letzten 30 Tagen konsumiert	6	,1	,1	,1
	Amphetamine in den letzten 12 Monaten konsumiert	11	,3	,3	,4
	Amphetamine vor mehr als 12 Monaten konsumiert	65	1,6	1,6	2,0
	Amphetamine nie im Leben konsumiert	4075	97,1	98,0	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	39	,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f94 In welchem Alter haben Sie Amphetamine zum ersten Mal konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	10 Jahren	0	,0	,4	,4
	12 Jahren	0	,0	,4	,7
	14 Jahren	2	,1	2,8	3,6
	15 Jahren	3	,1	3,5	7,1
	16 Jahren	12	,3	14,9	21,9
	17 Jahren	6	,1	7,5	29,5
	18 Jahren	10	,2	12,2	41,7
	19 Jahren	8	,2	9,4	51,1
	20 Jahren	4	,1	5,5	56,5
	21 bis 25 Jahre	24	,6	28,8	85,3
	26 bis 30 Jahre	10	,2	12,7	98,0
	36 bis 40 Jahre	2	,0	2,0	100,0
	<i>fehlend</i>	nie im Leben Amphetamine konsumiert	4075	97,1	
keine Angabe ob Konsum		39	,9		
keine Altersangabe		0	,0		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f97 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Amphetamine konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	1	2	,0	35,7	35,7
	2	3	,1	44,2	79,9
	4	0	,0	5,4	85,4
	5	1	,0	9,2	94,6
	10	0	,0	5,4	100,0
	<i>fehlend</i>	keine Amphetamine in den letzten 30 Tagen konsumiert	11	,3	
keine Amphetamine in den letzten 12 Monaten konsumiert		64	1,5		
nie im Leben Amphetamine konsumiert		4075	97,1		
keine Angabe ob Konsum		40	,9		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**Prävalenzen Kokain: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen Kokain konsumiert? (berechnet aus f98, f100, f101)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Kokain in den letzten 30 Tagen konsumiert	20	,5	,5	,5
	Kokain in den letzten 12 Monaten konsumiert	9	,2	,2	,7
	Kokain vor mehr als 12 Monaten konsumiert	47	1,1	1,1	1,8
	Kokain nie im Leben konsumiert	4088	97,4	98,2	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	32	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f99 In welchem Alter haben Sie Kokain zum ersten Mal konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	10 Jahren	2	,0	2,8	2,8
	14 Jahren	2	,0	2,4	5,2
	15 Jahren	3	,1	3,5	8,6
	16 Jahren	2	,0	2,4	11,0
	17 Jahren	6	,1	7,6	18,7
	18 Jahren	11	,3	14,4	33,1
	19 Jahren	7	,2	8,9	42,0
	20 Jahren	7	,2	9,1	51,0
	21 bis 25 Jahre	18	,4	24,2	75,3
	26 bis 30 Jahre	9	,2	12,7	87,9
	31 bis 35 Jahre	5	,1	6,9	94,8
<i>fehlend</i>	älter als 40 Jahre	4	,1	5,2	100,0
	nie im Leben Kokain konsumiert	4088	97,4		
	keine Angabe ob Konsum	32	,8		
	keine Altersangabe	2	,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f102 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Kokain konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%	
<i>gültig</i>	1	4	,1	18,5	18,5	
	2	7	,2	37,3	55,9	
	3	1	,0	4,3	60,1	
	4	0	,0	1,6	61,7	
	5	2	,0	10,2	71,9	
	8	0	,0	1,5	73,4	
	10	1	,0	6,0	79,4	
	15	4	,1	19,0	98,4	
	25	0	,0	1,6	100,0	
	<i>fehlend</i>	kein Kokain in den letzten 30 Tagen konsumiert	9	,2		
		kein Kokain in den letzten 12 Monaten konsumiert	47	1,1		
		nie im Leben Kokain konsumiert	4088	97,4		
		keine Angabe ob Konsum	32	,8		
keine Angabe wie oft konsumiert		0	,0			
	<b>Total</b>	4196	100,0			

**Prävalenzen Heroin: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen Heroin konsumiert? (berechnet aus f103, f105, f106)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	Heroin in den letzten 30 Tagen konsumiert	1	,0	,0	,0
	Heroin in den letzten 12 Monaten konsumiert	4	,1	,1	,1
	Heroin vor mehr als 12 Monaten konsumiert	18	,4	,4	,6
	Heroin nie im Leben konsumiert	4137	98,6	99,4	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	35	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f104 In welchem Alter haben Sie Heroin zum ersten Mal konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	16 Jahren	4	,1	16,9	16,9
	17 Jahren	1	,0	5,0	21,8
	18 Jahren	3	,1	13,0	34,8
	19 Jahren	1	,0	6,2	41,0
	21 bis 25 Jahre	7	,2	30,3	71,3
	26 bis 30 Jahre	5	,1	20,7	92,0
	31 bis 35 Jahre	2	,0	8,0	100,0
<i>fehlend</i>	nie im Leben Heroin konsumiert	4137	98,6		
	keine Angabe ob Konsum	35	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f107 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Heroin konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	1	1	,0	76,5	76,5
	5	0	,0	23,5	100,0
fehlend	kein Heroin in den letzten 30 Tagen konsumiert	4	,1		
	kein Heroin in den letzten 12 Monaten konsumiert	18	,4		
	nie im Leben Heroin konsumiert	4137	98,6		
	keine Angabe ob Konsum	35	,8		
	keine Angabe wie oft konsumiert	0	,0		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**Prävalenzen Euphotrem: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen Euphotrem konsumiert? (berechnet aus f108, f110, f111)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Euphotrem in den letzten 30 Tagen konsumiert	2	,1	,1	,1
	Euphotrem in den letzten 12 Monaten konsumiert	2	,0	,0	,1
	Euphotrem vor mehr als 12 Monaten konsumiert	2	,1	,1	,1
	Euphotrem nie im Leben konsumiert	4161	99,2	99,9	100,0
fehlend	keine Angabe ob Konsum	29	,7		
<b>Total</b>		4196	100,0		

f109	In welchem Alter haben Sie Euphotrem zum ersten Mal konsumiert?	Anzahl		%		gült.%		kum.%	
		Anzahl	%	gült.%	kum.%				
gültig	16 Jahren	1	,0	9,6	9,6				
	17 Jahren	0	,0	4,9	14,5				
	18 Jahren	0	,0	5,3	19,8				
	19 Jahren	0	,0	4,8	24,5				
	20 Jahren	1	,0	10,6	35,1				
	21 bis 25 Jahre	2	,0	33,5	68,6				
	26 bis 30 Jahre	2	,0	31,4	100,0				
fehlend	nie im Leben Euphotrem konsumiert	4161	99,2						
	keine Angabe ob Konsum	29	,7						
<b>Total</b>		4196	100,0						

**f112 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Euphotrem konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	4	2	,0	86,4	86,4
	5	0	,0	13,6	100,0
fehlend	kein Euphotrem in den letzten 30 Tagen konsumiert	2	,0		
	kein Euphotrem in den letzten 12 Monaten konsumiert	2	,1		
	nie im Leben Euphotrem konsumiert	4161	99,2		
	keine Angabe ob Konsum	29	,7		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**Prävalenzen LSD: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen LSD konsumiert? (berechnet aus f113, f115, f116)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	LSD in den letzten 30 Tagen konsumiert	0	,0	,0	,0
	LSD in den letzten 12 Monaten konsumiert	6	,1	,1	,1
	LSD vor mehr als 12 Monaten konsumiert	61	1,4	1,5	1,6
	LSD nie im Leben konsumiert	4107	97,9	98,4	100,0
fehlend	keine Angabe ob Konsum	23	,5		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f114 In welchem Alter haben Sie LSD zum ersten Mal konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	14 Jahren	1	,0	,9	,9
	15 Jahren	7	,2	10,6	11,5
	16 Jahren	6	,1	8,6	20,2
	17 Jahren	11	,3	17,1	37,3
	18 Jahren	9	,2	13,7	50,9
	19 Jahren	6	,1	8,3	59,3
	20 Jahren	5	,1	6,9	66,2
	21 bis 25 Jahre	18	,4	26,7	92,9
	26 bis 30 Jahre	2	,0	2,4	95,3
	31 bis 35 Jahre	1	,0	2,2	97,5
	36 bis 40 Jahre	2	,0	2,5	100,0
	fehlend	nie im Leben LSD konsumiert	4107	97,9	
keine Angabe ob Konsum		23	,5		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f117 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen LSD konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	1	0	,0	100,0	100,0
<i>fehlend</i>	kein LSD in den letzten 30 Tagen konsumiert	6	,1		
	kein LSD in den letzten 12 Monaten konsumiert	60	1,4		
	nie im Leben LSD konsumiert	4107	97,9		
	keine Angabe ob Konsum	23	,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Prävalenzen biogene Drogen: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen biogene Drogen konsumiert? (berechnet aus f118, f121, f123)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	biogene Drogen in den letzten 30 Tagen konsumiert	1	,0	,0	,0
	biogene Drogen in den letzten 12 Monaten konsumiert	8	,2	,2	,2
	biogene Drogen vor mehr als 12 Monaten konsumiert	63	1,5	1,5	1,7
	biogene Drogen nie im Leben konsumiert	4091	97,5	98,3	100,0
<i>fehlend</i>	keine Angabe ob Konsum	33	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f119 Und welche biogenen Drogen haben Sie da konsumiert? im ganzen Leben (Mehrfachnennungen möglich, gültige Antworten=71 (1,7%), fehlende Antworten=4125 (98,3%))**

	Anzahl	% aller Antworten	% aller Fälle
Stechapfel	5	5,4%	6,7%
Magic mushrooms - Pilze	56	63,2%	78,7%
Engelstropfete	11	11,8%	14,7%
Kakteen	1	,6%	,8%
Pflanzen	0	,4%	,4%
anderes	12	13,0%	16,2%
keine Angabe	5	5,2%	6,5%
Salvia	0	,4%	,4%
Nennungen gesamt	89	100,0%	-

**f122 Und welche biogenen Drogen haben Sie da konsumiert? In den letzten 12 Monaten (Mehrfachnennungen möglich, gültige Antworten=9 (,2%), fehlende Antworten=4187 (99,8%))**

	Anzahl	% aller Antworten	% aller Fälle
Magic mushrooms - Pilze	5	53,1%	55,1%
Engelstropfete	0	3,0%	3,1%
anderes	3	37,7%	39,1%
keine Angabe	1	6,2%	6,4%
Nennungen gesamt	9	100,0%	-

**f124 Und welche biogenen Drogen haben Sie da konsumiert? In den letzten 30 Tagen (Mehrfachnennungen möglich, gültige Antworten=1 (,0%), fehlende Antworten=4195 (100,0%))**

	Anzahl	% aller Antworten	% aller Fälle
Magic mushrooms - Pilze	1	100,0%	100,0%
Nennungen gesamt	1	100,0%	-

**f120 In welchem Alter haben Sie biogene Drogen zum ersten Mal konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	14 Jahren	2	,1	3,3	3,3
	15 Jahren	4	,1	6,3	9,6
	16 Jahren	6	,1	8,3	17,9
	17 Jahren	8	,2	11,2	29,1
	18 Jahren	14	,3	19,3	48,4
	19 Jahren	5	,1	6,8	55,2
	20 Jahren	6	,1	8,8	64,0
	21 bis 25 Jahre	15	,4	21,8	85,8
	26 bis 30 Jahre	1	,0	1,8	87,6
	31 bis 35 Jahre	5	,1	7,4	95,0
	älter als 40 Jahre	4	,1	5,0	100,0
<i>fehlend</i>	nie im Leben biogene Drogen konsumiert	4091	97,5		
	keine Angabe ob Konsum	33	,8		
	keine Altersangabe	1	,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f125 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen biogene Drogen konsumiert?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	1	1	,0	100,0	100,0
<i>fehlend</i>	keine biogene Drogen in den letzten 30 Tagen konsumiert	8	,2		
	keine biogene Drogen in den letzten 12 Monaten konsumiert	62	1,5		
	nie im Leben biogene Drogen konsumiert	4091	97,5		
	keine Angabe ob Konsum	34	,8		
	keine Angabe wie oft konsumiert	0	,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**Prävalenzen Schnüffelstoffe: Haben Sie jemals/in den letzten 12 Monaten/in den letzten 30 Tagen Schnüffelstoffe konsumiert? (berechnet aus f126, f128, f129)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Schnüffelstoffe in den letzten 30 Tagen konsumiert	3	,1	,1	,1
	Schnüffelstoffe in den letzten 12 Monaten konsumiert	3	,1	,1	,1
	Schnüffelstoffe vor mehr als 12 Monaten konsumiert	93	2,2	2,2	2,4
	Schnüffelstoffe nie im Leben konsumiert	4062	96,8	97,6	100,0
fehlend	keine Angabe ob Konsum	35	,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f127 In welchem Alter haben Sie Schnüffelstoffe zum ersten Mal geschnüffelt?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	11 Jahr	7	,2	7,3	7,3
	12 Jahren	5	,1	4,8	12,1
	13 Jahre	5	,1	5,2	17,2
	14 Jahren	9	,2	9,0	26,2
	15 Jahren	7	,2	7,8	34,0
	16 Jahren	13	,3	13,8	47,8
	17 Jahren	13	,3	13,3	61,1
	18 Jahren	11	,3	11,2	72,2
	19 Jahren	8	,2	8,5	80,7
	20 Jahren	6	,1	5,7	86,5
	21 bis 25 Jahre	10	,2	9,9	96,4
	31 bis 35 Jahre	3	,1	3,6	100,0
	fehlend	nie im Leben Schnüffelstoffe konsumiert	4062	96,8	
keine Angabe ob Konsum		35	,8		
keine Altersangabe		3	,1		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f130 Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Schnüffelstoffe geschnüffelt?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	1	2	,0	52,1	52,1
	2	0	,0	9,6	61,7
	4	0	,0	9,6	71,3
	5	0	,0	9,6	80,8
	10	1	,0	19,2	100,0
fehlend	keine Schnüffelstoffe in den letzten 30 Tagen konsumiert	3	,1		
	keine Schnüffelstoffe in den letzten 12 Monaten konsumiert	87	2,1		
	nie im Leben Schnüffelstoffe konsumiert	4062	96,8		
	keine Angabe ob Konsum	41	1,0		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f131\_1 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Alkohol zu reduzieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1979	47,2	47,9	47,9
	Stimme eher zu	1092	26,0	26,4	74,3
	Unentschieden	693	16,5	16,8	91,1
	Stimme eher nicht zu	221	5,3	5,3	96,4
	Stimme überhaupt nicht zu	147	3,5	3,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	64	1,5		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f131\_2 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Zigaretten zu reduzieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1852	44,1	44,9	44,9
	Stimme eher zu	1130	26,9	27,4	72,3
	Unentschieden	709	16,9	17,2	89,5
	Stimme eher nicht zu	266	6,4	6,5	95,9
	Stimme überhaupt nicht zu	168	4,0	4,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	71	1,7		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f131\_3 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Medikamenten zu reduzieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1735	41,4	42,3	42,3
	Stimme eher zu	1236	29,5	30,2	72,5
	Unentschieden	773	18,4	18,9	91,3
	Stimme eher nicht zu	236	5,6	5,8	97,1
	Stimme überhaupt nicht zu	119	2,8	2,9	100,0
fehlend	Keine Angabe	97	2,3		
<b>Total</b>		4196	100,0		

**f131\_4 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Haschisch zu reduzieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	2487	59,3	60,6	60,6
	Stimme eher zu	792	18,9	19,3	79,9
	Unentschieden	489	11,6	11,9	91,8
	Stimme eher nicht zu	204	4,9	5,0	96,8
	Stimme überhaupt nicht zu	133	3,2	3,2	100,0
fehlend	Keine Angabe	91	2,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_5 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Kokain zu reduzieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	3102	73,9	75,5	75,5
	Stimme eher zu	591	14,1	14,4	89,9
	Unentschieden	246	5,9	6,0	95,9
	Stimme eher nicht zu	115	2,7	2,8	98,7
	Stimme überhaupt nicht zu	54	1,3	1,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	88	2,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_6 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Ecstasy zu reduzieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	3191	76,0	77,8	77,8
	Stimme eher zu	523	12,5	12,8	90,6
	Unentschieden	229	5,4	5,6	96,2
	Stimme eher nicht zu	99	2,4	2,4	98,6
	Stimme überhaupt nicht zu	58	1,4	1,4	100,0
fehlend	Keine Angabe	96	2,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_7 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Es soll mehr getan werden, um den Konsum von Heroin zu reduzieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	3216	76,6	79,0	79,0
	Stimme eher zu	490	11,7	12,1	91,1
	Unentschieden	211	5,0	5,2	96,3
	Stimme eher nicht zu	86	2,1	2,1	98,4
	Stimme überhaupt nicht zu	65	1,6	1,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	127	3,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_8 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Der Konsum von Haschisch oder Marihuana sollte erlaubt sein**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	502	12,0	12,2	12,2
	Stimme eher zu	364	8,7	8,9	21,1
	Unentschieden	443	10,6	10,8	31,9
	Stimme eher nicht zu	561	13,4	13,7	45,6
	Stimme überhaupt nicht zu	2234	53,2	54,4	100,0
fehlend	Keine Angabe	91	2,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_9 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Der Konsum von Heroin sollte erlaubt sein**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	224	5,3	5,5	5,5
	Stimme eher zu	141	3,4	3,5	8,9
	Unentschieden	181	4,3	4,4	13,3
	Stimme eher nicht zu	297	7,1	7,3	20,6
	Stimme überhaupt nicht zu	3254	77,5	79,4	100,0
fehlend	Keine Angabe	98	2,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_10 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Alkohol verursacht für die Gesellschaft mehr Probleme als illegale Drogen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	863	20,6	21,0	21,0
	Stimme eher zu	881	21,0	21,5	42,5
	Unentschieden	1318	31,4	32,1	74,6
	Stimme eher nicht zu	616	14,7	15,0	89,7
	Stimme überhaupt nicht zu	424	10,1	10,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	94	2,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_11 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Die Suchtgefahr ist bei Haschisch höher als bei Alkohol**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	941	22,4	22,9	22,9
	Stimme eher zu	772	18,4	18,8	41,6
	Unentschieden	1361	32,4	33,1	74,7
	Stimme eher nicht zu	547	13,0	13,3	88,0
	Stimme überhaupt nicht zu	494	11,8	12,0	100,0
fehlend	Keine Angabe	82	2,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_12 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Die Suchtgefahr ist bei Heroin höher als bei Alkohol**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	2171	51,7	52,9	52,9
	Stimme eher zu	793	18,9	19,3	72,2
	Unentschieden	769	18,3	18,7	90,9
	Stimme eher nicht zu	169	4,0	4,1	95,0
	Stimme überhaupt nicht zu	204	4,9	5,0	100,0
fehlend	Keine Angabe	90	2,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_13 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Die Gefahr an einer Überdosis zu sterben, ist bei Heroin höher als bei Alkohol**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	2489	59,3	60,6	60,6
	Stimme eher zu	814	19,4	19,8	80,4
	Unentschieden	571	13,6	13,9	94,3
	Stimme eher nicht zu	102	2,4	2,5	96,7
	Stimme überhaupt nicht zu	134	3,2	3,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	86	2,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_14 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Die Gefahr an einer Überdosis zu sterben, ist bei Haschisch höher als bei Alkohol**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1199	28,6	29,2	29,2
	Stimme eher zu	701	16,7	17,1	46,3
	Unentschieden	1015	24,2	24,7	71,1
	Stimme eher nicht zu	562	13,4	13,7	84,8
	Stimme überhaupt nicht zu	625	14,9	15,2	100,0
fehlend	Keine Angabe	94	2,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_15 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Wer schon Haschisch geraucht hat, steigt dann fast immer auf härtere Drogen um**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1105	26,3	27,0	27,0
	Stimme eher zu	1042	24,8	25,5	52,6
	Unentschieden	1148	27,4	28,1	80,7
	Stimme eher nicht zu	436	10,4	10,7	91,3
	Stimme überhaupt nicht zu	354	8,4	8,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	112	2,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f131\_16 Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu: Es kommt immer wieder vor, dass Haschisch-Konsumenten ohne Selbstmordabsichten zu viel nehmen und sterben**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Stimme vollkommen zu	1066	25,4	26,1	26,1
	Stimme eher zu	824	19,6	20,2	46,2
	Unentschieden	1111	26,5	27,2	73,4
	Stimme eher nicht zu	518	12,4	12,7	86,1
	Stimme überhaupt nicht zu	569	13,6	13,9	100,0
fehlend	Keine Angabe	107	2,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_1 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Ein- oder zweimal Ecstasy probieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	173	4,1	4,2	4,2
	Nicht so gefährlich	550	13,1	13,4	17,6
	Gefährlich	1485	35,4	36,1	53,7
	Sehr gefährlich	1906	45,4	46,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	82	2,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_2 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Ein- oder zweimal Zigaretten probieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	1382	32,9	33,7	33,7
	Nicht so gefährlich	1708	40,7	41,7	75,4
	Gefährlich	719	17,1	17,5	93,0
	Sehr gefährlich	289	6,9	7,0	100,0
fehlend	Keine Angabe	98	2,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_3 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Ein- oder zweimal Kokain probieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	125	3,0	3,0	3,0
	Nicht so gefährlich	351	8,4	8,6	11,6
	Gefährlich	1205	28,7	29,4	41,0
	Sehr gefährlich	2419	57,7	59,0	100,0
fehlend	Keine Angabe	96	2,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_4 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Ein- oder zweimal Haschisch oder Marihuana probieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	385	9,2	9,4	9,4
	Nicht so gefährlich	891	21,2	21,7	31,1
	Gefährlich	1376	32,8	33,6	64,7
	Sehr gefährlich	1449	34,5	35,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	95	2,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_5 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Ein- oder zweimal Alkohol probieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	1357	32,4	33,2	33,2
	Nicht so gefährlich	1764	42,0	43,2	76,4
	Gefährlich	652	15,5	16,0	92,3
	Sehr gefährlich	313	7,5	7,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	109	2,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_6 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Ein- oder zweimal Heroin probieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	60	1,4	1,5	1,5
	Nicht so gefährlich	211	5,0	5,2	6,7
	Gefährlich	1025	24,4	25,2	31,9
	Sehr gefährlich	2769	66,0	68,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	131	3,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_7 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Regelmäßig Ecstasy konsumieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	44	1,1	1,1	1,1
	Nicht so gefährlich	110	2,6	2,7	3,8
	Gefährlich	641	15,3	15,8	19,6
	Sehr gefährlich	3265	77,8	80,4	100,0
fehlend	Keine Angabe	136	3,2		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_8 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Regelmäßig Zigaretten rauchen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	114	2,7	2,8	2,8
	Nicht so gefährlich	720	17,2	17,7	20,5
	Gefährlich	1998	47,6	49,1	69,6
	Sehr gefährlich	1238	29,5	30,4	100,0
fehlend	Keine Angabe	125	3,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_9 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Eine oder mehrere Packungen Zigaretten täglich rauchen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	54	1,3	1,3	1,3
	Nicht so gefährlich	355	8,5	8,7	10,1
	Gefährlich	1393	33,2	34,2	44,3
	Sehr gefährlich	2266	54,0	55,7	100,0
fehlend	Keine Angabe	128	3,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		



**f132\_10 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Regelmäßig Kokain konsumieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	17	,4	,4	,4
	Nicht so gefährlich	74	1,8	1,8	2,2
	Gefährlich	485	11,6	11,9	14,1
	Sehr gefährlich	3494	83,3	85,9	100,0
fehlend	Keine Angabe	127	3,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_11 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Regelmäßig Haschisch oder Marihuana rauchen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	56	1,3	1,4	1,4
	Nicht so gefährlich	321	7,6	7,8	9,2
	Gefährlich	1086	25,9	26,5	35,7
	Sehr gefährlich	2631	62,7	64,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	102	2,4		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_12 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Regelmäßig Alkohol trinken**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	45	1,1	1,1	1,1
	Nicht so gefährlich	525	12,5	12,9	14,0
	Gefährlich	1726	41,1	42,2	56,2
	Sehr gefährlich	1790	42,7	43,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	110	2,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_13 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Fünf oder mehr alkoholische Getränke jedes Wochenende trinken**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	194	4,6	4,8	4,8
	Nicht so gefährlich	1035	24,7	25,3	30,1
	Gefährlich	1712	40,8	41,9	72,0
	Sehr gefährlich	1144	27,3	28,0	100,0
fehlend	Keine Angabe	112	2,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_14 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Regelmäßig Heroin konsumieren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	22	,5	,5	,5
	Nicht so gefährlich	56	1,3	1,4	1,9
	Gefährlich	368	8,8	9,0	10,9
	Sehr gefährlich	3643	86,8	89,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	107	2,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_15 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Vor dem Autofahren ein bisschen mehr trinken als erlaubt ist**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	29	,7	,7	,7
	Nicht so gefährlich	128	3,0	3,1	3,8
	Gefährlich	1112	26,5	27,2	31,0
	Sehr gefährlich	2820	67,2	69,0	100,0
fehlend	Keine Angabe	108	2,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_16 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Vor dem Autofahren etwas Haschisch rauchen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	20	,5	,5	,5
	Nicht so gefährlich	135	3,2	3,3	3,8
	Gefährlich	906	21,6	22,2	25,9
	Sehr gefährlich	3028	72,2	74,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	108	2,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_17 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Riskant überholen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	24	,6	,6	,6
	Nicht so gefährlich	100	2,4	2,5	3,0
	Gefährlich	1110	26,5	27,2	30,2
	Sehr gefährlich	2848	67,9	69,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	114	2,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_18 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Im vollen Alkoholrausch mit dem Auto fahren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	13	,3	,3	,3
	Nicht so gefährlich	44	1,0	1,1	1,4
	Gefährlich	257	6,1	6,3	7,7
	Sehr gefährlich	3769	89,8	92,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	114	2,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_19 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Im vollen Drogenrausch mit dem Auto fahren**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	13	,3	,3	,3
	Nicht so gefährlich	48	1,1	1,2	1,5
	Gefährlich	298	7,1	7,3	8,8
	Sehr gefährlich	3718	88,6	91,2	100,0
fehlend	Keine Angabe	120	2,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_20 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Mehr als 50 Stunden pro Woche arbeiten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	1003	23,9	24,5	24,5
	Nicht so gefährlich	1443	34,4	35,3	59,8
	Gefährlich	1160	27,7	28,4	88,2
	Sehr gefährlich	481	11,5	11,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	109	2,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_21 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Paragleiten oder Extrembergsteigen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	202	4,8	5,0	5,0
	Nicht so gefährlich	1050	25,0	25,8	30,7
	Gefährlich	2010	47,9	49,3	80,0
	Sehr gefährlich	814	19,4	20,0	100,0
fehlend	Keine Angabe	121	2,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_22 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Nicht auf die Ernährung achten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	263	6,3	6,4	6,4
	Nicht so gefährlich	1718	41,0	42,0	48,5
	Gefährlich	1719	41,0	42,0	90,5
	Sehr gefährlich	388	9,3	9,5	100,0
fehlend	Keine Angabe	107	2,6		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_23 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: Zu wenig körperliche Bewegung machen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	357	8,5	8,7	8,7
	Nicht so gefährlich	1808	43,1	44,2	52,9
	Gefährlich	1576	37,5	38,5	91,4
	Sehr gefährlich	352	8,4	8,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	103	2,5		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_24 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: 20 Stunden oder länger pro Woche im Internet surfen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	1043	24,9	25,6	25,6
	Nicht so gefährlich	1727	41,1	42,3	67,9
	Gefährlich	1033	24,6	25,3	93,2
	Sehr gefährlich	276	6,6	6,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	118	2,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f132\_25 Wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach diese Verhaltensweisen: 20 Stunden oder länger pro Woche Fernsehen**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	Ungefährlich	1476	35,2	36,3	36,3
	Nicht so gefährlich	1725	41,1	42,4	78,7
	Gefährlich	640	15,2	15,7	94,5
	Sehr gefährlich	225	5,4	5,5	100,0
fehlend	Keine Angabe	130	3,1		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f133\_1 Völlige Liberalisierung bzw. Freigabe des Drogenkonsums und Drogenhandels**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	NOTE 1 (Sehr Sinnvoll)	210	5,0	5,1	5,1
	NOTE 2	246	5,9	6,0	11,0
	NOTE 3	276	6,6	6,7	17,7
	NOTE 4	347	8,3	8,4	26,1
	NOTE 5 (Gar nicht Sinnvoll)	3058	72,9	73,9	100,0
fehlend	Keine Angabe	58	1,4		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f133\_2 Liberalisierung bzw. Freigabe nur bei Haschisch, z. B. Zulassung von Haschisch-Cafes**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	NOTE 1 (Sehr Sinnvoll)	316	7,5	7,7	7,7
	NOTE 2	431	10,3	10,5	18,1
	NOTE 3	517	12,3	12,5	30,7
	NOTE 4	621	14,8	15,0	45,7
	NOTE 5 (Gar nicht Sinnvoll)	2240	53,4	54,3	100,0
fehlend	Keine Angabe	71	1,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f133\_3 Aufrechterhaltung des generellen Drogenverbots, aber Entkriminalisierung von Drogenabhängigen, um sie nicht an den sozialen Rand zu drängen (Therapie statt Strafe)**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	NOTE 1 (Sehr Sinnvoll)	1373	32,7	33,4	33,4
	NOTE 2	991	23,6	24,1	57,5
	NOTE 3	966	23,0	23,5	80,9
	NOTE 4	383	9,1	9,3	90,2
	NOTE 5 (Gar nicht Sinnvoll)	402	9,6	9,8	100,0
fehlend	Keine Angabe	81	1,9		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f133\_4 Errichtung weiterer Betreuungseinrichtungen für Drogenabhängige**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	NOTE 1 (Sehr Sinnvoll)	1866	44,5	45,2	45,2
	NOTE 2	1154	27,5	28,0	73,2
	NOTE 3	735	17,5	17,8	91,0
	NOTE 4	189	4,5	4,6	95,6
	NOTE 5 (Gar nicht Sinnvoll)	182	4,3	4,4	100,0
fehlend	Keine Angabe	71	1,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f133\_5 Ausbau der Substitutionsbehandlungsangebote, wo Drogenabhängige legale Ersatzmittel für illegale Drogen erhalten**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	NOTE 1 (Sehr Sinnvoll)	1012	24,1	24,7	24,7
	NOTE 2	1153	27,5	28,1	52,9
	NOTE 3	941	22,4	23,0	75,8
	NOTE 4	411	9,8	10,0	85,9
	NOTE 5 (Gar nicht Sinnvoll)	579	13,8	14,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	100	2,4		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f133\_6 Haftstrafe wegen Drogenkonsums**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	NOTE 1 (Sehr Sinnvoll)	921	21,9	22,4	22,4
	NOTE 2	758	18,1	18,4	40,8
	NOTE 3	910	21,7	22,1	62,8
	NOTE 4	684	16,3	16,6	79,5
	NOTE 5 (Gar nicht Sinnvoll)	846	20,2	20,5	100,0
fehlend	Keine Angabe	78	1,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f133\_7 Abgabe steriler Spritzen an Drogenabhängige**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	NOTE 1 (Sehr Sinnvoll)	1228	29,3	30,1	30,1
	NOTE 2	934	22,3	22,9	53,0
	NOTE 3	730	17,4	17,9	70,8
	NOTE 4	438	10,4	10,7	81,6
	NOTE 5 (Gar nicht Sinnvoll)	753	17,9	18,4	100,0
fehlend	Keine Angabe	112	2,7		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f133\_8 Schaffung von Drogenkonsumräumen, wo Drogensüchtige ihr am Schwarzmarkt erworbenes Heroin konsumieren können, wie in der Schweiz, Deutschland, etc.**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	NOTE 1 (Sehr Sinnvoll)	371	8,8	9,0	9,0
	NOTE 2	545	13,0	13,3	22,3
	NOTE 3	709	16,9	17,3	39,6
	NOTE 4	569	13,6	13,9	53,4
	NOTE 5 (Gar nicht Sinnvoll)	1912	45,6	46,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	91	2,2		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f134 Aus Ihrer Sicht: Ist ein Drogenabhängiger eher ein Straftäter oder eher ein Kranker? Was würden Sie sagen?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	eher ein Straftäter	273	6,5	6,7	6,7
	eher ein Kranker	2209	52,6	53,9	60,6
	sowohl ein Straftäter als auch ein Kranker	1488	35,5	36,3	96,9
	weder Straftäter noch ein Kranker	126	3,0	3,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	100	2,4		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f135 Angenommen, es wird eine Beratungsstelle für Drogenabhängige in Ihrer näheren Wohnumgebung errichtet. Wie würden Sie reagieren? Hätten Sie damit -**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	kein Problem	1554	37,0	37,7	37,7
	ein etwas ungutes Gefühl aber, was sein muss, muss sein	1498	35,7	36,3	74,0
	ein sehr ungutes Gefühl	841	20,1	20,4	94,4
	oder wären Sie da so aufgebracht, dass Sie dagegen aktiv pro	229	5,5	5,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	74	1,8		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f136 Stellen Sie sich vor, ein Freund oder Bekannter hat Probleme mit illegalen Drogen. Wie würden Sie reagieren? Würden Sie sagen...**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	kann ich mir nicht vorstellen, mit solchen Leuten habe ich n	1093	26,0	26,6	26,6
	ich rate ihm, zum praktischen Arzt zu gehen	420	10,0	10,2	36,8
	ich rate ihm, in eine Beratungsstelle für Drogenabhängige zu	2536	60,4	61,6	98,4
	Anderes, und zwar:	65	1,6	1,6	100,0
fehlend	Keine Angabe	83	2,0		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f137 Stellen Sie sich vor, Sie haben Probleme mit illegalen Drogen. Wie würden Sie reagieren?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	kann ich mir nicht vorstellen	2655	63,3	65,0	65,0
	ich gehe zum praktischen Arzt	302	7,2	7,4	72,4
	ich gehe in eine Beratungsstelle für Drogenabhängige	1081	25,8	26,5	98,9
	anderes	46	1,1	1,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	113	2,7		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f138 Haben Sie jemals daran gedacht, wegen Drogenkonsums Rat und Hilfe zu suchen oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	ja, während des letzten Jahres	5	,1	,1	,1
	ja, aber nicht im letzten Jahr	29	,7	,8	,9
	nein, nie	3798	90,5	99,1	100,0
fehlend	Keine Angabe	364	8,7		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f139 Haben Sie jemals wegen Ihres Drogenkonsums Rat und Hilfe bekommen?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
gültig	ja, während des letzten Jahres	7	,2	,2	,2
	ja, aber nicht im letzten Jahr	25	,6	,6	,8
	nein, nie	3753	89,4	99,2	100,0
fehlend	Keine Angabe	412	9,8		
	<b>Total</b>	<b>4196</b>	<b>100,0</b>		

**f140 Und wo haben Sie Hilfe erhalten (Mehrfachnennungen möglich, gültige Antworten=32(,8%), fehlende Antworten=4165 (99,2%))**

	Anzahl	% aller Antworten	% aller Fälle
von einem guten Freund, Cousine, Bekannte	4	12,0%	12,6%
Psychiatrie, Kliniken, Therapeut	11	34,7%	36,4%
Hypnose	0	1,0%	1,0%
Arzt	1	3,8%	4,0%
Drogenberatungsstelle	1	2,7%	2,9%
anderes	12	36,2%	37,9%
keine Angabe	3	9,6%	10,1%
Nennungen gesamt	33	100,0%	-

**f141 Hat sich jemals eine Person, die Ihnen nahe steht, ein Arzt oder auch jemand anderer, besorgt über Ihr Trinken gezeigt und Ihnen nahe gelegt, weniger zu trinken oder nicht? Würden Sie sagen -**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	ja, während des letzten Jahres	129	3,1	3,2	3,2
	ja, aber nicht im letzten Jahr	220	5,3	5,5	8,8
	nein, nie	3637	86,7	91,2	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	209	5,0		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f142 Haben Sie jemals daran gedacht, wegen Ihres Alkoholkonsums Rat und Hilfe zu suchen oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	ja, während des letzten Jahres	24	,6	,6	,6
	ja, aber nicht im letzten Jahr	60	1,4	1,5	2,1
	nein, nie	3849	91,7	97,9	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	263	6,3		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f143 Haben Sie jemals wegen Ihres Alkoholkonsums Rat und Hilfe bekommen oder nicht?**

		Anzahl	%	gült.%	kum.%
<i>gültig</i>	ja, während des letzten Jahres	23	,6	,6	,6
	ja, aber nicht im letzten Jahr	61	1,4	1,6	2,2
	nein, nie	3783	90,2	97,8	100,0
<i>fehlend</i>	Keine Angabe	329	7,8		
	<b>Total</b>	4196	100,0		

**f144 Und wo haben Sie Hilfe erhalten (Mehrfachnennungen möglich; gültige Antworten=84 (2,0%) fehlende Antworten=4112 (98,0%))**

	Anzahl	% aller Antworten	% aller Fälle
von einem guten Freund, Cousine, Bekannte	18	18,0%	21,4%
Psychiatrie, Kliniken, Therapeut	24	24,4%	29,0%
Hypnose	2	2,1%	2,5%
Arzt	25	24,6%	29,2%
Drogenberatungsstelle	2	1,8%	2,1%
anderes	22	22,4%	26,6%
keine Angabe	7	6,7%	7,9%
Nennungen gesamt	100	100,0%	-